



**altro**

Designed for possibilities.  
Made for people.



## Altro Custom golv

Omvandlar utrymmen med  
unik och skräddarsydd design

**altro.se**



---

# Innehåll

---

## Golv

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>Altro Orchestra Custom</b>   | 4  |
| Altro kollektion – Natur        | 5  |
| Altro kollektion – Stenläggning | 8  |
| Altro kollektion – Grafik       | 10 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>Teknisk information</b> | 16 |
|----------------------------|----|

# Altro Custom golv




## Altro Orchestra™ Custom

### Vanliga användningsområden:

- Allmänutrymmen och klassrum i skolor, förskolor och på universitet
- Bostäder och samlingslokaler för studenter
- Samlingslokaler och patientsalar/rum för boende på sjukhus/vårdhem
- Hotellmatsalar
- Cirkulationsutrymmen och samlingslokaler i kontorsbyggnader
- Allmänutrymmen och matsalar i affärsbyggnader
- Allmänutrymmen och matsalar i byggnader avsedda för fritidsverksamhet
- Bostadsanpassningar/ allmänutrymmen i lägenhetshus
- Överallt där fortplantningen av ljud mellan olika våningsplan och rum måste dämpas samtidigt som golven ska vara bekväma att gå på

Med Altro Orchestra Custom är det möjligt att skapa en helt unik miljö, helt och hållet skräddarsydd till hur området kommer att användas – och vem som använder det.

Välj en design från Altro-kollektionen av bilder och mönster, eller ladda upp din egen design med hjälp av vår enkla steg-för-steg service. Det kunde inte vara enklare. Altro Orchestras Custom golv har prestandan och garantierna som du förväntar dig av ett Altro golv. Dessutom har det även 15dB akustikdämpning och komfort under fötterna.




# Altro Orchestra Custom Produktguide

Altro Orchestra Custom är den perfekta lösningen för att skapa "wow-faktorn", genom att använda den design du önskar, utan att kompromissa med de tekniska fördelarna. Detta golv är perfekt för områden där folk bor, jobbar och lär. Det är perfekt för områden där du vill göra ett intryck, med den extra fördelen som 15dB akustikdämpning, komfort under fötterna och minimal risk för intrycksmärken.

Detta golv levereras i två meter breda rullar med en tjocklek på 2,85 mm. Minsta ordervolym för Altro Orchestra Custom är 40m<sup>2</sup>, och sedan i steg på 10m<sup>2</sup>. När du beställer, rekommenderar vi att du har miljön som golvet kommer att installeras i, i åtanke. Vad finns det i rummet?


Var är armaturerna? Behöver du överväga till exempel golvluckor? När ditt golv är på plats och redo att installeras, rekommenderar vi att du använder installationsanvisningarna för släta golv, som finns i sektionen tekniska dokument på vår hemsida.

När du beräknar mängden golv som behövs till installationen, glöm inte att lägga till extra så att våderna matchar varandra. För att hjälpa till med detta har vi guider som du kan hitta på vår hemsida. Alternativt kan du prata med din golventreprenör, som kan hjälpa dig med denna beräkning.




Moss 1 | DPSCH0065

Upprepad design: 2000 x 1000 mm




Grass 1 | DPSCH0059

Upprepad design: 2000 x 1000 mm




Grass 2 | DPSCH0060

Upprepad design: 2000 x 1000 mm




Moss 2 | DPSCH0066

Upprepad design: 2000 x 1000 mm



Upprepad design: 2000 x 1000 mm

Grass 3 | DPSCH0061




Upprepad design: 2000 x 1000 mm

Grass 4 | DPSCH0062




Upprepad design: 2000 x 1000 mm

Gravel 1 | DPSCH0057




Upprepad design: 2000 x 1000 mm

Gravel 2 | DPSCH0058



Upprepad design: 2000 x 2000 mm

Sand 1 | DPSCH0052




Upprepad design: 2000 x 1000 mm

Sand 2 | DPSCH0053




Upprepad design: 2000 x 1000 mm

Pebbles 1 | DPSCH0067




Upprepad design: 2000 x 1000 mm

Leaves 1 | DPSCH0063



Upprepad design: 2000 x 1000 mm

Water 1 | DPSCH0071




Upprepad design: 2000 x 2000 mm

Water 2 | DPSCH0072




Upprepad design: 2000 x 1000 mm

Leaves 2 | DPSCH0064



Upprepad design: 2000 x 937,3 mm

Paving 1 | DPSCH0055



Upprepad design: 2000 x 1000 mm


Paving 2 | DPSCH0056



Upprepad design: 2000 x 1000 mm

Cobbles 1 | DPSCH0054





Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Border Grey 1 | DPSCH0016




Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Border Monotone 1 | DPSCH0030




Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Cube Grey 1 | DPSCH0007




Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Cube Monotone 1 | DPSCH0003




Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Border Pastel 1 | DPSCH0029




Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Border Sand 1 | DPSCH0014



Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Cube Orange 1 | DPSCH0002



Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Cube Wood 1 | DPSCH0006




Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Border Wood 1 | DPSCH0015



Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Cube Blue 1 | DPSCH0001



Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Cube Wood 2 | DPSCH0008




Upprepad design: 2000 x 1154,7 mm

Hexagon Flower Coral 1 | DPSCH0012



Upprepad design: 2000 x 1154,7 mm

Hexagon Flower Monotone 1 | DPSCH0005



Upprepad design: 2000 x 1154,7 mm

Hexagon Flower Orange 1 | DPSCH0011




Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Parquet Orange 1 | DPSCH0019



Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Parquet Rose 1 | DPSCH0020




Upprepad design: 2000 x 1154,7 mm

Hexagon Flower Stone 1 | DPSCH0009



Upprepad design: 2000 x 1154,7 mm

Hexagon Flower Wood 1 | DPSCH0010



Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Parquet Wood 1 | DPSCH0031



Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Triangle Grey 1 | DPSCH0036




Upprepad design: 2000 x 433 mm

Hexagon Parquet Black and White 1 | DPSCH0034



Upprepad design: 2000 x 866 mm

Hexagon Parquet Gold 1 | DPSCH0013




Upprepad design: 2000 x 144,3 mm

Interlocked Cube Blue 1 | DPSCH0017



Upprepad design: 2000 x 144,3 mm

Interlocked Cube Blue 2 | DPSCH0028




Upprepad design: 2000 x 144,3 mm

Interlocked Cube Gold 1 | DPSCH0022




Upprepad design: 2000 x 144,3 mm

Interlocked Cube Green 1 | DPSCH0018



Upprepad design: 2000 x 866 mm

Interlocked Cube Silver 1 | DPSCH0026




Upprepad design: 2000 x 721,7 mm

Interlocked Cube Wood 1 | DPSCH0025




Upprepad design: 2000 x 144,3 mm

Interlocked Cube Yellow 1 | DPSCH0021




Upprepad design: 2000 x 721,7 mm

Interlocked Cube Black 1 | DPSCH0024



Upprepad design: 2000 x 866 mm

Interlocked Cube Brass 1 | DPSCH0027



Upprepad design: 2000 x 866 mm

Interlocked Cube Gold 2 | DPSCH0023



# Teknisk information

## Altro Orchestra Custom


|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Brandklass                   | EN ISO 9239-1<br>EN ISO 11925-2                   | $\geq 4,5 \text{ kW/m}^2$<br>Pass  |
| Klassificerad i enlighet med | EN 13501-1  | $C_{fl-s1}$  |
| Stegsäkerhet                 | EN 13893<br>DIN 51130 / BGR 181                   | $\geq 0,30 / DS$<br>R10<br>För ökad säkerhet, se våra sortiment som erbjuder livslång halksäkerhet |
| Stegljud förbättrings värde  | EN ISO 10140                                      | ca. 15 dB  |
| Typ av golv                  | EN 651  | Heterogena Golv  |
| Tjocklek                     | EN ISO 24346                                      | 2,85 mm  |
| Slitskikt                    | EN ISO 24340                                      | 0,7 mm   |
| Rullmått                     | EN ISO 24341                                      | 2 m x 20 m = 40 m <sup>2</sup>   |
| Vikt                         | EN ISO 23997                                      | 2,6 kg/m <sup>2</sup>  |
| Intryckskänslighet           | EN ISO 24343-1                                    | $\leq 0,20 \text{ mm}$   |
| Klass                        | EN ISO 10874                                      | 34, 42   |
| Flexibilitet                 | EN ISO 24344                                      | Pass   |
| Ljusbeständighet             | EN ISO 105-B02                                    | $\geq 6$   |
| Stolhjulbelastning           | EN 425  | Ja, w-typ  |
| Slitstyrka                   | EN 660-2  | Gruppen T  |
| Kemikaliebeständighet        | EN ISO 26987                                      | Bra  |
| Golvvärme                    | EN 12524  | Godkänd  |
| Elektrisk uppladdning        | EN 1815   | $\leq 2 \text{ kV}$ , Antistatisk  |
| VOC Emissioner               | CDPH 1350 / Floorscore<br>Indoor Air Comfort Gold | Godkänd<br>Godkänd   |



## Altro Custom golv - varuprov:

☎ 040 31 22 00

✉ info@altro.se



altro

Altro Nordic AB, Box 9055, 200 39 Malmö

☎ 040 31 22 00 ✉ info@altro.se



Altro. Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Orchestra är varumärken som tillhör Altro Limited.

Innehållet är korrekt vid tryckningstillfället. Altro förbehåller sig rätten att göra ändringar. © Copyright Altro 2021