



altro

**Designed for possibilities.
Made for people.**



Golv- och vägg guide

Produktkatalog

altro.com

Innehåll

Välkommen till Altro

Golv

LVTs

Altro Ensemble™ 6

Släta

Altro Cantata™ 12

Altro Orchestra™ 16

Altro Orchestra™ Custom 22

Altro Operetta™ 24

Altro Serenade™ 28

Stegsäkra

Altro Suprema™ 30

Altro XpressLay™ 34

Altro Walkway™ 20 / VM20 38

Altro Walkway™ 20 / VM20 SD 42

Altro Classic™ 25 / X25 44

Altro Reliance™ 25 46

Altro Atlas™ 40 / X40 50

Altro Stronghold™ 30 / K30 52

Altro Aquarius™ 54

Väggar

Hygieniska väggskivor

Altro Whiterock White™ FR 58

Altro Whiterock Satins™ FR 60

Support

4



Altro Orchestra



Altro Stronghold och Altro Whiterock White FR



Altro Aquarius

Välj efter typ av vägg eller golv

Designkollektioner

LVTs

Altro Ensemble (14dB) 6

Golv

Altro Cantata (14dB) 12

Altro Orchestra (15dB) 16

Altro Orchestra Custom (15dB) 22

Altro Operetta (4dB) 24

Altro Serenade (19dB) 28

Dekorativa väggar

Altro Whiterock White FR 58

Altro Whiterock Satins FR 60

Akustikgolv

LVTs

Altro Ensemble (14dB) 6

Golv

Altro Cantata (14dB) 12

Altro Orchestra (15dB) 16

Altro Orchestra Custom (15dB) 22

Altro Operetta (4dB) 24

Altro Serenade (19dB) 28

Säkerhetsgolv

Golv

Altro Suprema 30

Altro XpressLay 34

Altro Walkway 20 / VM20 38

Altro Walkway 20 / VM20 SD 42

Säkerhetsgolv fortsättning

För tung trafik (2,5 mm+)

Altro Classic 25 / X25 (2,5 mm) 44

Altro Reliance 25 (2,5 mm) 46

Altro Atlas 40 / X40 (4 mm) 50

Kök

Altro Classic 25 / X25 44

Altro Stronghold 30 / K30 52

Badrum

Altro Aquarius 54

Tung trafik

Golv

Altro Classic 25 / X25 44

Altro Reliance 25 46

Altro Atlas 40 / X40 50

Väggar

Hygieniska väggskivor

Altro Whiterock White FR 58

Altro Whiterock Satins FR 60

Hållbara lösningar

Limfria golv

Altro Cantata (14dB) 12

Limfria säkerhetsgolv

Altro XpressLay 34

Väggar

Altro Whiterock White FR 58

Altro Whiterock Satins FR 60

Kommersiella kök

Golv

Altro Classic 25 / X25 44

Altro Stronghold 30 / K30 52

Väggar

Altro Whiterock White FR 58

Altro Whiterock Satins FR 60

Våtrum, duschar och badrum

Golv

Altro Aquarius 54

Väggar

Altro Whiterock White FR 58

Altro Whiterock Satins FR 60

Välkommen till Altro

Altro har gått i bräschen för innovation i 100 år. Idag samarbetar vi nära med arkitekter, slutkunder, ingenjörer, konstruktörer och entreprenörer runt om i världen och hjälper dem, med vår insikt och kompetens, att förvandla vardagsutrymmen till miljöer som kan förbättra välbefinnandet hos alla som brukar dem.

Genom att konsekvent vända kreativt tänkande till praktiska, verkliga lösningar – som upprätthåller högsta krav på säkerhet och hållbarhet – så har Altro blivit synonymt med kvalitet.

Vi är ett familjeägt företag med en stark känsla för värderingar och ett tankesätt som är inspirerat av Bauhausrörelsen – en balans av kvalitet, form och designledd funktion – och som sätter människors behov i centrum för allt vi gör. Det är en människoorienterad syn på design med 2000-talets levnadskrav i fokus.

Vår bakgrund innebär att vi värdesätter djärvt, modigt och nytt. Med allt från vad man i de olika sektorerna som vi betjänar behöver ha ut av sina utrymmen, till krav på mer miljövänliga material, utmanar Altro ständigt vad som är möjligt och söker nya sätt att inspirera kunder och tillgodose deras största utmaningar.

Vi har kontor i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Mellanöstern och vi fortsätter hängivet att utveckla lösningar som står sig genom tiderna.

Vi kombinerar det bästa i modern stil med de funktioner som krävs för att förbättra det sätt vi lever och arbetar på, oavsett var i världen man befinner sig.

Vi är Altro.



Golv - LVTs



Altro Ensemble

Användningsområden:

- Gemensamma utrymmen
- Mottagningar, receptioner
- Korridorer
- Matställen, barer
- Vänttrum
- Vardagsrum och sovrum
- Butiker

Altro Ensemble är ett modulgolv som ger dig full designfrihet att skapa fantastiska golv för olika miljöer. Från enfärgat till geometriska mönster, möjligheterna är lika oändliga som din fantasi.

Altro Ensemble ger 15db ljudreduktion och ännu bättre komfort för fötterna vilket gör det till det perfekta golvet för exempelvis hotellreceptioner, restauranger och caféer, butiker, kontor och studentbostäder – samtliga miljöer där design är det centrala.

Altro Ensemble ger dig designfrihet och den garanti och kvalitet som du förväntar dig från Altro.

Med trä-, sten- och enfärgade designalternativ, skapas en lyxigare känsla. Altro Ensemble går att få i fyra storlekar och i 57 varianter.



Natural Rustic Oak
M017W200L2000 | LRV 27

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com


Golv - LVTs




Drift Oak
M023W100L500 | LRV 40



Pearl Oak
M007W100L500 | LRV 53



Red Vintage Timber
M013W100L500 | LRV 21




Medium Limed Rustic Oak
M018W100L500 | LRV 17




Village Oak
M024W100L500 | LRV 21



Greige Rustic Oak
M034W100L500 | LRV 35



Medium Grey
Harmonious Oak
M027W100L500 | LRV 21



Blue Vintage Timber
M011W100L500 | LRV 42

Plankstorlek



100 × 500 mm

Golv - LVTs



Drift Oak
M023W125L1000 | LRV 40



Natural Pine
M022W125L1000 | LRV 44




Pearl Oak
M007W125L1000 | LRV 53



Leached Striking Oak
M006W125L1000 | LRV 45




White Vintage Timber
M009W125L1000 | LRV 44



Natural Rustic Oak
M017W125L1000 | LRV 27



Medium Limed Rustic Oak
M018W125L1000 | LRV 17



Blue Vintage Timber
M011W125L1000 | LRV 42



Green Vintage Timber
M012W125L1000 | LRV 29




Red Vintage Timber
M013W125L1000 | LRV 21



Greige Striking Oak
M033W125L1000 | LRV 16



Natural Striking Oak
M032W125L1000 | LRV 26




Flamed Cherry
M019W125L1000 | LRV 21



Village Oak
M024W125L1000 | LRV 21



Valley Oak
M025W125L1000 | LRV 16




Brown Limed Pine
M030W125L1000 | LRV 23



Tobacco Limed Striking Oak
M008W125L1000 | LRV 18



Barrel Oak
M010W125L1000 | LRV 10




Cabin Oak
M020W125L1000 | LRV 7



Regal Walnut
M021W125L1000 | LRV 8




Greige Rustic Oak
M034W125L1000 | LRV 35



Medium Grey Harmonious Oak
M027W125L1000 | LRV 21



Smoked Rustic Oak
M035W125L1000 | LRV 12




Anthracite Limed Harmonious Oak
M026W125L1000 | LRV 7


Golv - LVTs



Chilli Red
MA065W125L1000 | LRV 12



Sky Blue
MA063W125L1000 | LRV 30



Ice
MA066W125L1000 | LRV 49



Jet Black
MA061W125L1000 | LRV 4



Midnight Wood
MP151W125L1000 | LRV 4



Hot Orange
MA064W125L1000 | LRV 20

Plankstorlek



125 x 1000 mm

Golv - LVTs




Greige Rustic Oak
M034W200L2000 | LRV 35



Pearl Oak
M007W200L2000 | LRV 53



Green Vintage Timber
M012W200L2000 | LRV 29



Medium Limed
Rustic Oak
M018W200L2000 | LRV 17



Valley Oak
M025W200L2000 | LRV 16



Natural Rustic Oak
M017W200L2000 | LRV 27



Village Oak
M024W200L2000 | LRV 21



Smoked Rustic Oak
M035W200L2000 | LRV 12



Brown Limed Pine
M030W200L2000 | LRV 23



Barrel Oak
M010W200L2000 | LRV 10

Plankstorlek



200 x 2000 mm


Golv - LVTs



White Stone
MT081W500L1000 | LRV 61



Fossil Stone
MT084W500L1000 | LRV 45



Platinum Concrete
MT087W500L1000 | LRV 37



York Stone
MT082W500L1000 | LRV 37




Portland Stone
MT083W500L1000 | LRV 20



Pumice Stone
MT085W500L1000 | LRV 13



Clay Stone
MT086W500L1000 | LRV 9




Pewter Concrete
MT088W500L1000 | LRV 15



Anthracite Concrete
MT089W500L1000 | LRV 6

Storlek på plattor



500 x 1000 mm

Golv - Släta



Altro Cantata

Användningsområden:

- Gemensamma utrymmen
- Korridorer, trappor
- Matställen, barer
- Hushållskök
- Avdelningar, väntrum, behandlingsrum
- Rum för boende, klassrum
- Butiker, spaområden, fritidsanläggningar

Ett modernt, limfritt golv i flera nyanser som skapar maximalt intryck och kräver minsta möjliga avbrottsstid. Nya Altro Cantata är idealiskt för hektiska, offentliga utrymmen där avbrottsstiden måste vara så kort som möjligt. Golvet lämnar heller ingen limlukt efter sig och är nu ännu lättare att rengöra. Dessutom har det en ljuddämpande effekt på upp till 14 dB och är ännu bekvämare att gå på; allt för att den som använder och sköter golvet ska bli mindre trött. När vår prisbelönta limfria installeringsmetod används kan golvet användas samma dag som det blivit svetsat. När golvet inte längre ska användas kan det lätt tas bort och återanvändas eller återvinnas. Nu med NY matchande design och fler färgalternativ, Altro Orchestra, Altro Operetta och Altro Serenade, detta ger dig samma utseende på de olika användningsområdena.




Hazelnut | AFP282009
WR418 / A1M239 / LRV 18




Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com


Golv - Släta




Frosted Glass
AFP282005
WR388 / A1M388 / LRV 52



Mocha
AFP282003
WR555 / A1M389 / LRV 40




Graphite
AFP282002
WR390 / A1M390 / LRV 30




True Grit
AFP282001
WR391 / A1M82 / LRV 17




Black Sand
AFP282010
WR485 / A1M485 / LRV 7



Willow Tree
AFP282007
WR399 / A1M399 / LRV 41




Bluebell
AFP282004
WR398 / A1M398 / LRV 26




Sunrise
AFP282008
WR393 / A1M393 / LRV 19




Crème Caramel
AFP282006
WR523 / A1M385 / LRV 50



Bluefin
AFC281001
WR438 / A1M486 / LRV 26



Venice
AFT284004
WR484 / A1M484 / LRV 40




Milan
AFT284002
WR482 / A1M482 / LRV 15



Rome
AFT284001
WR481 / A1M83 / LRV 16



Seal Grey
AFC281002
WR435 / A1M390 / LRV 26



Elephant Grey
AFC281003
WR436 / A1M487 / LRV 17



Treviso
AFT284003
WR483 / A1M483 / LRV 44

Golv - Släta



Portuguese Oak
AFW280013
WR335 / A1M335 / LRV 51



Frosted Oak
AFW280001
WR335 / A1M335 / LRV 52



Timeless Oak
AFW280007
WR347 / A1M347 / LRV 38



Post Oak
AFW280016
WR350 / A1M483 / LRV 30



Champagne Oak
AFW280010
WR338 / A1M338 / LRV 38



Summer Oak
AFW280005
WR340 / A1M340 / LRV 37



Caramel Oak
AFW280006
WR353 / A1M225 / LRV 25



Honey Maple
AFW280011
WR352 / A1M352 / LRV 27



Birnam Oak
AFW280017
WR352 / A1M352 / LRV 21



Imperial Walnut
AFW280009
WR341 / A1M160 / LRV 15



Soft Maple
AFW280002
WR339 / A1M339 / LRV 24



Bur Oak
AFW280015
WR514 / A1M514 / LRV 21



Shaded Cherry
AFW280004
WR337 / A1M337 / LRV 17



Oxford Oak
AFW280014
WR339 / A1M339 / LRV 22



Holm Oak
AFW280018
WR478 / A1M390 / LRV 26




Dusky Cherry
AFW280003
WR336 / A1M239 / LRV 22



Vintage Oak
AFW280012
WR322 / A1M239 / LRV 19



Pitch Oak
AFW280008
WR348 / A1M348 / LRV 7



Golv - Släta



Altro Orchestra

Användningsområden:

- Gemensamma utrymmen
- Mottagningar, receptioner
- Korridorer, trappor
- Matställen, barer
- Avdelningar, väntrum, behandlingsrum
- Rum för boende
- Klassrum
- Butiker

Det 2,85 mm tjocka golvet Altro Orchestra är framtaget för att kunna utforma idealiska miljöer för att lära, leva och arbeta, där komfort och ljuddämpning är viktiga faktorer. Golvets förmåga att motstå intrycksmärken främjar ett flexibelt bruk av utrustning och möbler, bland annat sjukhussängar. Genom det integrerade akustikisolerande systemet dämpas samtidigt ljudet med upp till 15 dB. Kan kombineras med andra serier. NYA Altro Orchestra har slätare yta och är därför lättare att rengöra, utan att tekniska prestationsförmågan minskar.



Bongo | CH2840U
WR461 / A1M152 / LRV 27

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com



Golv - Släta




Chimes | CH2836U
WR457 / A1M335 / LRV 52




Oboe | CH2835U
WR456 / A1M338 / LRV 34




Violin | CH2834U
WR455 / A1M361 / LRV 31




Conga | CH2879U
WR390 / A1M390 / LRV 30




Trombone | CH2839U
WR460 / A1M484 / LRV 39




Flute | CH2833U
WR454 / A1M86 / LRV 22



Drum | CH2837U
WR458 / A1M74 / LRV 18




Manon | CH2878U
WR391 / A1M82 / LRV 17




Serpent* | CH2850U
WR517 / A1M136 / LRV 56



Maraca | CH2855U
WR499 / A1M136 / LRV 56




Musette | CH2856U
WR515 / A1M136 / LRV 49




Volta* | CH2851U
WR518 / A1M335 / LRV 48



Porter* | CH2854U
WR498 / A1M483 / LRV 43




Notturna* | CH2853U
WR497 / A1M369 / LRV 48




Chromatic* | CH2852U
WR496 / A1M136 / LRV 49




Brass* | CH2842U
WR483 / A1M483 / LRV 44




Woodwind* | CH2843U
WR489 / A1M385 / LRV 45




String | CH2841U
WR484 / A1M484 / LRV 40




Percussion | CH2844U
WR490 / A1M86 / LRV 18



Turandot* | CH2847U
WR482 / A1M482 / LRV 15



Orfeo* | CH2849U
WR41 / A1M41 / LRV 9



Falstaff* | CH2846U
WR493 / A1M493 / LRV 9




Othello* | CH2848U
WR62 / A1M62 / LRV 9



Montezuma* | CH2845U
WR485 / A1M485 / LRV 8

*Dessa färger har begränsad lagerföring vilket medför längre leveranstid. Vänligen kontrollera tillgängligheten innan du beställer.

Golv - Släta



Reggae | CH2801U
WR422 / A1M200 / LRV 48




Salsa | CH2802U
WR423 / A1M200 / LRV 20




Flamenco | CH2806U
WR427 / A1M200 / LRV 12



Jazz | CH2824U
WR445 / A1M200 / LRV 15




Fusion | CH2813U
WR434 / A1M200 / LRV 49




Soul | CH2817U
WR438 / A1M200 / LRV 29




Rap | CH2820U
WR441 / A1M200 / LRV 30




Gospel | CH2821U
WR442 / A1M200 / LRV 17




Metal | CH2818U
WR439 / A1M84 / LRV 16




Chant | CH2814U
WR435 / A1M390 / LRV 26




Club | CH2815U
WR436 / A1M487 / LRV 17




Trumpet | CH2825U
WR446 / A1M347 / LRV 37




Glockenspiel | CH2827U
WR448 / A1M361 / LRV 23




Cello | CH2829U
WR450 / A1M81 / LRV 24




Bassoon* | CH2831U
WR452 / A1M84 / LRV 17



Rigoletto* | CH2876U
WR519 / A1M392 / LRV 34




Traviata* | CH2877U
WR520 / A1M338 / LRV 28




Guitar | CH2828U
WR449 / A1M137 / LRV 29


Golv - Släta




Elektra | CH2870U
WR511 / A1M392 / LRV 58




Carlotta* | CH2865U
WR507 / A1M337 / LRV 26



Sitar | CH2869U
WR510 / A1M347 / LRV 38



Macavity | CH2867U
WR508 / A1M11 / LRV 57




Aurora | CH2857U
WR500 / A1M136 / LRV 60




Seville* | CH2860U
WR503 / A1M79 / LRV 45




Tosca | CH2862U
WR494 / A1M494 / LRV 23




Reed | CH2874U
WR513 / A1M85 / LRV 39




Polka | CH2859U
WR502 / A1M390 / LRV 23




Marimba* | CH2863U
WR505 / A1M390 / LRV 30




Fidelio* | CH2868U
WR509 / A1M85 / LRV 35




Cornet | CH2864U
WR506 / A1M82 / LRV 20



Nabucco* | CH2873U
WR512 / A1M84 / LRV 24



Timpani | CH2861U
WR504 / A1M417 / LRV 20



Kora* | CH2871U
WR495 / A1M495 / LRV 8



Figaro | CH2858U
WR501 / A1M82 / LRV 13

Golv - Släta



Nordic Oak
WSMSC2816
WR335 / A1M335 / LRV 51




Polar Oak
WSMSC2801
WR335 / A1M335 / LRV 52



European Oak
WSMSC2823
WR350 / A1M483 / LRV 30



Silver Oak
WSMSC2808
WR347 / A1M347 / LRV 38



Pewter Oak
WSMSC2826
WR478 / A1M390 / LRV 26



Smokey Cherry
WSMSC2803
WR336 / A1M239 / LRV 22



Galleon Oak
WSMSC2818
WR322 / A1M239 / LRV 19



Regal Cherry
WSMSC2804
WR337 / A1M337 / LRV 17



Shadow Oak
WSMSC2809
WR348 / A1M348 / LRV 7



Straw Oak
WSMSC2811
WR338 / A1M338 / LRV 38



New Oak
WSMSC2824
WR516 / A1M338 / LRV 46



Harvest Oak
WSMSC2805
WR340 / A1M340 / LRV 37



Tawny Oak
WSMSC2807
WR353 / A1M225 / LRV 25



Southern Oak
WSMSC2825
WR352 / A1M352 / LRV 21



Bay Walnut
WSMSC2810
WR341 / A1M160 / LRV 15



Country Maple
WSMSC2802
WR339 / A1M339 / LRV 24



Pier Oak
WSMSC2822
WR514 / A1M514 / LRV 21



Old Oak
WSMSC2817
WR339 / A1M339 / LRV 22



* Dessa färger har begränsad lagerföring vilket medför längre leveranstid. Vänligen kontrollera tillgängligheten innan du beställer.

Golv - Släta



Altro Orchestra Custom

Användningsområden:

- Gemensamma utrymmen
- Mottagningar, receptioner
- Korridorer
- Terapi, spaområden
- Skolor för särskilda behov
- Butiker
- Utställningar, mässor

Med Altro Orchestra Custom är det möjligt att skapa en helt unik miljö, helt och hållet skräddarsydd till hur området kommer att användas – och vem som använder det.

Välj en design från Altro-kollektionen av bilder och mönster, eller ladda upp din egen design med hjälp av vår enkla steg-för-steg service. Det kunde inte vara enklare. Altro Orchestras Custom golv har prestandan och garantierna som du förväntar dig av ett Altro golv. Dessutom har det även 15dB akustikdämpning och komfort under fötterna.



Grass 1 | DPSCH0059



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com



Golv - Släta



Altro Operetta


Användningsområden:

- Gemensamma utrymmen
- Mottagningar, receptioner
- Korridorer, trappor
- Matställen, barer
- Avdelningar, väntrum, behandlingsrum
- Vardagsrum, klassrum
- Butiker
- Hotell, spaområden, fritidsanläggningar

Designutseende och 4 dB ljuddämpande effekt. Rejält alternativ för områden med medelhög till hög trafik, såsom entréer, sjukhus-/skolkorridorer och affärer. Kan kombineras med andra serier.

NYA Altro Operetta har mindre relief och är därför lättare att rengöra, utan att den tekniska prestationsförmågan minskar.

Altro Operetta är ett rejält golv som är perfekt för områden med medelhög till hög trafik. Golvet är lätt att rengöra och underhålla och är utformat i enlighet med Bauhaus etiska synsätt, det vill säga att form är lika viktigt som funktion. Golvet finns i ett flertal tilltalande, naturliga färger och ytbehandlingar som passar in i just i din inredningsstil. Golvet passar och kan kombineras ihop med Altro Orchestra och Altro Serenade för en komplett stil rakt igenom.



Beat | OP2155U
WR499 / A1M136 / LRV 56




Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com

Golv - Släta




Acapella | OP2135U
WR456 / A1M338 / LRV 34




Madrigal | OP2134U
WR455 / A1M361 / LRV 31




Glee | OP2136U
WR457 / A1M335 / LRV 52




Baroque | OP2133U
WR454 / A1M86 / LRV 22




Leo | OP2179U
WR390 / A1M390 / LRV 30




Yeoman | OP2139U
WR460 / A1M484 / LRV 39




Soprano | OP2137U
WR458 / A1M74 / LRV 18




Lola | OP2178U
WR391 / A1M82 / LRV 17



Pulse | OP2118U
WR439 / A1M84 / LRV 16




Tempo | OP2115U
WR436 / A1M487 / LRV 17




Clef | OP2125U
WR446 / A1M347 / LRV 37



Canon | OP2129U
WR450 / A1M81 / LRV 24



Drop | OP2127U
WR448 / A1M361 / LRV 23




Quintet | OP2114U
WR435 / A1M390 / LRV 26



Shake | OP2164U
WR506 / A1M82 / LRV 20




Vivo | OP2162U
WR494 / A1M494 / LRV 23




Allegra | OP2169U
WR510 / A1M347 / LRV 38



Cabasa | OP2161U
WR504 / A1M417 / LRV 20




Tutti | OP2157U
WR500 / A1M136 / LRV 60




Beethoven | OP2159U
WR502 / A1M390 / LRV 23




Black Forest | OP2158U
WR501 / A1M82 / LRV 13



Stanza | OP2156U
WR515 / A1M136 / LRV 49



Vagabond | OP2141U
WR484 / A1M484 / LRV 40



Vamp | OP2144U
WR490 / A1M86 / LRV 18

Golv - Släta




Castle Oak
WSM2075
WR335 / A1M335 / LRV 51



White Oak
WSM2051
WR335 / A1M335 / LRV 52




Greyed Oak
WSM2063
WR347 / A1M347 / LRV 38



Platinum Oak
WSM2085
WR478 / A1M390 / LRV 26



Pale Cherry
WSM2052
WR336 / A1M239 / LRV 22



Tower Oak
WSM2077
WR322 / A1M239 / LRV 19



Classic Cherry
WSM2053
WR337 / A1M337 / LRV 17



Flaxen Oak
WSM2054
WR338 / A1M338 / LRV 38



Mellow Oak
WSM2056
WR340 / A1M340 / LRV 37




Light Maple
WSM2055
WR339 / A1M339 / LRV 24



Boardwalk Oak
WSM2081
WR514 / A1M514 / LRV 21



Mid Walnut
WSM2057
WR341 / A1M160 / LRV 15



Golv - Släta




Altro Serenade

Användningsområden:

- Vardagsrum
- Sovrum
- Lekrum
- Klassrum
- Föreläsningssalar
- Bibliotek
- Hotell

Tystnad är guld värt och det akustiska golvet Altro Serenade fyller sin funktion mer än väl, vare sig det gäller att dämpa ljudet av tassande fötter eller skapa största möjliga avskildhet i arbets- och fritidslokaler. Med en tjocklek på 3,9 mm och en ljuddämpande effekt på 19 dB minskar det inte bara oljud utan är också mycket bekvämt att gå på. Golvet är därför en bra lösning för flitigt använda utrymmen. Kan kombineras med andra serier.

NYA Altro Serenade har slätare yta och därför lättare att rengöra, utan att den tekniska prestationsförmågan minskar.



Encore | SE3929U
WR450 / A1M81 / LRV 24




Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com


Golv - Släta




Chord | SE3934U
WR455 / A1M361 / LRV 31




Anthem | SE3933U
WR454 / A1M86 / LRV 22



Caldara | SE3939U
WR460 / A1M484 / LRV 39




Moonlight | SE3937U
WR458 / A1M74 / LRV 18




Dulcimer | SE3955U
WR499 / A1M136 / LRV 56



March | SE3925U
WR446 / A1M347 / LRV 37




Opus | SE3927U
WR448 / A1M361 / LRV 23



Metronome | SE3914U
WR435 / A1M390 / LRV 26




Elgar | SE3962U
WR494 / A1M494 / LRV 23



Charm | SE3969U
WR510 / A1M347 / LRV 38



Andante | SE3957U
WR500 / A1M136 / LRV 60



Relax | WSMA3798
WR335 / A1M335 / LRV 51



Slumber | WSMA37108
WR478 / A1M390 / LRV 26



Hush | WSMA3781
WR338 / A1M338 / LRV 38



Lull | WSMA3782
WR341 / A1M160 / LRV 15



Restful | WSMA37104
WR514 / A1M514 / LRV 21

Golv - Stegsäkra



Altro Suprema

Användningsområden:

- Entréer, korridorer, trappor, matsalar mm
- Hushållskök
- Klassrum
- Konst- och utbildningslokaler
- Behandlingsrum
- Kliniker, veterinärmottagningar
- Toaletter, omklädningsrum

Det nya Altro Suprema har nu fler designerfärger och är ännu lättare att rengöra. Golvet har nu fler snygga färger för att spegla moderna trender och olika designbehov. Detta matta säkerhetsgolv utan glitter har bestående stegsäkerhet och finns i ett urval av både enfärgade och med chip-mönster. Den inbyggda Altro Easyclean-tekniken är utformad för enkel rengöring, mindre underhåll och ett bestående vackert utseende, vilket sparar tid och rengöringskostnader. Det har också en överlägsen motståndskraft mot fläckar, slitage och repor, så du kan även använda ljusa färger med tillförsikt. Det är lämplig för mycket tung kommersiell användning, gång- och hjultrafik i krävande kommersiella områden.




Senna | SY20033
WR549 / A1M152 / LRV 31



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com

Golv - Stegsäkra




Ornella | SY20024
WR534 / A1M11 / LRV 49

Roselle | SYI20025
WR534 / A1M11 / LRV 49

Evora | SYI20017
WR538 / A1M515 / LRV 37

Calla | SY20030
WR538 / A1M515 / LRV 37

Diantha | SY20007
WR527 / A1M265 / LRV 37




Pampas | SY20009
WR569 / A1M01 / LRV 62

Primula | SY20023
WR543 / A1M335 / LRV 50

Dicentra | SYI20022
WR543 / A1M335 / LRV 50

Hazel | SY20008
WR526 / A1M239 / LRV 22

Coleus | SYI20004
WR526 / A1M239 / LRV 22



Hibiscus | SY20005
WR79 / A1M191 / LRV 42

Cicely | SY20006
WR81 / A1M81 / LRV 28

Agave | SY20002
WR525 / A1M86 / LRV 19


Festuca | SYI20010
WR528 / A1M82 / LRV 15

Cardoon | SYI20003
WR301 / A1M82 / LRV 11



Italicum | SY20001
WR301 / A1M82 / LRV 12


Golv - Stegsäkra




Okame | SY120020
WR541 / A1M294 / LRV 47




Amaranth | SY20026
WR535 / A1M149 / LRV 29



Dahlia | SY20019
WR540 / A1M303 / LRV 14




Cranebill | SY20011
WR529 / A1M238 / LRV 9




Zinnia | SY20016
WR537 / A1M44 / LRV 13




Freesia | SY20018
WR539 / A1M42 / LRV 26




Acer | SY20027
WR544 / A1M396 / LRV 52




Kolibri | SY20014
WR533 / A1M399 / LRV 35




Gerbera | SY20031
WR547 / A1M154 / LRV 20




Sorrel | SY20028
WR545 / A1M517 / LRV 11




Wilder | SY20021
WR542 / A1M516 / LRV 37




Clematis | SY120029
WR546 / A1M228 / LRV 27




Lotus | SY20015
WR536 / A1M71 / LRV 14



Madara | SY20032
WR548 / A1M56 / LRV 19



Salvia | SY20012
WR530 / A1M73 / LRV 9



Gentian | SY20013
WR531 / A1M71 / LRV 16



Golv - Stegsäkra



Altro XpressLay

Användningsområden:

- För allmänna ytor, ej våtutrymmen

Altro XpressLay utnyttjar en unik metod för snabb inpassning utan att kompromissa med varken prestanda eller hållbarhet. Vår revolutionerande teknik med nabbar på undersidan av golvet gör att det ligger slätt och får samma prestanda som ett hellimmat golv, men utan att använda lim.


Undergolvet kan andas och installationen går fortare och lättare eftersom inget fuktmembran behövs. Genom att använda Altros limfria golv kan installationstiden halveras jämfört med en traditionell installation.

Det limfria golvet kan läggas ovanpå ett befintligt golv eller på ny betong. Det kan enkelt tas bort, återanvändas och är 100% återvinningsbart när det är utslitet.




Temple | XL2209P
WR261 / A1M81 / LRV 27


Golv - Stegsäkra




Blizzard | XLI2255
WR79 / A1M191 / LRV 44




Cloud | XL2214
WR79 / A1M191 / LRV 41




Fog | XL22153
WR81 / A1M81 / LRV 27




Rock | XLI2204P
WR84 / A1M84 / LRV 23




Pavement | XLI2207P
WR83 / A1M83 / LRV14




Streetlight | XLI2205P
WR287 / A1M79 / LRV 45



Whale | XLI2254
WR86 / A1M86 / LRV 20




Dolphin | XL2210
WR86 / A1M86 / LRV 21




Runway | XL2206P
WR72 / A1M72 / LRV 9




Black | XL22892
WR100 / A1M100 / LRV 6




Skyline | XL22332
WR52 / A1M52 / LRV 24




Tarragon | XLI2252
WR52 / A1M52 / LRV 26




Waterfall | XL22912
WR155 / A1M135 / LRV 31



Blue | XL22412
WR71 / A1M71 / LRV 22




River | XLI2257
WR71 / A1M71 / LRV 22



Lupin | XLI2259
WR286 / A1M286 / LRV 17



Midnight | XL22421
WR72 / A1M72 / LRV 11



Nightfall | XLI2256
WR72 / A1M72 / LRV 10




Coal | XLI2258
WR100 / A1M100 / LRV 6




Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com


Golv - Stegsäkra




Swan | XLI2212P
WR291 / A1M01 / LRV 75




Winter | XLI2253
WR105 / A1M01 / LRV 61




Minster | XL2218P
WR289 / A1M265 / LRV 40




Sand | XLI2251
WR20 / A1M20 / LRV 40




Bone | XL22215
WR20 / A1M20 / LRV 37




Biscuit | XL22907
WR146 / A1M20 / LRV 30




Tundra | XL22910
WR153 / A1M239 / LRV 17



Savannah | XLI2250
WR153 / A1M239 / LRV 19



Tango | XL2231
WR42 / A1M42 / LRV 14



Cherry | XL22920
WR148 / A1M148 / LRV 10



Golv - Stegsäkra



Altro Walkway 20 / VM20

Användningsområden:

- Allroundgolv för användning i allmänna utrymmen och våtutrymmen

Altro Walkway 20 är ett allsidigt och slitstarkt stegsäkert golv, som har varit entreprenörernas favorit i över 35 år tack vare, att den är lätt att installera.


Sortimentet erbjuder nu 40 färger - både ljusa och dämpade, både med och utan glitter och dekorativa utföranden med färgade flingor, vilket ger dig större designflexibilitet.

Golvet är lätt att installera och svetsa. Det uppnår ett resultat på PTV ≥ 36 i pendeltestet, vilket innebär en bibehållen stegsäkerhet under produktens hela livslängd.

Altro Walkway 20 / VM20 har också Altro Easyclean™ Technology vilket gör det lätt att rengöra och mycket motståndskraftigt mot kemikalier och fläckar.

10 nya nordiska färger

Vi har skapat en unik kollektion som har utvecklats specifikt för den danska och svenska marknaden, eftersom vi vill möta våra kunders önskemål och behov.




Stockholm | VM20926P
WR556 / A1M340 / LRV 24




Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com


Golv - Stegsäkra




Streetlight | VMI2005P
WR287 / A1M79 / LRV 45




Blizzard | VMI2055
WR79 / A1M191 / LRV 44




Fog | VM20153
WR81 / A1M81 / LRV 27




Rock | VMI2004P
WR84 / A1M84 / LRV 23




Pavement | VMI2007P
WR83 / A1M83 / LRV14



Temple | VM2009P
WR261 / A1M81 / LRV 27




Whale | VMI2054
WR86 / A1M86 / LRV 20




Dolphin | VM2010
WR86 / A1M86 / LRV 21




Black | VM20892
WR100 / A1M100 / LRV 6



Coal | VMI2058
WR100 / A1M100 / LRV 6




Cloud | VM2014
WR79 / A1M191 / LRV 41




Skyline | VM20332
WR52 / A1M52 / LRV 24




Tarragon | VM2052
WR52 / A1M52 / LRV 26




Waterfall | VM20912
WR155 / A1M135 / LRV 31




Blue | VM20412
WR71 / A1M71 / LRV 22



River | VMI2057
WR71 / A1M71 / LRV 22




Lupin | VMI2059
WR286 / A1M286 / LRV 17



Runway | VM2006P
WR72 / A1M72 / LRV 9




Midnight | VM20421
WR72 / A1M72 / LRV 11




Nightfall | VMI2056
WR72 / A1M72 / LRV 10


Golv - Stegsäkra




Swan | VMI2012P
WR291 / A1M01 / LRV 75




Winter | VMI2053
WR105 / A1M01 / LRV 61




Minster | VM2018P
WR289 / A1M265 / LRV 40




Sand | VMI2051
WR20 / A1M20 / LRV 40




Bone | VM20215
WR20 / A1M20 / LRV 37




Biscuit | VM20907
WR146 / A1M20 / LRV 30




Tundra | VM20910
WR153 / A1M239 / LRV 17




Savannah | VMI2050
WR153 / A1M239 / LRV 19




Tango | VM2031
WR42 / A1M42 / LRV 14




Cherry | VM20920
WR148 / A1M148 / LRV 10



Lumi
VMI2063P
WR291 / A1M01 / LRV 75



Copenhagen
VM20929P
WR399 / A1M399 / LRV 38




Roof Garden
VM2000P
WR262 / A1M154 / LRV 23



Bergen
VM20928P
WR557 / A1M51 / LRV 13



Anemone
VM20930P
WR558 / A1M518 / LRV 19



Helsinki
VM20932
WR287 / A1M79 / LRV 45



Muskox
VM20927P
WR559 / A1M487 / LRV 19



Fjord
VM20931P
WR101 / A1M72 / LRV 10



Pitch
VM2020P
WR277 / A1M100 / LRV 5



Golv - Stegsäkra



Altro Walkway 20 SD / VM20 SD

Användningsområden:

- Datorrum, serverrum
- Laboratorier med statisk/känslig utrustning
- Produktionsområden för elektronik

Minimera risken för skador på elektronisk utrustning som är känslig för statisk elektricitet, som till exempel datorer, med hjälp av vår elektriskt avledande SD-version av säkerhetsgolvet Altro Walkway 20. Det är idealiskt för laboratorier, datorrum och lokaler där elektroniska komponenter monteras.



Fog | VM20153SD
WR81 / A1M81 / LRV 27



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com

Golv - Stegsäkra




Altro Classic 25 / X25

Användningsområden:

- Korridorer
- Serveringskök
- Bakom bardisk
- Områden för hantverk, design och teknik
- Tvätterier
- Våtutrymmen, tvättrum
- Omklädningsrum

Altro Classic 25 är använt i över 60 år och är med sin tjocklek på 2,5 mm ett slitstarkt, hållbart golv med långvarig stegsäkerhet, samtidigt som det är bekvämt att gå på. Det är perfekt för användning i hårt trafikerade miljöer, särskilt där det förekommer trafik på hjul. Eftersom det har ett Pendeltestvärde (PTV) på ≥ 45 och halkskyddsvärdet R11 passar det också bra på ytor där det finns risk för att fukt och damm kan öka halkrisken. Vid behov av andra tunga lösningar, se Altro Atlas 40 och Altro Reliance 25.




Mushroom | X2542R11
WR24 / A1M27 / LRV 32




Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com


Golv - Stegsäkra



Truffle | X2545R11
WR153 / A1M239 / LRV 17




Walnut | X2586R11
WR62 / A1M62 / LRV 10




Quarry Red | X2560R11
WR42 / A1M42 / LRV 13




Blackberry | X2547R11
WR100 / A1M100 / LRV 7




Anvil | X2594R11
WR101 / A1M72 / LRV 11




Pewter Grey | X2539R11
WR81 / A1M81 / LRV 26




Whisper | X2548R11
WR354 / A1M84 / LRV 24




Graphite | X2546R11
WR86 / A1M86 / LRV 21



Blue | X2541R11
WR71 / A1M71 / LRV 20



Aster | X2549R11
WR286 / A1M286 / LRV 17



Legend | X2544R11
WR231 / A1M73 / LRV 10

Golv - Stegsäkra




Altro Reliance 25

Användningsområden:

- Entréer, korridorer, gemensamma utrymmen
- Omklädningsrum
- Laboratorier
- Kliniska områden
- Konsthallar
- Tvättstugor

Altro Reliance är ett gemensamt namn på vår populära Altro Designer 25 och Altro Unity 25.

Golvet finns i 27 färger och används i tuffa utrymmen. Golvet klarar höga nivåer av gående och hjulburen trafik utan att kompromissa med stegsäkerheten, och är samtidigt bekvämt att gå på.




Stream | D2518
WR288 / A1M71 / LRV 22




Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com


Golv - Stegsäkra




Streetlight | D2505
WR287 / A1M79 / LRV 45




Rock | D2504
WR84 / A1M84 / LRV 23




Fog | D25153
WR81 / A1M81 / LRV 27




Pavement | D2507
WR83 / A1M83 / LRV 14




Vault | D2517
WR277 / A1M100 / LRV 5




Temple | D2509
WR261 / A1M81 / LRV 27



Fountain | D2502
WR306 / A1M71 / LRV 22




Pool | D2503
WR307 / A1M73 / LRV 10




Runway | D2506
WR72 / A1M72 / LRV 9




Twilight | D25910
WR39 / A1M34 / LRV 8



Roof Garden | D2500
WR262 / A1M154 / LRV 23



Skyline | D25332
WR52 / A1M52 / LRV 25



Storm | D25903
WR82 / A1M82 / LRV 16




Midnight | D25421
WR72 / A1M72 / LRV 11




Jet | D2501
WR100 / A1M100 / LRV 6


Golv - Stegsäkra




Ice Rink | D2514
WR291 / A1M01 / LRV 70




Statue | D2513
WR304 / A1M12 / LRV 62




Arena | D2510
WR297 / A1M20 / LRV 41




Bone | D25215
WR20 / A1M20 / LRV 37




Biscuit | D25904
WR146 / A1M20 / LRV 30




Plaza | D2512
WR27 / A1M27 / LRV 32




Monument | D2508
WR305 / A1M239 / LRV 23




Gallery | D2511
WR62 / A1M62 / LRV 10




Rust | D25907
WR150 / A1M238 / LRV 10



Forge | D2515
WR248 / A1M238 / LRV 9



Signal | D2516
WR300 / A1M42 / LRV 13



Golv - Stegsäkra




Altro Atlas 40 / X40

Användningsområden:

- Industrier som utsätts för tung trafik
- Omklädningsrum för idrottsutövare där spikskor används
- Mezzanine-områden

Altro Atlas 40 är vårt mest robusta golv. Golvet förblir intakt även vid användning med grova kängor eller skor med dubbar. Det lämpar sig väl för användning i utrymmen med hög halkrisk, bland annat tung industriell användning och omklädningsrum på idrottsanläggningar. Altro Atlas 40 är slitstarkt, stabilt och motståndskraftigt mot mekaniska skador och kemikalier. Med detta golv får du långvarig hållbarhet och stegsäkerhet samtidigt som det är lätt att rengöra och underhålla. Vid behov av andra tunga lösningar, se Altro Classic 25 och Altro Reliance 25.




Pewter Grey | X4039
WR81 / A1M81 / LRV 26




Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com


Golv - Stegsäkra




Mushroom | X4042
WR24 / A1M27 / LRV 32



Quarry Red | X4060
WR42 / A1M42 / LRV 13



Walnut | X4086
WR62 / A1M62 / LRV 10



Anvil | X4094
WR101 / A1M72 / LRV 11

Golv - Stegsäkra




Altro Stronghold 30 / K30

Användningsområden:

- Storkök (inte hushållskök).
- Kylrum
- Områden för beredning och servering av livsmedel där det förekommer fetter, oljor och smörjmedel
- Lutande ramper
- Trappor i köket


Altro Stronghold 30 har Altros högsta stegsäkerhetsvärde (PTV ≥ 55 , R12). Det har utvecklats för att minimera halkrisken under golvet hela livslängd i utrymmen där det förekommer fett och olja. Det ger en ökad stegsäkerhet samtidigt som golvet bidrar till att minska trötthet tack vare tjockleken på 3 mm. Det har ljuddämpande egenskaper och är mycket bekvämt att gå på.

Kombinera Altro Stronghold 30 med Altro Whiterock hygieniska väggbeklädnad så skapas en säker och hygienisk miljö i kommersiella kök och storkök.



Torch | K30913
WR278 / A1M42 / LRV 16


Golv - Stegsäkra




Monsoon | K30153
WR81 / A1M81 / LRV 24




Cannon | K30911
WR101 / A1M72 / LRV 11




Dolphin | K3010
WR86 / A1M86 / LRV 21




Midnight | K30421
WR72 / A1M72 / LRV 11




Abyss | K3001
WR100 / A1M100 / LRV 7




Star | K30912
WR79 / A1M191 / LRV 41




Oyster | K30215
WR20 / A1M20 / LRV 36




Biscuit | K30907
WR146 / A1M20 / LRV 30




Tundra | K30500
WR153 / A1M239 / LRV 17




Skyline | K30332
WR52 / A1M52 / LRV 24



Lime | K3086
WR472 / A1M381 / LRV 42



Russet | K30262
WR41 / A1M41 / LRV 14



Surf | K30412
WR71 / A1M71 / LRV 20



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com

Golv - Stegsäkra




Altro Aquarius

Användningsområden:

- Badrum
- Duschoområde
- Omklädningsrum (utom ytor som utsatt för spikskor)
- Bastu
- Spa
- Våtutrymmen
- Nivåjusterad tillgång till badrum

Har klass B enligt DIN 51097 för barfotaanvändning samt ett PTV-värde på ≥ 50 (Slider 96) Det ger dokumenterad stegsäkerhet under sin förväntade livslängd i våta och torra användningsområden. Man kan välja mellan vanliga och mer livfulla mönstrade färgtoner för att uppnå hög kontrast och stor valfrihet i design. Golvet har genomgått omfattande tester med en mängd olika sorters skor och föroreningar för att säkerställa högsta prestanda i högriskmiljöer. Samtidigt är ytorna lätta att rengöra. Med Altro Aquarius kan du verkligen få allt: Ett snyggt och säkert golv.

Altro Aquarius finns i 37 nya mjuka färger. Fler valmöjligheter finns också sedan tidigare.




Treefrog | AQI2003
WR293 / A1M271 / LRV 33




Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com


Golv - Stegsäkra




Golv - Stegsäkra




Lighthouse | PX2001
WR291 / A1M01 / LRV 70




Jellyfish | PX2005
WR388 / A1M388 / LRV 46




Porthole | PX2007
WR390 / A1M390 / LRV 30



Anchor | PX2008
WR391 / A1M82 / LRV 16




Houseboat | PX2015
WR398 / A1M398 / LRV 25




Fisherman | PX2009
WR392 / A1M392 / LRV 48




Seahorse | PX2011
WR394 / A1M394 / LRV 47




Windbreak | PX2016
WR399 / A1M399 / LRV 38




Deckchair | PX2013
WR396 / A1M396 / LRV 50




Sea Urchin | PX2014
WR397 / A1M397 / LRV 34




Breakwater | PX2003
WR386 / A1M20 / LRV 42



Cuttlefish | PX2002
WR385 / A1M385 / LRV 50




Shoreline | PX2006
WR389 / A1M389 / LRV 38




Driftwood | PX2004
WR389 / A1M389 / LRV 38




Sand Dune | PX2018
WR568 / A1M239 / LRV 20



Beach Hut | PX2012
WR395 / A1M395 / LRV 37



Starfish | PX2010
WR393 / A1M393 / LRV 21



Väggar




Altro Whiterock White FR

Användningsområden:

- Storkök
- Snabbmatsrestauranger
- Badrum
- Våtutrymmen
- Omklädningsrum

Altro Whiterock är tillverkat av PVC, fritt från mjukgörare och av hög kvalitet. Kan användas vid arbetstemperaturer upp till 60°C. Materialet är lätt att göra rent och är slagtåligt. Det uppfyller alla gällande EU-direktiv om hälsa och hygien och ger låga livscykelkostnader.

Rekommenderas tillsammans med golven Altro Stronghold / K30 i kök och med Altro Aquarius i våtrum för att uppnå optimal säkerhet och hygien.



White
2.5 m W3FR 3.0 m W4FR
LRV 89

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.com



Väggar




Altro Whiterock Satins FR

Användningsområden:

- Storkök
- Snabbmatsrestauranger
- Badrum
- Våtutrymmen
- Omklädningsrum

Tåliga och vattentäta Altro Whiterock Satins FR uppfyller stränga hygienkrav och har en fläckresistent yta som är lätt att torka ren. Materialet är extremt slitåligt och passar perfekt för tufft slitage.

Rekommenderas tillsammans med golven Altro Stronghold 30 / K30 i kök, med Altro Aquarius i våtrum i kök och med Altro Aquarius i våtrum för att ge optimal säkerhet och hygien.



Cream
2.5 m W6FR/41 3.0 m W7FR/41
LRV 83


Hela färgutbudet och tekniska detaljer
[altro.com](https://www.altro.com)



Väggar



Jasmine
W6FR/53 / W7FR/53
LRV 71



Snowdrift
W6FR/44 / W7FR/44
LRV 80



Sapling
W6FR/43 / W7FR/43
LRV 81

Support

Tillbehör och teknisk information

- Golvtillbehör
- Väggtillbehör
- Lim
- Teknisk service
- Specifikationsvägledning
- Tekniska ritningar
- Tekniska datablad

Referenskunder

Varuprover



”Vi kunde ju ha valt att kombinera vägglösningen med en produkt från någon annan producent, men här valde vi det integrerade systemet från Altro, eftersom Stronghold 30 och Altro Whiterock FR tillsammans ger oss en helt integrerad lösning, som möjliggör enkel rengöring och god hygiene.”

Arkitekt Staffan Tjärnström
Sweco


Mer information finns på [altro.com](https://www.altro.com)

Prover

Om exakt färg är viktig, var vänlig
begär ett materialprov

☎ 040 31 22 00

✉ info@altro.se



altro

Altro Nordic AB, Flintyxegatan 4, S-213 76 Malmö

☎ 040 31 22 00 ✉ info@altro.se



Altro. Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Ensemble, Altro Cantata, Altro Orchestra, Altro Operetta, Altro Serenade, Altro Reliance, Altro Atlas, Altro Suprema, Altro Walkway, Altro Walkway SD, Altro XpressLay, Altro Stronghold, Altro Aquarius, Altro Classic, Altro Whiterock White FR, Altro Whiterock Satins FR och Altro Easyclean Technology är varumärken som tillhör Altro Limited.

Innehållet är korrekt vid tryckningstillfället. Altro förbehåller sig rätten att göra ändringar. © Copyright Altro 2024

altro.com

4487 issue date 03/24
PROD CAT SE