



Designed for possibilities.
Made for people.



Altro - individuelle Böden und Wände

Maximale Gestaltungsfreiheit mit
einzigartigen, individuellen Designs

altro.com



Inhalt

Böden

Altro Orchestra Custom	4
Altro Kollektion – Natur	5
Altro Kollektion – Stein	8
Altro Kollektion – Grafik	10

Wände

Altro Whiterock Digiclad (Custom)	16
Altro Whiterock Digiclad (Custom) – Handbuch	18
Altro Kollektion – Abstrakte Landschaften	20
Altro Kollektion – Landschaften	21
Altro Kollektion – Grafik	28
Altro Kollektion – Architektur	32
Altro Kollektion – Lebewesen	33

Technische Informationen	34
---------------------------------	----

Altro individuelle Böden




Altro Orchestra™ Custom

Anwendungsbereiche:

- Gemeinschafts-/Unterrichtsräume in Schulen, Kindergärten und Universitäten
- Studentenwohnheime und Gemeinschaftsräume
- Gemeinschaftsbereiche und Patientenzimmer in Krankenhäusern/Pflegeheimen
- Büro- und Einzelhandelflächen
- Öffentliche/gastronomische Bereiche in Hotels und Freizeiteinrichtungen
- Gemeinschaftsbereiche im Wohnungsbau
- Überall dort, wo eine Lärminderung in Räumen und zwischen den Etagen sowie ein hoher Gehkomfort erwünscht ist

Gestalten Sie Ihre Räume ganz nach Ihren individuellen Vorstellungen. Mit Altro Orchestra Custom ist es möglich, einen absolut einzigartigen Raum zu erschaffen, der vollständig auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten ist.

Wählen Sie ein Design aus der „Altro Kollektion“ – oder laden Sie Ihr eigenes Design mithilfe der einfach zu bedienenden Webanwendung hoch. Unsere Altro Orchestra Custom Bodenbeläge bieten genau die gleiche Leistung sowie die Garantien, die Sie von einem Altro Boden erwarten. Mit einer Trittschallminderung von 15 dB und optimalem Gehkomfort gehen Sie mit diesem Produkt einen großen Schritt in Richtung Zukunft!




Altro Orchestra Custom - Handbuch

Altro Orchestra Custom ist die perfekte Lösung für eine ganz besondere und individuelle Gestaltung, ohne Kompromisse in Sachen Langlebigkeit und technischer Funktion. Mit Altro Orchestra Custom können Sie Bereiche gestalten, in denen nicht nur das Aussehen zählt, sondern auch das Wohlbefinden der Menschen, die dort leben, arbeiten oder zu Besuch sind. Erzielen Sie mit einem außergewöhnlichen Design und Leistungen wie, 15 dB Trittschalldämmung, Gehkomfort und geringem Resteindruck den Wow-Faktor.


Dieser Boden wird in zwei Meter breiten Rollen geliefert und hat eine Stärke von 2,85 mm. Die Mindestbestellmenge von Altro Orchestra Custom beträgt 40 m², danach in 10 m² Abstufungen. Wir empfehlen, bei der Bestellung die Räumlich-

keiten in dem der Boden verlegt werden soll, zu berücksichtigen. Was befindet sich sonst noch im Raum? Wo befinden sich die Einrichtungsgegenstände und Armaturen? Müssen Sie Bodenluken usw. berücksichtigen? Wenn Ihr Boden vor Ort und bereit für die Verlegung ist, empfehlen wir, die Verlegeanleitung für elastische Bodenbeläge zu verwenden, die Sie in dem Abschnitt „Technische Dokumente“ auf unserer Website finden.


Wenn Sie die Menge des benötigten Bodenbelags für Ihre Verlegung berechnen, planen Sie bitte mehr ein, damit Sie das Design zwischen den Bodenbelagszuschnitten anpassen können. Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir eine Anleitung, die Sie auf unserer Website finden können.



Moss 1 | DPSCH0065



Grass 1 | DPSCH0059



Grass 2 | DPSCH0060




Moss 2 | DPSCH0066



Design Rapport: 2000 x 1000 mm

Grass 3 | DPSCH0061



Design Rapport: 2000 x 1000 mm

Grass 4 | DPSCH0062



Design Rapport: 2000 x 1000 mm

Gravel 1 | DPSCH0057



Design Rapport: 2000 x 1000 mm

Gravel 2 | DPSCH0058



Design Rapport: 2000 x 2000 mm

Sand 1 | DPSCH0052



Design Rapport: 2000 x 1000 mm

Sand 2 | DPSCH0053



Design Rapport: 2000 x 1000 mm

Pebbles 1 | DPSCH0067




Design Rapport: 2000 x 1000 mm

Leaves 1 | DPSCH0063



Design Rapport: 2000 x 1000 mm

Water 1 | DPSCH0071



Design Rapport: 2000 x 2000 mm

Water 2 | DPSCH0072




Design Rapport: 2000 x 1000 mm

Leaves 2 | DPSCH0064



Design Rapport: 2000 x 937,3 mm

Paving 1 | DPSCH0055



Design Rapport: 2000 x 1000 mm

Paving 2 | DPSCH0056



Design Rapport: 2000 x 1000 mm

Cobbles 1 | DPSCH0054





Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Border Grey 1 | DPSCH0016




Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Border Monotone 1 | DPSCH0030



Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Cube Grey 1 | DPSCH0007



Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Cube Monotone 1 | DPSCH0003



Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Border Pastel 1 | DPSCH0029




Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Border Sand 1 | DPSCH0014



Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Cube Orange 1 | DPSCH0002



Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Cube Wood 1 | DPSCH0006




Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Border Wood 1 | DPSCH0015



Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Cube Blue 1 | DPSCH0001



Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Cube Wood 2 | DPSCH0008




Design Rapport: 2000 x 1154,7 mm

Hexagon Flower Coral 1 | DPSCH0012



Design Rapport: 2000 x 1154,7 mm

Hexagon Flower Monotone 1 | DPSCH0005



Design Rapport: 2000 x 1154,7 mm

Hexagon Flower Orange 1 | DPSCH0011




Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Parquet Orange 1 | DPSCH0019



Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Parquet Rose 1 | DPSCH0020




Design Rapport: 2000 x 1154,7 mm

Hexagon Flower Stone 1 | DPSCH0009



Design Rapport: 2000 x 1154,7 mm

Hexagon Flower Wood 1 | DPSCH0010



Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Parquet Wood 1 | DPSCH0031



Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Triangle Grey 1 | DPSCH0036




Design Rapport: 2000 x 433 mm

Hexagon Parquet Black and White 1 | DPSCH0034



Design Rapport: 2000 x 866 mm

Hexagon Parquet Gold 1 | DPSCH0013



Design Rapport: 2000 x 144,3 mm

Interlocked Cube Blue 1 | DPSCH0017



Design Rapport: 2000 x 144,3 mm

Interlocked Cube Blue 2 | DPSCH0028




Design Rapport: 2000 x 144,3 mm

Interlocked Cube Gold 2 | DPSCH0023




Design Rapport: 2000 x 144,3 mm

Interlocked Cube Green 1 | DPSCH0018



Design Rapport: 2000 x 866 mm

Interlocked Cube Silver 1 | DPSCH0026




Design Rapport: 2000 x 721,7 mm

Interlocked Cube Wood 1 | DPSCH0025



Design Rapport: 2000 x 144,3 mm

Interlocked Cube Yellow 1 | DPSCH0021




Design Rapport: 2000 x 721,7 mm

Interlocked Cube Black 1 | DPSCH0024



Design Rapport: 2000 x 866 mm

Interlocked Cube Brass 1 | DPSCH0027



Design Rapport: 2000 x 866 mm

Interlocked Cube Gold 1 | DPSCH0022

Altro individuelle Wände



Altro Whiterock Digiclad™ (Custom)

Anwendungsbereiche:

- Restaurants/Cafés/Bars
- Öffentliche Bereiche, Eingangsbereiche und Räume in Schulen
- Einzelhandels-/Büro-/Geschäftsflächen
- Empfang und Umkleieräume in Sportzentren und Fitnessstudios

Altro Whiterock Digiclad ist ideal für Bereiche, in denen es auf das Aussehen ankommt, für Sichtschutzwände, ganze Räume und als Orientierungshilfe bei der Wegfindung. Ganz gleich, ob Sie Bilder von örtlichen Sehenswürdigkeiten verwenden, um den Bewohnern von Pflegeheimen eine vertraute Umgebung zu bieten, oder ein lebhaftes Muster, um ein Restaurant von der Konkurrenz abzuheben – Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Wählen Sie ein Design aus der Altro-Kollektion aus, oder laden Sie Ihr eigenes Design mithilfe der einfach zu bedienenden Webanwendung hoch. Ihre Vision – ein fotografisches Bild oder Design – wird mit Hilfe von UV-gehärteten Tinten auf einem Altro Wandelement in die Realität umgesetzt. Die Hartbeschichtungstechnologie bietet kratzfeste Eigenschaften für zusätzlichen Oberflächenschutz des von Ihnen gewählten Designs.



Altro Whiterock Wandelement



Digitaldruck in hoher Qualität

Abriebfeste Beschichtung



Altro Whiterock Digiclad (Custom) Wandplatten sind in zwei Größen erhältlich. Wählen Sie zwischen 1220 mm mal 3000 mm oder 1220 mm mal 2500 mm. Entscheiden Sie sich anschließend für Ihr Design. Sie erhalten einen Korrekturabzug, den Sie vor der Bearbeitung Ihrer Bestellung genehmigen müssen.



Anfertigung großer Wandbilder mit Altro Whiterock Digiclad (Custom)


Verwenden Sie Altro Whiterock Digiclad (Custom) Wandplatten, um ein großes, nahtloses Bild mit „Wow-Effekt“ zu schaffen. Die Altro-Kollektion umfasst eine Auswahl an Bildern, die sich auf einer Länge von bis zu sieben Wandplatten erstrecken können. Wenn es die Höhe der Wände erlaubt, können Wandplatten auch übereinander montiert werden. Aufgrund von Form und Auflösung sind nicht alle Bilder für alle Größen geeignet. Um zu prüfen, ob das gewählte Bild für Ihren Entwurf geeignet ist, sehen Sie bitte in der Größenübersicht unten nach, um die Verfügbarkeit zu prüfen.




Beispiel mit 7 Wandplatten

Größe	Höhe 2500 mm	Höhe 3000 mm
1 x Wandplatte	1220 mm x 2500 mm	1220 mm x 3000 mm
2 x Wandplatten	2440 mm x 2500 mm	2440 mm x 3000 mm
3 x Wandplatten	3660 mm x 2500 mm	3660 mm x 3000 mm
4 x Wandplatten	4880 mm x 2500 mm	4880 mm x 3000 mm
5 x Wandplatten	6100 mm x 2500 mm	6100 mm x 3000 mm
6 x Wandplatten	7320 mm x 2500 mm	7320 mm x 3000 mm
7 x Wandplatten	8540 mm x 2500 mm	8540 mm x 3000 mm

In den folgenden Beispielen haben wir den Bildausschnitt so optimiert, dass er der Anzahl der verwendeten Altro Whiterock-Wandplatten am besten entspricht.



Beispiel mit 5 Wandplatten




Beispiel mit 4 Wandplatten


Beispiel mit 2 Wandplatten

Verbindung Ihrer Altro Whiterock Digiclad (Custom) Wandplatten

In nicht-klinischen Räumen und in Bereichen, die kein wasserdichtes System erfordern, können die Wandplatten entweder stumpf gestoßen oder mit einem digital bedruckten Verbindungsprofil zusammengefügt werden, welches gleichzeitig mit den Wandplatten bestellt werden kann.



Stoßverbindung



Digital bedruckte Zierleiste

Größen

Graphic Nature 1

2500 mm hoch
 DPSWRA2506P2 / DPSWRA2506P3
 DPSWRA2506P4

3000 mm hoch
 DPSWRA3006P2 / DPSWRA3006P3
 DPSWRA3006P4

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Spring Landscape 2

2500 mm hoch
 DPSWRA2502P1 / DPSWRA2502P2
 DPSWRA2502P3 / DPSWRA2502P4

3000 mm hoch
 DPSWRA3002P1 / DPSWRA3002P2
 DPSWRA3002P3 / DPSWRA3002P4

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Winter Landscape 2

2500 mm hoch
 DPSWRA2508P1 / DPSWRA2508P2
 DPSWRA2508P3 / DPSWRA2508P4
 DPSWRA2508P5 / DPSWRA2508P6

3000 mm hoch
 DPSWRA3008P1 / DPSWRA3008P2
 DPSWRA3008P3 / DPSWRA3008P4
 DPSWRA3008P5 / DPSWRA3008P6

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Spring Woodland Waterfall 1

2500 mm hoch
 DPSWRA2525P1 / DPSWRA2525P2
 DPSWRA2525P3 / DPSWRA2525P4

3000 mm hoch
 DPSWRA3025P1 / DPSWRA3025P2
 DPSWRA3025P3 / DPSWRA3025P4

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Watercolour Nature 1

2500 mm hoch
 DPSWRA2507P1 / DPSWRA2507P2
 DPSWRA2507P3 / DPSWRA2507P4

3000 mm hoch
 DPSWRA3007P1 / DPSWRA3007P2
 DPSWRA3007P3 / DPSWRA3007P4

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Spring Landscape 1

2500 mm hoch
 DPSWRA2513P1 / DPSWRA2513P2
 DPSWRA2513P3 / DPSWRA2513P4

3000 mm hoch
 DPSWRA3013P1 / DPSWRA3013P2
 DPSWRA3013P3 / DPSWRA3013P4

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Winter Landscape 1


2500 mm hoch

DPSWRA2527P1 / DPSWRA2527P2
 DPSWRA2527P3 / DPSWRA2527P4
 DPSWRA2527P5 / DPSWRA2527P6
 DPSWRA2527P7

3000 mm hoch

DPSWRA3027P1 / DPSWRA3027P2
 DPSWRA3027P3 / DPSWRA3027P4
 DPSWRA3027P5 / DPSWRA3027P6
 DPSWRA3027P7

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Summer Landscape 3

2500 mm hoch

DPSWRA2505P1 / DPSWRA2505P2
 DPSWRA2505P3 / DPSWRA2505P4

3000 mm hoch

DPSWRA3005P1 / DPSWRA3005P2
 DPSWRA3005P3 / DPSWRA3005P4

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Summer landscape 1

2500 mm hoch

DPSWRA2501P1 / DPSWRA2501P2
 DPSWRA2501P3 / DPSWRA2501P4

3000 mm hoch

DPSWRA3001P1 / DPSWRA3001P2
 DPSWRA3001P3 / DPSWRA3001P4

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Summer Landscape 4

2500 mm hoch

DPSWRA2511P1 / DPSWRA2511P2
 DPSWRA2511P3 / DPSWRA2511P4
 DPSWRA2511P5

3000 mm hoch

DPSWRA3011P1 / DPSWRA3011P2
 DPSWRA3011P3 / DPSWRA3011P4
 DPSWRA3011P5

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Summer Landscape 2

2500 mm hoch

DPSWRA2503P1 / DPSWRA2503P2
 DPSWRA2503P3 / DPSWRA2503P4

3000 mm hoch

DPSWRA3003P1 / DPSWRA3003P2
 DPSWRA3003P3 / DPSWRA3003P4

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Summer Landscape 5

2500 mm hoch

DPSWRA2529P1 / DPSWRA2529P2
 DPSWRA2529P3 / DPSWRA2529P4
 DPSWRA2529P5 / DPSWRA2529P6
 DPSWRA2529P7

3000 mm hoch

DPSWRA3029P1 / DPSWRA3029P2
 DPSWRA3029P3 / DPSWRA3029P4
 DPSWRA3029P5 / DPSWRA3029P6
 DPSWRA3029P7

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Summer Landscape 6

2500 mm hoch

DPSWRA2530P1 / DPSWRA2530P2
 DPSWRA2530P3 / DPSWRA2530P4
 DPSWRA2530P5 / DPSWRA2530P6
 DPSWRA2530P7

3000 mm hoch

DPSWRA3030P1 / DPSWRA3030P2
 DPSWRA3030P3 / DPSWRA3030P4
 DPSWRA3030P5 / DPSWRA3030P6
 DPSWRA3030P7

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Summer Woodland 2


2500 mm hoch

DPSWRA2536P1 / DPSWRA2536P2

3000 mm hoch

DPSWRA3036P1 / DPSWRA3036P2

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Summer Landscape 7

2500 mm hoch

DPSWRA2531P1 / DPSWRA2531P2
 DPSWRA2531P3 / DPSWRA2531P4
 DPSWRA2531P5 / DPSWRA2531P6
 DPSWRA2531P7

3000 mm hoch

DPSWRA3031P1 / DPSWRA3031P2
 DPSWRA3031P3 / DPSWRA3031P4
 DPSWRA3031P5 / DPSWRA3031P6
 DPSWRA3031P7

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Summer Woodland Waterfall 2

2500 mm hoch

DPSWRA2533P1 / DPSWRA2533P2
 DPSWRA2533P3 / DPSWRA2533P4

3000 mm hoch

DPSWRA3033P1 / DPSWRA3033P2
 DPSWRA3033P3 / DPSWRA3033P4

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Summer Woodland 1

2500 mm hoch

DPSWRA2509P1 / DPSWRA2509P2
 DPSWRA2509P3 / DPSWRA2509P4

3000 mm hoch

DPSWRA3009P1 / DPSWRA3009P2
 DPSWRA3009P3 / DPSWRA3009P4

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Autumn Landscape 1

2500 mm hoch

DPSWRA2504P1 / DPSWRA2504P2
 DPSWRA2504P3 / DPSWRA2504P4

3000 mm hoch

DPSWRA3004P1 / DPSWRA3004P2
 DPSWRA3004P3 / DPSWRA3004P4

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Autumn Landscape 2

2500 mm hoch

DPSWRA2512**P1** / DPSWRA2512**P2**
 DPSWRA2512**P3** / DPSWRA2512**P4**

3000 mm hoch

DPSWRA3012**P1** / DPSWRA3012**P2**
 DPSWRA3012**P3** / DPSWRA3012**P4**

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Autumn Woodland 1

2500 mm hoch

DPSWRA2535**P1** / DPSWRA2535**P2**
 DPSWRA2535**P3** / DPSWRA2535**P4**

3000 mm hoch

DPSWRA3035**P1** / DPSWRA3035**P2**
 DPSWRA3035**P3** / DPSWRA3035**P4**

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Winter Woodland 1

2500 mm hoch

DPSWRA2510**P1** / DPSWRA2510**P2**
 DPSWRA2510**P3** / DPSWRA2510**P4**

3000 mm hoch

DPSWRA3010**P1** / DPSWRA3010**P2**
 DPSWRA3010**P3** / DPSWRA3010**P4**

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Autumn Landscape 3

2500 mm hoch

DPSWRA2528**P1** / DPSWRA2528**P2**
 DPSWRA2528**P3** / DPSWRA2528**P4**

3000 mm hoch

DPSWRA3028**P1** / DPSWRA3028**P2**
 DPSWRA3028**P3** / DPSWRA3028**P4**

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Graphic Modern 3

2500 mm hoch

DPSWRA2516P1 / DPSWRA2516P2
 DPSWRA2516P3 / DPSWRA2516P4
 DPSWRA2516P5 / DPSWRA2516P6
 DPSWRA2516P7

3000 mm hoch

DPSWRA3016P1 / DPSWRA3016P2
 DPSWRA3016P3 / DPSWRA3016P4
 DPSWRA3016P5 / DPSWRA3016P6
 DPSWRA3016P7

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Graphic Modern 7

2500 mm hoch

DPSWRA2521P1 / DPSWRA2521P2
 DPSWRA2521P3 / DPSWRA2521P4

3000 mm hoch

DPSWRA3021P1 / DPSWRA3021P2
 DPSWRA3021P3 / DPSWRA3021P4

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Graphic Modern 4


2500 mm hoch

DPSWRA2517P1 / DPSWRA2517P2
 DPSWRA2517P3 / DPSWRA2517P4
 DPSWRA2517P5 / DPSWRA2517P6
 DPSWRA2517P7

3000 mm hoch

DPSWRA3017P1 / DPSWRA3017P2
 DPSWRA3017P3 / DPSWRA3017P4
 DPSWRA3017P5 / DPSWRA3017P6
 DPSWRA3017P7

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Graphic Modern 8


2500 mm hoch

DPSWRA2522P1 / DPSWRA2522P2
 DPSWRA2522P3 / DPSWRA2522P4

3000 mm hoch

DPSWRA3022P1 / DPSWRA3022P2
 DPSWRA3022P3 / DPSWRA3022P4

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Graphic Modern 5


2500 mm hoch

DPSWRA2519P1 / DPSWRA2519P2
 DPSWRA2519P3 / DPSWRA2519P4
 DPSWRA2519P5 / DPSWRA2519P6
 DPSWRA2519P7

3000 mm hoch

DPSWRA3019P1 / DPSWRA3019P2
 DPSWRA3019P3 / DPSWRA3019P4
 DPSWRA3019P5 / DPSWRA3019P6
 DPSWRA3019P7

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Graphic Modern 9


2500 mm hoch

DPSWRA2538P1 / DPSWRA2538P2
 DPSWRA2538P3 / DPSWRA2538P4
 DPSWRA2538P5 / DPSWRA2538P6
 DPSWRA2538P7

3000 mm hoch

DPSWRA3038P1 / DPSWRA3038P2
 DPSWRA3038P3 / DPSWRA3038P4
 DPSWRA3038P5 / DPSWRA3038P6
 DPSWRA3038P7

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Graphic Floral 1

2500 mm hoch

DPSWRA2537P1 / DPSWRA2537P2
 DPSWRA2537P3 / DPSWRA2537P4
 DPSWRA2537P5 / DPSWRA2537P6

3000 mm hoch

DPSWRA3037P1 / DPSWRA3037P2
 DPSWRA3037P3 / DPSWRA3037P4
 DPSWRA3037P5 / DPSWRA3037P6

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Graphic Modern 2


2500 mm hoch

DPSWRA2515P1 / DPSWRA2515P2
 DPSWRA2515P3 / DPSWRA2515P4
 DPSWRA2515P5 / DPSWRA2515P6
 DPSWRA2515P7

3000 mm hoch

DPSWRA3015P1 / DPSWRA3015P2
 DPSWRA3015P3 / DPSWRA3015P4
 DPSWRA3015P5 / DPSWRA3015P6
 DPSWRA3015P7

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Graphic Modern 1

2500 mm hoch

DPSWRA2514P2 / DPSWRA2514P3
 DPSWRA2514P4 / DPSWRA2514P5
 DPSWRA2514P6

3000 mm hoch

DPSWRA3014P2 / DPSWRA3014P3
 DPSWRA3014P4 / DPSWRA3014P5
 DPSWRA3014P6

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Material Texture 1

2500 mm hoch

DPSWRA2523P1 / DPSWRA2523P2
 DPSWRA2523P3 / DPSWRA2523P4

3000 mm hoch

DPSWRA3023P1 / DPSWRA3023P2
 DPSWRA3023P3 / DPSWRA3023P4

P# = Anzahl Wandelemente
 siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

City Scape 1

2500 mm hoch

DPSWRA2532P1 / DPSWRA2532P2
DPSWRA2532P3

3000 mm hoch

DPSWRA3032P1 / DPSWRA3032P2
DPSWRA3032P3

P# = Anzahl Wandelemente
siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

Nature 1

2500 mm hoch

DPSWRA2524P1 / DPSWRA2524P2
DPSWRA2524P3 / DPSWRA2524P4

3000 mm hoch

DPSWRA3024P1 / DPSWRA3024P2
DPSWRA3024P3 / DPSWRA3024P4

P# = Anzahl Wandelemente
siehe Größentabelle auf Seite 18.



Größen

City Scape 2

2500 mm hoch

DPSWRA2534P1 / DPSWRA2534P2

3000 mm hoch

DPSWRA3034P1 / DPSWRA3034P2

P# = Anzahl Wandelemente
siehe Größentabelle auf Seite 18.



Technische Informationen

Altro Orchestra Custom

Brandverhalten geprüft nach	EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 EN 13501-1	≥ 4,5 kW/m ² Bestanden C _{fl} -s1
Einstufung nach	EN 13893 DIN EN 16165 Anh. B und ASR A1.5	≥ 0,30 / DS R10 Für erhöhte Rutschfestigkeit sorgen unsere Sicherheitsböden.
Gleitreibungswiderstand Rutschhemmung/-sicherheit	EN ISO 10140	ca. 15 dB
Trittschallminderung	DIN EN ISO 11638	Elastischer heterogener Bodenbelag
Belagsart	EN ISO 24346	2,85 mm
Gesamtdicke	EN ISO 24340	0,7 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24341	2 m x 20 m = 40 m ²
Rollenformat	EN ISO 23997	2,6 kg/m ²
Flächengewicht	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Resteindruck	EN ISO 10874	34, 42
Nutzungsklasse	EN ISO 24344	Bestanden
Flexibilität	EN ISO 105-B02	≥ 6
Farbbeständigkeit Lichtechtheit	EN 4918	Ja, Typ W
Stuhlrolleneignung	EN 660-2	Gruppe T
Verschleißgruppe	EN ISO 26987	Gut
Chemikalien-/ Fleckenbeständigkeit	EN 12524	Geeignet
Eignung für Fußbodenheizung	EN 1815	≤ 2 kV, antistatisch
Elektrostatisches Verhalten	CDPH 1350 / Floorscore Indoor Air Comfort Gold	Zertifiziert Zertifiziert
VOC Emissionen		

Technische Informationen

Altro Whiterock Digiclad (Custom)

Oberfläche		Satin
Gesamtdicke		2,5 mm
Größen		2500 mm x 1220 mm 3000 mm x 1220 mm
Flächengewicht		3.600 g/m ²
Max. Betriebstemperatur		60 °C
Bruchfestigkeit	ISO 527	2950 MPa
Kratz- und Kerbzähigkeit	ISO 179/1ea	9,5 KJ/m ²
Biegefestigkeit	ISO 178	70 MPa
Zugfestigkeit	ISO 527	52 MPa
Shore D-Härte	ISO 868	76
Wärmeleitung	EN 12524	0,17 W/mK
Wasserabsorption	ISO 62	≤ 0,1 %
Wasserdampf- durchlässigkeitsrate (MVTR)	ASTM E96	≤ 0,12 g/m ² /24h
Brandverhalten	EN 13501-1	B- s3, d0 Klasse 0 Klasse 1

Musterservice

Gerne unterstützen wir
Sie mit Originalmustern

+49 340 6500-400

anfrage@altro.de



Altro Deutschland GmbH & Co. KG, Ebertallee 209, 06846 Dessau-Roßlau

+49 340 6500-400 anfrage@altro.de



Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Orchestra and Altro Whiterock Digiclad sind eingetragene Marken von Altro Ltd.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Altro reserves the right to change any detail. © Copyright Altro 2023

altro.com

2969 issue date 03/23
DIGI FLOORS AND WALLS DE