



altro

Fiche technique de l'Altro Ollero™

Un revêtement de sol en carreaux de caoutchouc recyclé
pour les espaces commerciaux

découvrez altro.com

Altro Ollero

Altro Ollero est un revêtement de sol en caoutchouc polyvalent, durable et écologique, sans PVC, conçu pour reproduire l'aspect de revêtements commerciaux plus traditionnels tels que la moquette, la pierre et même le liège. Disponibles dans une large gamme de couleurs, alliant des teintes unies, mouchetées, neutres et vives, ces carreaux sont garantis contre le gondolage, le durcissement et les fissures au fil du temps. Leurs propriétés intégrées d'absorption des chocs et des sons peuvent contribuer à réduire la fatigue et les bruits excessifs dans les zones à forte fréquentation.

Ne nécessitant ni traitement de finition ou ni cire supplémentaire, Altro Ollero est facile à nettoyer et à entretenir sans avoir recours à des produits chimiques agressifs, ce qui en fait une solution économique pour les commerces de détail, les lieux d'éducation et les espaces de loisirs. Ces carreaux découpés au jet d'eau avec une grande précision sont faciles à installer et se déclinent en format à coller à bords carrés ou en format à emboîter sans adhésif, avec quatre épaisseurs différentes au choix.

Applications typiques

Commerce de détail, espaces de loisirs, centres de conditionnement physique, stades, lieux d'éducation, garderies, gymnases, musées, bibliothèques, centres d'amusement

Caractéristiques et avantages

- Il est facile à nettoyer
- Il réduit la fatigue
- Il est facile à nettoyer
- Il absorbe les chocs et les sons
- Il a des valeurs SCOF élevées, à l'état sec ou humide
- Il bénéficie d'une longue durée de vie et d'une garantie de 10 ans
- Il est garanti contre le gondolage
- Il offre une excellente adhérence et une grande durabilité
- Il est certifié FloorScore

Altro Ollero contient jusqu'à 90 % de matières recyclées post-consommation. Fabriqué localement à partir de caoutchouc SBR recyclé provenant de pneus de camions utilitaires, ce produit est certifié FloorScore, garantissant une faible teneur en COV.

Épaisseur

- **4mm** est idéal pour un usage général et offre un excellent rapport coût-efficacité
- **8mm** améliore le confort sous les pieds et convient mieux aux zones sportives et à forte fréquentation
- **10mm** offre un confort encore accru et des propriétés ergonomiques optimales pour les longues périodes en position debout. Cette épaisseur est également idéale pour les chaussures de ski, les crampons et les patins de hockey
- **12mm** permet de supporter une sollicitation intense et constante du revêtement de sol dans des zones telles que les centres de conditionnement et les salles de sport à forte fréquentation

Formats

Disponible en formats à coller et sans adhésif.



Carreaux carrés

38" x 38"

Installation par collage



Carreaux à emboîter

37" x 37"

Installation sans adhésif

Veuillez vous référer aux données ci-dessous pour vous aider à lire le SKU et la disponibilité des couleurs

Lunar
*12

Ce code couleur fait référence à la couleur uniquement. Pour un SKU complet, vous devez ajouter le code couleur à la fin des préfixes ci-dessous.

Carreaux carrés

4mm: **OS4***

8mm: **OS8***

10mm: **OS10***

12mm: **OS12***

Carreaux à emboîter

8mm: **OL8***

10mm: **OL10***

12mm: **OL12***

varie
Épaisseur


37" / 38"
Largeur

37" / 38"
Largeur

Format
de tuile



Les prix varient selon l'épaisseur, le format et la saturation des couleurs.



Piazza
*10



Arctic
*02



Mineral
*19



Ebony
*01



Adobe
*20




Canvas
*04




Ore
*06




Kiln
*11




Lunar
*12




Aqua
*03




Tranquil
*16




Zen
*05



Zeal
*22




Oasis
*09




Serene
*07


Les prix varient selon l'épaisseur, le format et la saturation des couleurs.




Electra
*18




Aura
*21




Wave
*14




Astro
*17



Pantile
*15



Flame
*13



Horizon
*08

En raison de la douceur des couleurs 100% EPDM, il est recommandé d'utiliser uniquement les couleurs d'accentuation Arctic, Canvas, Zen et Aqua.

Épaisseur et couche d'usure		4mm 4mm couche d'usure, construction hétérogène 8mm, 10mm, 12mm 4mm couche d'usure, construction hétérogène	
Dimensions		38" x 38" tuile carrés, 37" x 37" tuiles emboîtables	
Zone de couverture		10 tuiles carrés par mètre carré, 9,5 tuiles emboîtables par mètre carré	
Poids		Le poids varie en fonction de la saturation des couleurs et par l'épaisseur du revêtement	
Garantie		10 ans	
Espérance de vie		4mm, 8mm - 10 ans 10mm, 12mm - 12 ans	
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0.85 à sec, 1.01 à l'état humide
Limite de charge statique		ASTM F970	1000 psi
Indentation résiduel		ASTM F1914-98	≤ 0.25" indentation de courte durée ≤ 0.007" indentation résiduel
Densité	ASTM D3676	67.2 livres par pied cube	
Compression fixée à 25%	ASTM D395	~2.8	
Flexibilité		ASTM F137	Conforme
Température minimale de fonctionnement		57°F (14°C)	
Bruit d'impact et transmission		ASTM E492	4mm IIC 57 8mm + IIC 59
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Classe I < 450
Résistance aux champignons		ASTM G21	Note de 0* *Il n'y a aucune croissance après 28 jours
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées
Matières recyclées		Ce produit contient 90% de matières recyclées post-consommation.	
Composition	Mélange de caoutchouc SBR (caoutchouc styrène-butadiène) noir recyclé post-consommation et/ou de caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène monomère), et d'un liant en polyuréthane.		
Endos	Support compact en caoutchouc.		
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.		

Altro et Altro Ollero sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tous droits réservés.

Carreaux carrés							
COULEUR	4mm HOMO	8mm HOMO	8mm HÉTÉRO	10mm HOMO	10mm HÉTÉRO	12mm HOMO	12mm HÉTÉRO
Ebony	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arctic	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Aqua	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Canvas	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Zen	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Ore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Horizon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oasis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Piazza	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Kiln	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Lunar	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Flame	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Wave	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Pantile	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Tranquil	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Astro	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Electra	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Mineral	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Adobe	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Aura	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Zeal	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓

Carreaux à emboîter							
COULEUR	4mm HOMO	8mm HOMO	8mm HÉTÉRO	10mm HOMO	10mm HÉTÉRO	12mm HOMO	12mm HÉTÉRO
Ebony	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arctic	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Aqua	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Canvas	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Zen	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Ore	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serene	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Horizon	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oasis	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Piazza	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Kiln	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Lunar	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Flame	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Wave	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Pantile	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Tranquil	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Astro	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Electra	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Mineral	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Adobe	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Aura	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Zeal	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓

Faits LEED

LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Altro Ollero

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque

Matériaux et ressources, MRC2


Matériaux à faibles émission

Matériaux et ressources, MRC3

Sélection et approvisionnement de produits de construction

Matériaux et ressources, MRC4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com



Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Découvrez-en plus en ligne!



Guides d'entretien




Guides de nettoyage illustrés



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.