



Designed for possibilities.
Made for people.



Bodenbeläge und Wandsysteme

Inhalt

Willkommen bei Altro

Bodenbeläge

LVTs

Altro Ensemble™ / M 500

Bodenbeläge

Altro Cantata™ adhesive-free

Altro Orchestra™

Altro Orchestra™ Custom

Altro Operetta™

Altro Serenade™

Altro Suprema

Altro Walkway™ 20 / VM20

Altro Walkway™ 20 / VM 20 SD

Altro Classic™ 25 / X25

Altro Stronghold™ 30 / K30 adhesive-free

Altro Stronghold™ 30 / K30

Altro Aquarius™

Wandsysteme

Hygienische Wandelemente

Altro Whiterock White™

Altro Whiterock Satins™

Altro Whiterock Chameleon™

Altro Whiterock™ wall designs

Altro Whiterock Digiclad™ (Custom)

Wandschutz

Altro Fortis Titanium™

Altro Fortis™ Eckenschutz

Spezielle Wandlösungen

Altro Whiterock™ Imagination Wall

Altro Whiterock™ Whiteboard

Treppensystem

Altro Treppensystem™ TS

Service

4

6

14

18

24

26

30

32

36

40

42

44

46

48

52

54

58

60

62

64

66

68

70

72

76



Altro Orchestra und Altro Whiterock wall designs



Altro Stronghold 30 / K30 adhesive-free und Altro Whiterock wall designs



Altro Aquarius

Boden- und Wandauswahl nach Anwendung und Funktion

Designböden und -wände

LVTs

Altro Ensemble / M500 (15 dB)

Bodenbeläge

Altro Cantata adhesive-free (14 dB)

Altro Orchestra (15 dB)

Altro Orchestra Custom (15 dB)

Altro Operetta (4 dB)

Altro Serenade (19 dB)

Sicherheitsbodenbeläge

Altro Suprema

Altro Walkway 20 / VM20

Altro Walkway 20 / VM20 SD

Altro Classic 25 / X25

Altro Stronghold 30 / K30 adhesive-free

Altro Stronghold 30 / K30

Aquarius

Wandsysteme

Altro Whiterock Satins

Altro Whiterock Chameleon

Altro Whiterock wall designs

Altro Whiterock Digiclad (Custom)

Altro Whiterock Imagination Wall

Altro Whiterock Whiteboard

6

14

18

24

26

30

32

36

40

42

44

46

48

54

58

60

62

68

70

Sicherheitsbodenbeläge

Stark beanspruchte Bereiche (2,5 mm+)

Altro Classic 25 / X25 (2,5 mm)

Gewerbliche Küchen

Altro Classic 25 / X25

Altro Stronghold 30 / K30 adhesive-free

Altro Stronghold 30 / K30

Nassbereiche

Altro Aquarius

Stark beanspruchte Bereiche

Bodenbeläge

Altro Classic 25 / X25

Wandschutz

Altro Fortis Titanium

Altro Fortis Eckenschutz

Wandsysteme

Hygienische Wandelemente

Altro Whiterock White

Altro Whiterock Satins

Altro Whiterock Chameleon

Altro Whiterock wall designs

Altro Whiterock Digiclad (Custom)

Altro Whiterock Imagination Wall

Altro Whiterock Whiteboard

Wandschutz

Altro Fortis Titanium

Altro Fortis Eckenschutz

Treppensystem

Treppensystem TS

42

42

44

46

48

42

64

66

52

54

58

60

62

68

70

64

66

72

Nachhaltige Lösungen

Verlegung ohne Klebstoff

Altro Cantata adhesive-free (14 dB)

Verlegung ohne Klebstoff für Sicherheitsbodenbeläge

Altro Stronghold 30 / K30 adhesive-free

Wandsysteme

Altro Whiterock White

Altro Whiterock Satins

Altro Whiterock Chameleon

Altro Whiterock wall designs

Gewerbliche Küchen

Bodenbeläge

Altro Classic 25 / X25

Altro Stronghold 30 / K30 adhesive-free

Altro Stronghold 30 / K30

Wandsysteme

Altro Whiterock White

Altro Whiterock Satins

Altro Whiterock Chameleon

Altro Whiterock wall designs

Nassbereiche, Duschen und Badezimmer

Bodenbeläge

Altro Aquarius

Wandsysteme

Altro Whiterock White

Altro Whiterock Satins

Altro Whiterock Chameleon

Altro Whiterock wall designs

Altro Whiterock Digiclad (Custom)

14

44

52

54

58

60

42

44

46

52

54

58

60

48

52

54

58

60

62

Willkommen bei Altro

Die Unternehmensmarke Altro steht für integrierte Lösungspakete von Bodenbelags- und Wandsystemen aus einer Hand.

Seit über 100 Jahren zählt Altro schon zu den Innovationsführern der Branche. Als Erfinder des rutschfesten Bodenbelags setzen wir immer wieder neue Maßstäbe. Wir arbeiten eng mit Architekten, Endkunden, Ingenieuren, Designern und Objektoren aus aller Welt zusammen. Mit unserer Erfahrung und unserem Fachwissen helfen wir ihnen dabei, alltägliche Räume in Wohlfühlumgebungen zu verwandeln – damit sich die Menschen, die sie nutzen dort noch wohler fühlen.

Wir setzen kreatives Denken in praktische Lösungen um – mit höchsten Standards an Sicherheit und Produktlebensdauer. Dadurch ist Altro zum Synonym für Qualität geworden.

Als Familienunternehmen sind wir stark durch unsere Werte geprägt. Unser Denken ist inspiriert von der Bauhaus-Bewegung: ein Gleichgewicht von Qualität, Form und designorientierter Funktion. Daher stehen die individuellen Bedürfnisse der Menschen, bei allem was wir tun im Mittelpunkt.

Auch unser Design-Anspruch ist auf die Menschen ausgerichtet und fokussiert auf die Anforderungen des Lebens und Arbeitens im 21. Jahrhundert.

Vom Wissen um die unterschiedlichen Anforderungen an die Raumgestaltung in den Branchen unserer Kunden bis hin zum Ruf nach umweltfreundlicheren, nachhaltigen Materialien: Altro beschreitet immer wieder neue Wege, um Kunden zu begeistern und ihre größten Herausforderungen zu lösen.

Am deutschen Standort in der Bauhausstadt Dessau produzieren wir ästhetische, funktionale und hochwertige modulare Designböden. Das Sortiment umfasst außerdem hygienische Wandsysteme sowie integrierte Boden-Wand-Systeme für den Objekt- und Wohnbereich. Mit unseren nahezu auf jedem Kontinent vertretenen Niederlassungen verpflichten wir uns dem Ziel, überall dort langlebige Lösungen zu bieten.

Wir kombinieren zeitgemäßen Stil mit der notwendigen Funktionalität, um unser Leben und Arbeiten zu verbessern – wo immer in der Welt das sein mag.

Wir sind Altro.



Bodenbeläge - LVTs



Altro Ensemble / M 500



Anwendungsbereiche:

- Öffentliche Bereiche
- Rezeptionen, Empfangsbereiche
- Flure
- Restaurants, Bars
- Wartebereiche
- Zimmer in Wohnheimen
- Geschäfte

Mit dem modularen Bodenbelag Altro Ensemble / M 500 gestalten Sie beeindruckende Innenräume. Ob Sie Fischgrätmuster in warmen Holzdesigns verlegen möchten oder geometrische Muster mit Naturstein- und Betoneffekten – Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Mit seiner integrierten Trittschallminderung von bis zu 15 dB und seinem hohen Gehkomfort eignet sich Altro Ensemble / M 500 perfekt für Hotelbereiche wie Foyers und Empfangsbereiche, Restaurants und Cafés, Geschäfte, Büros und Studentenwohnheime – überall dort, wo Design eine wichtige Rolle spielt.

Die sechs, gewichtsarmen und einfach zu verlegenden Modul-Formate bieten Ihnen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Altro Ensemble / M 500 ist zu 100 % in Deutschland hergestellt.



Nimbus Oak
M054W125L1000 | LRV 36

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)

Bodenbeläge - LVTs



White Vintage Timber
M009W100L500 | LRV 44



Spring Oak
M051W100L500 | LRV 54




Autumn Oak
M053W100L500 | LRV 35



Spiced Oak
M052W100L500 | LRV 24




Persian Oak
M044W100L500 | LRV 20




Blue Vintage Timber
M011W100L500 | LRV 42



Greige Rustic Oak
M034W100L500 | LRV 35



Medium Grey
Harmonious Oak
M027W100L500 | LRV 21



Midnight Oak
M040W100L500 | LRV 7

Dielengröße



100 x 500 mm

Bodenbeläge - LVTs



Spring Oak
M051W125L1000 | LRV 54




Bale Oak
M041W125L1000 | LRV 48



Autumn Oak
M053W125L1000 | LRV 35




Spanish Oak
M045W125L1000 | LRV 30



Natural Rustic Oak
M017W125L1000 | LRV 27



White Vintage Timber
M009W125L1000 | LRV 44



Blue Vintage Timber
M011W125L1000 | LRV 42



Harbour Oak
M046W125L1000 | LRV 35



Natural Striking Oak
M032W125L1000 | LRV 26



Marine Oak
M042W125L1000 | LRV 21



Faded Oak
M039W125L1000 | LRV 57



Sage Oak
M043W125L1000 | LRV 38



Greige Striking Oak
M033W125L1000 | LRV 16



Smoked Rustic Oak
M035W125L1000 | LRV 12



River Oak
M047W125L1000 | LRV 14




Greige Rustic Oak
M034W125L1000 | LRV 35



Storm Oak
M056W125L1000 | LRV 42



Nimbus Oak
M054W125L1000 | LRV 36



Medium Grey
Harmonious Oak
M027W125L1000 | LRV 21



Spiced Oak
M052W125L1000 | LRV 24

Dielengröße

125 × 1000 mm

Bodenbeläge - LVTs




Persian Oak
M044W125L1000 | LRV 20



Tobacco Limed
Striking Oak
M008W125L1000 | LRV 18



Regal Oak
M049W125L1000 | LRV 12



Midnight Oak
M040W125L1000 | LRV 7

Dielengröße

125 × 1000 mm



Bale Oak
M041W166L1500 | LRV 48




Autumn Oak
M053W166L1500 | LRV 35



Spiced Oak
M052W166L1500 | LRV 24



Medium Grey
Harmonious Oak
M027W166L1500 | LRV 21



Midnight Oak
M040W166L1500 | LRV 7

Dielengröße

166 × 1500 mm

Bodenbeläge - LVTs



Spring Oak
M051W200L2000 | LRV 54



Autumn Oak
M053W200L2000 | LRV 35



Natural Rustic Oak
M017W200L2000 | LRV 27




Harbour Oak
M046W200L2000 | LRV 35



Marine Oak
M042W200L2000 | LRV 21



Greige Rustic Oak
M034W200L2000 | LRV 35



Medium Grey
Harmonious Oak
M027W200L2000 | LRV 21



Smoked Rustic Oak
M035W200L2000 | LRV 12



Spiced Oak
M052W200L2000 | LRV 24




River Oak
M047W200L2000 | LRV 14



Persian Oak
M044W200L2000 | LRV 20



Regal Oak
M049W200L2000 | LRV 12



Midnight Oak
M040W200L2000 | LRV 7



200 × 2000 mm

Bodenbeläge - LVTs



Fossil Stone
MT084W500L500 | LRV 45



Urban Concrete
MT090W500L500 | LRV 40



Village Concrete
MT091W500L500 | LRV 53



Venetian Stone
MT092W500L500 | LRV 40




Platinum Concrete
MT087W500L500 | LRV 37



Portland Stone
MT083W500L500 | LRV 20



Pumice Stone
MT085W500L500 | LRV 13



Pewter Concrete
MT088W500L500 | LRV 15



Clay Stone
MT086W500L500 | LRV 9



Anthracite Concrete
MT089W500L500 | LRV 6




500 × 500 mm

Bodenbeläge - LVTs



Fossil Stone
MT084W500L1000 | LRV 45



Urban Concrete
MT090W500L1000 | LRV 40



Village Concrete
MT091W500L1000 | LRV 53



Venetian Stone
MT092W500L1000 | LRV 40




Platinum Concrete
MT087W500L1000 | LRV 37



Portland Stone
MT083W500L1000 | LRV 20



Pumice Stone
MT085W500L1000 | LRV 13



Pewter Concrete
MT088W500L1000 | LRV 15



Clay Stone
MT086W500L1000 | LRV 9



Anthracite Concrete
MT089W500L1000 | LRV 6

Fliesengröße



500 × 1000 mm



Bodenbeläge




Altro Cantata adhesive-free

Anwendungsbereiche:

- Öffentliche Bereiche
- Flure
- Restaurants, Bars
- Küchen in Privathaushalten
- Stationen, Warte- und Behandlungsbereiche
- Zimmer in Wohnheimen
- Klassenzimmer
- Geschäfte
- Wellnessbereiche, Freizeiteinrichtungen

Altro Cantata adhesive-free ist ein ohne Klebstoff zu verlegender Bodenbelag und ideal für stark frequentierte Bereiche. Der Bodenbelag kann am selben Tag verlegt, geschweißt und genutzt werden – ganz ohne störende Gerüche. Die Ausfallzeiten sind minimal.

Der extrem belastbare Bodenbelag, mit einer Materialstärke von 2,4 mm, bietet eine Trittschallminderung von 14 dB. Nach Ablauf der Nutzungszeit kann Altro Cantata adhesive-free problemlos entfernt, wiederverwendet oder recycelt werden.




Hazelnut | AFP282009
WR418 / A1M239 / LRV 18




Umfassende technische Angaben
finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)

Bodenbeläge




Frosted Glass
AFP282005
WR388 / A1M388 / LRV 52



Mocha
AFP282003
WR555 / A1M389 / LRV 40



Graphite
AFP282002
WR390 / A1M390 / LRV 30




True Grit
AFP282001
WR391 / A1M82 / LRV 17




Black Sand
AFP282010
WR485 / A1M485 / LRV 7




Crème Caramel
AFP282006
WR523 / A1M385 / LRV 50



Willow Tree
AFP282007
WR399 / A1M399 / LRV 41




Bluebell
AFP282004
WR398 / A1M398 / LRV 26




Sunrise
AFP282008
WR393 / A1M393 / LRV 19




Treviso
AFT284003
WR483 / A1M483 / LRV 44




Seal Grey
AFC281002
WR435 / A1M390 / LRV 26




Bluefin
AFC281001
WR438 / A1M486 / LRV 26




Milan
AFT284002
WR482 / A1M482 / LRV 15



Rome
AFT284001
WR481 / A1M83 / LRV 16



Venice
AFT284004
WR484 / A1M484 / LRV 40



Elephant Grey
AFC281003
WR436 / A1M487 / LRV 17

Bodenbeläge



Portuguese Oak
AFW280013
WR335 / A1M335 / LRV 51



Frosted Oak
AFW280001
WR335 / A1M335 / LRV 52



Timeless Oak
AFW280007
WR347 / A1M347 / LRV 38



Post Oak
AFW280016
WR350 / A1M483 / LRV 30



Champagne Oak
AFW280010
WR338 / A1M338 / LRV 38



Summer Oak
AFW280005
WR340 / A1M340 / LRV 37



Caramel Oak
AFW280006
WR353 / A1M225 / LRV 25



Honey Maple
AFW280011
WR352 / A1M352 / LRV 27



Birnam Oak
AFW280017
WR352 / A1M352 / LRV 21



Imperial Walnut
AFW280009
WR341 / A1M160 / LRV 15



Soft Maple
AFW280002
WR339 / A1M339 / LRV 24



Bur Oak
AFW280015
WR514 / A1M514 / LRV 21



Shaded Cherry
AFW280004
WR337 / A1M337 / LRV 17



Oxford Oak
AFW280014
WR339 / A1M339 / LRV 22



Holm Oak
AFW280018
WR478 / A1M390 / LRV 26



Dusky Cherry
AFW280003
WR336 / A1M239 / LRV 22



Vintage Oak
AFW280012
WR322 / A1M239 / LRV 19



Pitch Oak
AFW280008
WR348 / A1M348 / LRV 7



Bodenbeläge




Altro Orchestra

Anwendungsbereiche:

- Öffentliche Bereiche
- Rezeptionen / Empfangsbereiche
- Flure, Treppen
- Restaurants, Bars
- Stationen, Warte- und Behandlungsbereiche
- Zimmer in Wohnheimen
- Klassenzimmer
- Geschäfte

Für Bereiche, in denen Gehkomfort und Trittschallminderung zählen, wurde der 2,85 mm starke Altro Orchestra entwickelt – ideal für Umgebungen zum Lernen und Wohnen. Ein geringer Resteindruck ermöglicht die flexible Nutzung von Ausstattung und Möbeln, einschließlich Patientenbetten. Gleichzeitig sorgt das integrierte System zur Trittschallisolierung für eine Trittschallminderung von bis zu 15 dB.

Altro Orchestra vereint natürliche Farbtöne in vielfältigen Designoptionen, wie Teppich, Stein und Fliesen, bei Einhaltung höchster Hygienestandards.



Serpent* | CH2850U
WR517 / A1M136 / LRV 56

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)

Bodenbeläge




Chimes | CH2836U
WR457 / A1M335 / LRV 52




Oboe | CH2835U
WR456 / A1M338 / LRV 34




Violin | CH2834U
WR455 / A1M361 / LRV 31




Bongo | CH2840U
WR461 / A1M152 / LRV 27




Drum | CH2837U
WR458 / A1M74 / LRV 18




Trombone | CH2839U
WR460 / A1M484 / LRV 39




Conga | CH2879U
WR390 / A1M390 / LRV 30




Flute | CH2833U
WR454 / A1M86 / LRV 22



Manon | CH2878U
WR391 / A1M82 / LRV 17




Maraca | CH2855U
WR499 / A1M136 / LRV 56




Volta* | CH2851U
WR518 / A1M335 / LRV 48




Porter* | CH2854U
WR498 / A1M483 / LRV 43



Notturna* | CH2853U
WR497 / A1M369 / LRV 48




Chromatic* | CH2852U
WR496 / A1M136 / LRV 49




Musette | CH2856U
WR515 / A1M136 / LRV 49




Brass* | CH2842U
WR483 / A1M483 / LRV 44




Woodwind* | CH2843U
WR489 / A1M385 / LRV 45




String | CH2841U
WR484 / A1M484 / LRV 40




Percussion | CH2844U
WR490 / A1M86 / LRV 18



Orfeo* | CH2849U
WR41 / A1M41 / LRV 9



Turandot* | CH2847U
WR482 / A1M482 / LRV 15



Falstaff* | CH2846U
WR493 / A1M493 / LRV 9



Othello* | CH2848U
WR62 / A1M62 / LRV 9



Montezuma* | CH2845U
WR485 / A1M485 / LRV 8

* In diesen Farben sind möglicherweise nur begrenzte Lagerbestände vorhanden, für die eine Vorlaufzeit für die Herstellung gilt. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

Bodenbeläge



Reggae | CH2801U
WR422 / A1M200 / LRV 48




Salsa | CH2802U
WR423 / A1M200 / LRV 20




Flamenco | CH2806U
WR427 / A1M200 / LRV 12




Jazz | CH2824U
WR445 / A1M200 / LRV 15




Fusion | CH2813U
WR434 / A1M200 / LRV 49



Rap | CH2820U
WR441 / A1M200 / LRV 30




Soul | CH2817U
WR438 / A1M200 / LRV 29




Gospel | CH2821U
WR442 / A1M200 / LRV 17




Metal | CH2818U
WR439 / A1M84 / LRV 16




Chant | CH2814U
WR435 / A1M390 / LRV 26




Club | CH2815U
WR436 / A1M487 / LRV 17




Trumpet | CH2825U
WR446 / A1M347 / LRV 37



Cello | CH2829U
WR450 / A1M81 / LRV 24




Bassoon* | CH2831U
WR452 / A1M84 / LRV 17




Guitar | CH2828U
WR449 / A1M137 / LRV 29



Glockenspiel | CH2827U
WR448 / A1M361 / LRV 23



Rigoletto* | CH2876U
WR519 / A1M392 / LRV 34




Traviata* | CH2877U
WR520 / A1M338 / LRV 28

Bodenbeläge




Elektra | CH2870U
WR511 / A1M392 / LRV 58




Carlotta* | CH2865U
WR507 / A1M337 / LRV 26




Sitar | CH2869U
WR510 / A1M347 / LRV 38



Macavity | CH2867U
WR508 / A1M11 / LRV 57




Aurora | CH2857U
WR500 / A1M136 / LRV 60




Seville* | CH2860U
WR503 / A1M79 / LRV 45




Tosca | CH2862U
WR494 / A1M494 / LRV 23




Reed | CH2874U
WR513 / A1M85 / LRV 39




Polka | CH2859U
WR502 / A1M390 / LRV 23



Marimba* | CH2863U
WR505 / A1M390 / LRV 30




Fidelio* | CH2868U
WR509 / A1M85 / LRV 35




Cornet | CH2864U
WR506 / A1M82 / LRV 20



Nabucco* | CH2873U
WR512 / A1M84 / LRV 24



Timpani | CH2861U
WR504 / A1M417 / LRV 20



Kora* | CH2871U
WR495 / A1M495 / LRV 8



Figaro | CH2858U
WR501 / A1M82 / LRV 13

*In diesen Farben sind möglicherweise nur begrenzte Lagerbestände vorhanden, für die eine Vorlaufzeit für die Herstellung gilt. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.

Bodenbeläge



Nordic Oak
WSMSC2816
WR335 / A1M335 / LRV 51



Polar Oak
WSMSC2801
WR335 / A1M335 / LRV 52



European Oak
WSMSC2823
WR350 / A1M483 / LRV 30



Silver Oak
WSMSC2808
WR347 / A1M347 / LRV 38



Pewter Oak
WSMSC2826
WR478 / A1M390 / LRV 26



Smokey Cherry
WSMSC2803
WR336 / A1M239 / LRV 22



Galleon Oak
WSMSC2818
WR322 / A1M239 / LRV 19



Regal Cherry
WSMSC2804
WR337 / A1M337 / LRV 17



Shadow Oak
WSMSC2809
WR348 / A1M348 / LRV 7



Straw Oak
WSMSC2811
WR338 / A1M338 / LRV 38



New Oak
WSMSC2824
WR516 / A1M338 / LRV 46



Harvest Oak
WSMSC2805
WR340 / A1M340 / LRV 37



Tawny Oak
WSMSC2807
WR353 / A1M225 / LRV 25



Southern Oak
WSMSC2825
WR352 / A1M352 / LRV 21



Bay Walnut
WSMSC2810
WR341 / A1M160 / LRV 15



Country Maple
WSMSC2802
WR339 / A1M339 / LRV 24



Pier Oak
WSMSC2822
WR514 / A1M514 / LRV 21



Old Oak
WSMSC2817
WR339 / A1M339 / LRV 22

* In diesen Farben sind möglicherweise nur begrenzte Lagerbestände vorhanden, für die eine Vorlaufzeit für die Herstellung gilt. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit vor der Bestellung.



Bodenbeläge



Altro Orchestra Custom

Anwendungsbereiche:

- Öffentliche Bereiche
- Rezeptionen / Empfangsbereiche
- Flure
- Therapie- und Wellnessbereiche
- Förderschulen
- Geschäfte
- Ausstellungen

Mit Altro Orchestra Custom eröffnen sich Ihnen grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten: Jeder Bodenbelag ist vollständig individualisierbar und wird so zu einem echten Unikat. Unsere hochauflösende, brillante Drucktechnik sorgt für fotorealistische Motive – ohne Kompromisse bei Langlebigkeit und technischen Eigenschaften.

Darüber hinaus bietet Altro Orchestra Custom exzellenten Gehkomfort und 15 dB Trittschallminderung – die ideale Lösung für anspruchsvolle Projekte, bei denen Design, Funktionalität und Qualität Hand in Hand gehen.



Grass 1 | DPSCH0059



Umfassende technische Angaben
finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)



Bodenbeläge



Altro Operetta

Anwendungsbereiche:

- Öffentliche Bereiche
- Rezeptionen / Empfangsbereiche
- Flure, Treppen
- Restaurants, Bars, Hotels,
- Stationen, Warte- und Behandlungsbereiche
- Zimmer in Wohnheimen
- Klassenzimmer
- Geschäfte
- Wellnessbereiche, Freizeiteinrichtungen

Altro Operetta ist ein robuster Bodenbelag der perfekt für mittelstark bis stark frequentierte Flächen geeignet ist. Er lässt sich leicht reinigen und pflegen. Altro Operetta ist in mehreren attraktiven, natürlichen Farben und Ausführungen – einschließlich Holzoptiken – erhältlich, die zu Ihrer Raumgestaltung passen. Für einen harmonischen Gesamteindruck ist er auf Altro Orchestra und Altro Serenade abgestimmt.


Altro Operetta vereint natürliche Farbtöne in vielfältigen Designoptionen, wie Teppich, Stein und Fliesen, bei Einhaltung höchster Hygienestandards.



Madrigal | OP2134U
WR455 / A1M361 / LRV 31

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)

Bodenbeläge




Acapella | OP2135U
WR456 / A1M338 / LRV 34



Glee | OP2136U
WR457 / A1M335 / LRV 52




Yeoman | OP2139U
WR460 / A1M484 / LRV 39




Baroque | OP2133U
WR454 / A1M86 / LRV 22




Leo | OP2179U
WR390 / A1M390 / LRV 30




Soprano | OP2137U
WR458 / A1M74 / LRV 18




Lola | OP2178U
WR391 / A1M82 / LRV 17




Quintet | OP2114U
WR435 / A1M390 / LRV 26




Pulse | OP2118U
WR439 / A1M84 / LRV 16




Tempo | OP2115U
WR436 / A1M487 / LRV 17




Clef | OP2125U
WR446 / A1M347 / LRV 37




Canon | OP2129U
WR450 / A1M81 / LRV 24



Drop | OP2127U
WR448 / A1M361 / LRV 23



Beethoven | OP2159U
WR502 / A1M390 / LRV 23




Black Forest | OP2158U
WR501 / A1M82 / LRV 13




Shake | OP2164U
WR506 / A1M82 / LRV 20




Vivo | OP2162U
WR494 / A1M494 / LRV 23




Allegra | OP2169U
WR510 / A1M347 / LRV 38




Cabasa | OP2161U
WR504 / A1M417 / LRV 20




Tutti | OP2157U
WR500 / A1M136 / LRV 60




Stanza | OP2156U
WR515 / A1M136 / LRV 49



Beat | OP2155U
WR499 / A1M136 / LRV 56



Vagabond | OP2141U
WR484 / A1M484 / LRV 40



Vamp | OP2144U
WR490 / A1M86 / LRV 18

Bodenbeläge



Castle Oak
WSM2075
WR335 / A1M335 / LRV 51



White Oak
WSM2051
WR335 / A1M335 / LRV 52



Greyed Oak
WSM2063
WR347 / A1M347 / LRV 38



Platinum Oak
WSM2085
WR478 / A1M390 / LRV 26



Pale Cherry
WSM2052
WR336 / A1M239 / LRV 22



Tower Oak
WSM2077
WR322 / A1M239 / LRV 19



Classic Cherry
WSM2053
WR337 / A1M337 / LRV 17



Flaxen Oak
WSM2054
WR338 / A1M338 / LRV 38



Mellow Oak
WSM2056
WR340 / A1M340 / LRV 37



Light Maple
WSM2055
WR339 / A1M339 / LRV 24



Boardwalk Oak
WSM2081
WR514 / A1M514 / LRV 21



Mid Walnut
WSM2057
WR341 / A1M160 / LRV 15



Bodenbeläge




Altro Serenade

Anwendungsbereiche:

- Zimmer in Wohnheimen
- Schlafzimmer
- Spielbereiche
- Klassenzimmer
- Hörsäle
- Bibliotheken
- Hotels

Stille tut gut. Ganz gleich, ob der Lärm kleiner Füße gedämpft oder die Privatsphäre bei Arbeit oder Freizeit maximiert werden soll, der Akustikboden Altro Serenade ist seiner Aufgabe mehr als gewachsen. Mit einer Stärke von 3,9 mm und 19 dB Trittschallminderung reduziert er nicht nur Lärm, sondern bietet auch hohen Gehkomfort und ist somit eine perfekte Lösung für stark genutzte Bereiche.

Altro Serenade vereint natürliche Farbtöne in vielfältigen Designoptionen, wie Teppich, Stein und Fliesen, bei Einhaltung höchster Hygienestandards.




Chord | SE3934U
WR455 / A1M361 / LRV 31




Umfassende technische Angaben
finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)


Bodenbeläge



Caldara | SE3939U
WR460 / A1M484 / LRV 39



Anthem | SE3933U
WR454 / A1M86 / LRV 22




Moonlight | SE3937U
WR458 / A1M74 / LRV 18




Dulcimer | SE3955U
WR499 / A1M136 / LRV 56




March | SE3925U
WR446 / A1M347 / LRV 37



Opus | SE3927U
WR448 / A1M361 / LRV 23




Encore | SE3929U
WR450 / A1M81 / LRV 24



Metronome | SE3914U
WR435 / A1M390 / LRV 26



Elgar | SE3962U
WR494 / A1M494 / LRV 23



Charm | SE3969U
WR510 / A1M347 / LRV 38



Andante | SE3957U
WR500 / A1M136 / LRV 60



Relax | WSMA3798
WR335 / A1M335 / LRV 51



Slumber | WSMA37108
WR478 / A1M390 / LRV 26



Hush | WSMA3781
WR338 / A1M338 / LRV 38



Lull | WSMA3782
WR341 / A1M160 / LRV 15



Restful | WSMA37104
WR514 / A1M514 / LRV 21

Sicherheitsbodenbeläge




Altro Suprema

Anwendungsbereiche:

- Eingänge, Korridore, Speisesäle, Krankenstationen
- Private Küchen
- Klassenzimmer, Kunsträume
- Behandlungsräume
- Kliniken, Tierarztpraxen
- Toiletten, Personalumkleideräume
- Wasserspielbereiche für Kleinkinder

Altro Suprema bietet eine Reihe von stilvollen Farben, die aktuelle Trends und unterschiedliche Designanforderungen widerspiegeln. Dieser reflektionsarme Sicherheitsbodenbelag ist dauerhaft rutschfest und in einer Auswahl von Chip- oder Uni-Designs erhältlich. Dank der Altro Easyclean Technologie™ bleibt das Erscheinungsbild dauerhaft ansprechend – das spart sowohl Zeit als auch Reinigungskosten.

Altro Suprema zeichnet sich durch seine hervorragende Flecken-, Abrieb- und Kratzfestigkeit aus, so dass Sie selbst helle Farben bedenkenlos verwenden können. Der Sicherheitsbodenbelag ist begeh- oder befahrbar für eine stark frequentierte Nutzung in anspruchsvollen gewerblichen Bereichen geeignet.




Clematis | SYI20029
WR546 / A1M228 / LRV 27




Umfassende technische Angaben
finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)


Sicherheitsbodenbeläge




Ornella | SY20024
WR534 / A1M11 / LRV 49




Roselle | SYI20025
WR534 / A1M11 / LRV 49




Evora | SYI20017
WR538 / A1M515 / LRV 37




Calla | SY20030
WR538 / A1M515 / LRV 37




Diantha | SY20007
WR527 / A1M265 / LRV 37




Pampas | SY20009
WR569 / A1M01 / LRV 62




Primula | SY20023
WR543 / A1M335 / LRV 50




Dicentra | SYI20022
WR543 / A1M335 / LRV 50




Hazel | SY20008
WR526 / A1M239 / LRV 22




Coleus | SYI20004
WR526 / A1M239 / LRV 22




Hibiscus | SY20005
WR79 / A1M191 / LRV 42




Cicely | SY20006
WR81 / A1M81 / LRV 28




Agave | SY20002
WR525 / A1M86 / LRV 19



Festuca | SYI20010
WR528 / A1M82 / LRV 15




Cardoon | SYI20003
WR301 / A1M82 / LRV 11




Italicum | SY20001
WR301 / A1M82 / LRV 12


Sicherheitsbodenbeläge




Okame | SY120020
WR541 / A1M294 / LRV 47




Amaranth | SY20026
WR535 / A1M149 / LRV 29




Dahlia | SY20019
WR540 / A1M303 / LRV 14




Cranebill | SY20011
WR529 / A1M238 / LRV 9




Zinnia | SY20016
WR537 / A1M44 / LRV 13




Senna | SY20033
WR549 / A1M152 / LRV 31




Freesia | SY20018
WR539 / A1M42 / LRV 26




Kolibri | SY20014
WR533 / A1M399 / LRV 35




Gerbera | SY20031
WR547 / A1M154 / LRV 20




Sorrel | SY20028
WR545 / A1M517 / LRV 11




Acer | SY20027
WR544 / A1M396 / LRV 52




Wilder | SY20021
WR542 / A1M516 / LRV 37




Gentian | SY20013
WR531 / A1M71 / LRV 16



Lotus | SY20015
WR536 / A1M71 / LRV 14



Madara | SY20032
WR548 / A1M56 / LRV 19



Salvia | SY20012
WR530 / A1M73 / LRV 9



Sicherheitsbodenbeläge




Altro Walkway 20 / VM 20

Anwendungsbereiche:

- Universell einsetzbarer Bodenbelag für Bereiche, in denen gelegentliches Eindringen von Wasser berücksichtigt werden muss

Altro Walkway 20 / VM20 ist unser äußerst beliebter, strapazierfähiger Bodenbelag. Altro Walkway 20 / VM20 lässt sich leicht verarbeiten und verschweißen. Er erreicht einen Pendeltestwert von ≥ 36 und bietet dauerhafte Rutschfestigkeit über die gesamte Nutzungsdauer. Außerdem zeichnet er sich durch seine Abriebfestigkeit, eine leichte Reinigung durch die Altro Easyclean Technologie sowie eine hervorragende Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit aus.




Swan | VMI2012P
WR291 / A1M01 / LRV 75




Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.com


Sicherheitsbodenbeläge




Streetlight | VMI2005P
WR287 / A1M79 / LRV 45




Blizzard | VMI2055
WR79 / A1M191 / LRV 44




Fog | VM20153
WR81 / A1M81 / LRV 27




Rock | VMI2004P
WR84 / A1M84 / LRV 23




Pavement | VMI2007P
WR83 / A1M83 / LRV14



Temple | VM2009P
WR261 / A1M81 / LRV 27




Whale | VMI2054
WR86 / A1M86 / LRV 20




Dolphin | VM2010
WR86 / A1M86 / LRV 21




Black | VM20892
WR100 / A1M100 / LRV 6




Coal | VMI2058
WR100 / A1M100 / LRV 6




Skyline | VM20332
WR52 / A1M52 / LRV 24




Tarragon | VMI2052
WR52 / A1M52 / LRV 26




Waterfall | VM20912
WR155 / A1M135 / LRV 31




Blue | VM20412
WR71 / A1M71 / LRV 22




River | VMI2057
WR71 / A1M71 / LRV 22




Cloud | VM2014
WR79 / A1M191 / LRV 41




Runway | VM2006P
WR72 / A1M72 / LRV 9



Midnight | VM20421
WR72 / A1M72 / LRV 11




Nightfall | VMI2056
WR72 / A1M72 / LRV 10




Lupin | VMI2059
WR286 / A1M286 / LRV 17


Sicherheitsbodenbeläge




Winter | VMI2053
WR105 / A1M01 / LRV 61




Minster | VM2018P
WR289 / A1M265 / LRV 40




Sand | VMI2051
WR20 / A1M20 / LRV 40




Bone | VM20215
WR20 / A1M20 / LRV 37




Biscuit | VM20907
WR146 / A1M20 / LRV 30



Tundra | VM20910
WR153 / A1M239 / LRV 17



Savannah | VMI2050
WR153 / A1M239 / LRV 19



Tango | VM2031
WR42 / A1M42 / LRV 14



Cherry | VM20920
WR148 / A1M148 / LRV 10



Sicherheitsbodenbeläge



Altro Walkway 20 / VM20 SD


Anwendungsbereiche:

- Computer- / Server-Räume
- Labore mit statisch empfindlichen Geräten/Gasen
- Produktionsbereiche für Elektronik

Passend:

Die Farbauswahl passt zu Altro Walkway 20 / VM20 Fog, wodurch keine Kompromisse bei der Ästhetik entstehen.

Minimieren Sie das Risiko von Schäden an statisch empfindlicher elektrischer Ausrüstung, wie etwa Computern, mit der SD-Version (statisch dissipativ) des Altro Walkway 20 / VM20 Sicherheitsbodenbelags. Er eignet sich ideal für Laboratorien, Computerräume und Montagebereiche für Elektronik.



Fog | VM20153SD
WR81 / A1M81 / LRV 27



Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.com



Sicherheitsbodenbeläge



Altro Classic 25 / X25

Anwendungsbereiche:

- Servicebereiche
- Speisenausgabe
- Bar- und Thekenbereiche
- Bereiche für Handwerk, Kunst und Technik
- Wäschereien
- Schleusenzimmer
- Umkleiden

Der seit mehr als 60 Jahren bewährte Bodenbelag Altro Classic 25/X25 ist mit einer Stärke von 2,5 mm dauerhaft rutschfest, langlebig und abriebfest. Er bietet hohen Gehkomfort und eignet sich ideal für oft genutzte Bereiche – vor allem für Arbeitsgeräte auf Rollen. Mit einem Pendeltestwert von ≥ 45 und einer Rutschhemmklasse R11 ist er perfekt für Bereiche, in denen Feuchtigkeit und Staub das Rutschrisiko erhöhen, geeignet.




Anvil | X2594R11
WR101 / A1M72 / LRV 11




Umfassende technische Angaben
finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)


Sicherheitsbodenbeläge




Mushroom | X2542R11
WR24 / A1M27 / LRV 32



Truffle | X2545R11
WR153 / A1M239 / LRV 17




Walnut | X2586R11
WR62 / A1M62 / LRV 10




Quarry Red | X2560R11
WR42 / A1M42 / LRV 13




Blackberry | X2547R11
WR100 / A1M100 / LRV 7




Pewter Grey | X2539R11
WR81 / A1M81 / LRV 26




Whisper | X2548R11
WR354 / A1M84 / LRV 24




Graphite | X2546R11
WR86 / A1M86 / LRV 21



Blue | X2541R11
WR71 / A1M71 / LRV 20



Aster | X2549R11
WR286 / A1M286 / LRV 17



Legend | X2544R11
WR231 / A1M73 / LRV 10

Sicherheitsbodenbeläge




Altro Stronghold 30 / K30 adhesive-free

Anwendungsbereiche:

- Gewerbliche Küchen (nicht für Privathaushalte)**
- Kühlräume*
- Lebensmittelzubereitungs- und Servicebereiche, in denen mit Fetten und Ölen gearbeitet wird
- Treppen im Küchenbereich*
- Temporäre Küchen

Altro Stronghold 30 / K30 adhesive-free ist ein ohne Klebstoff zu verlegender nachhaltiger Sicherheitsbodenbelag, der für den Einsatz in Großküchen entwickelt wurde. Er kann am selben Tag verlegt und betreten werden. Dies sorgt für minimale Ausfallzeiten. Mit seiner integrierten feuchtigkeitsbeständigen Dampfspermembran (DPM) nimmt er keine Feuchtigkeit des Unterbodens auf und kann schnell verlegt werden – und das sogar auf bestehenden Bodenbelägen oder auf frischem Beton. Zudem kann der Boden leicht entfernt und an anderer Stelle wiederverwendet oder nahezu vollständig (ca. 95 %) recycelt werden. Der Bodenbelag verfügt über Altros höchste Sicherheitseinstufung (PTV≥55, R12) und eine Stärke von 3 mm, die für einen angenehmen Gehkomfort und eine Trittschallminderung von bis zu 10 dB sorgt.




Clam | AFK30215
WR20 / A1M20 / LRV 36




Umfassende technische Angaben finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)

Sicherheitsbodenbeläge



Celadon | AFK30332
WR52 / A1M52 / LRV 24




Zinc | AFK3010
WR86 / A1M86 / LRV 21




Mortar | AFK30911
WR101 / A1M72 / LRV 11




Gulf | AFK30421
WR72 / A1M72 / LRV 11



Soot | AFK3001
WR100 / A1M100 / LRV 7



Tempest | AFK30153
WR81 / A1M81 / LRV 24



Moleskin | AFK30500
WR153 / A1M239 / LRV 17

* Bei Verlegung in Kühlräumen mit Temperaturen unter 0 °C und auf Küchentreppen muss Altro Stronghold 30 / K30 adhesive-free mit einem geeigneten Reaktionsharzklebstoff vollflächig verklebt werden.

** Altro empfiehlt die Verwendung von AltroFix MP600. Dieser wird Spachtelbreit an empfindlichen Stellen, an denen Wasser eindringen oder ein Temperaturschock auftreten könnte, wie z. B. bei Abflüssen, Gullys und freiliegenden Kanten, aufgetragen. Weitere Informationen finden Sie in unserer technischen Verlegeanleitung.

Sicherheitsbodenbeläge




Altro Stronghold 30 / K30

Anwendungsbereiche:

- Gewerbliche Küchen (nicht für Privathaushalte)
- Kühlräume
- Lebensmittelzubereitungs- und Servicebereiche, in denen mit Fetten und Ölen gearbeitet wird
- Rampen
- Treppen im Küchenbereich

Altro Stronghold 30/K30 hat einen Pendeltestwert von ≥ 55 und eine Rutschhemmung der Stufe R12. Der Belag wurde entwickelt, um das Sturz- und Rutschrisiko in Räumen mit typischer Verschmutzung durch Fett, Öl oder schmierenden Substanzen am Boden über den gesamten Produktlebenszeitraum zu minimieren. Er trägt dabei aber nicht nur zum Schutz Ihrer Mitarbeiter bei: Durch seine lärmreduzierende und komfortable Materialstärke von 3 mm ist das Arbeiten auf diesem Boden sehr gelenkschonend.

Schreiben Sie Altro Stronghold 30/K30 zusammen mit Altro Whiterock aus, um eine sichere und hygienische Umgebung vom Boden bis zur Wand in gewerblichen Küchen zu schaffen. Altro Stronghold 30/K30 ist HACCP zertifiziert.




Star | K30912
WR79 / A1M191 / LRV 41




Umfassende technische Angaben finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)


Sicherheitsbodenbeläge




Monsoon | K30153
WR81 / A1M81 / LRV 24



Cannon | K30911
WR101 / A1M72 / LRV 11




Dolphin | K3010
WR86 / A1M86 / LRV 21




Midnight | K30421
WR72 / A1M72 / LRV 11




Abyss | K3001
WR100 / A1M100 / LRV 7




Oyster | K30215
WR20 / A1M20 / LRV 36




Biscuit | K30907
WR146 / A1M20 / LRV 30




Torch | K30913
WR278 / A1M42 / LRV 16




Tundra | K30500
WR153 / A1M239 / LRV 17




Skyline | K30332
WR52 / A1M52 / LRV 24



Lime | K3086
WR472 / A1M381 / LRV 42



Russet | K30262
WR41 / A1M41 / LRV 14



Surf | K30412
WR71 / A1M71 / LRV 20

Sicherheitsbodenbeläge



Altro Aquarius


Anwendungsbereiche:

- Badezimmer
- Duschen
- Umkleieräume (für das Begehen mit Spikes/Stollen sollte ein Bodenbelag mit mind. 2,5 mm Stärke gewählt werden)
- Saunen
- Wellnessbereiche
- Nassbereiche
- Barrierefreier Zugang in das Badezimmer
- Therapiebecken mit fachlicher Betreuung

Altro Aquarius wurde für dauerhafte Leistungsfähigkeit in nassen und trockenen Umgebungen entwickelt, Barfuß oder in Schuhen.

Mit Klasse B nach DIN 51097 für die Barfußnutzung sowie einem Pendeltestwert von ≥ 50 (Gleiter 96) bietet er optimale und nachhaltige Rutschfestigkeit über die gesamte Produktlebensdauer.

Altro Aquarius eignet sich für ein durchgängiges, dezentes und beruhigendes Erscheinungsbild, wie Sie es sich für häusliche Interieurs wünschen.




Puffin | AQI2005
WR287 / A1M79 / LRV 46




Umfassende technische Angaben
finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)


Sicherheitsbodenbeläge




Terrapin | AQI2009
WR289 / A1M265 / LRV 40



Vole | AQ2010
WR289 / A1M265 / LRV 43



Walrus | AQ2007
WR261 / A1M81 / LRV 29




Tern | AQI2008
WR261 / A1M81 / LRV 31




Hippo | AQI2013
WR301 / A1M82 / LRV 11




Gosling | AQI2023
WR369 / A1M369 / LRV 59




Iguana | AQ2021
WR297 / A1M20 / LRV 41




Otter | AQI2006
WR290 / A1M239 / LRV 26




Cygnet | AQ2004
WR287 / A1M79 / LRV 46




Salamander | AQI2011
WR294 / A1M294 / LRV 41




Swan | AQI2012
WR291 / A1M01 / LRV 75




Sea Snail | AQI2024
WR370 / A1M370 / LRV 50



Dragonfly | AQ2001
WR292 / A1M292 / LRV 33



Blue Penguin | AQI2002
WR288 / A1M71 / LRV 24




Newt | AQ2022
WR368 / A1M368 / LRV 10



Coral Crab | AQI2014
WR300 / A1M42 / LRV 14



Spoonbill | AQI2016
WR303 / A1M303 / LRV 11




Treefrog | AQI2003
WR293 / A1M271 / LRV 33




Mallard | AQI2015
WR302 / A1M302 / LRV 13


Sicherheitsbodenbeläge




Lighthouse | PX2001
WR291 / A1M01 / LRV 70




Jellyfish | PX2005
WR388 / A1M388 / LRV 46



Porthole | PX2007
WR390 / A1M390 / LRV 30



Anchor | PX2008
WR391 / A1M82 / LRV 16




Houseboat | PX2015
WR398 / A1M398 / LRV 25




Fisherman | PX2009
WR392 / A1M392 / LRV 48




Seahorse | PX2011
WR394 / A1M394 / LRV 47




Windbreak | PX2016
WR399 / A1M399 / LRV 38



Deckchair | PX2013
WR396 / A1M396 / LRV 50




Sea Urchin | PX2014
WR397 / A1M397 / LRV 34




Breakwater | PX2003
WR386 / A1M20 / LRV 42



Cuttlefish | PX2002
WR385 / A1M385 / LRV 50



Shoreline | PX2006
WR389 / A1M389 / LRV 38




Driftwood | PX2004
WR387 / A1M387 / LRV 38



Sand Dune | PX2018
WR568 / A1M239 / LRV 20



Beach Hut | PX2012
WR395 / A1M395 / LRV 37



Starfish | PX2010
WR393 / A1M393 / LRV 21



Wandsysteme




Altro Whiterock White

Anwendungsbereiche:

- Unfall-, Notfall- und Intensivmedizin
- Gewerbliche-, Gemeinschafts- und Studentenküchen
- Labore, Testbereiche
- Wäschereien, Aufbahrungsraum
- Bäder

Planen Sie den Austausch von Wandfliesen aus Keramik? Dann ist Altro Whiterock White die hygienische Alternative für Sie – stoßfest, mörtelfrei und pflegeleicht. Ihre glatte weiße Oberfläche und klassische Reinheit machen sie zu einer zeitlosen Wahl für jeden Innenraum.

Aus lebensmittelsicherem und hochqualitativem PVCu-Polymer hergestellt, ist Altro Whiterock White HACCP zertifiziert. Es hält Temperaturen bis zu 60 °C stand und erfüllt alle aktuellen EU-Richtlinien zu Gesundheit und Hygiene. Für gewerbliche Küchen ist das Wandsystem besonders geeignet.



White | W103-W104
LRV 89

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.com



Wandsysteme




Altro Whiterock Satins

Anwendungsbereiche:

- Krankenhausstationen, Behandlungsräume
- Korridore
- Bäder
- Ensuite-Bäder
- Umkleieräume für das Personal
- Küchenzeilen

Mit Altro Whiterock Satins erzielen Sie durch den dezenten Einsatz von Farbe immer die richtige Stimmung. Diese vielseitigen und hochwertigen Wandelemente sind in einer Reihe von dekorativen, seidenmatten Unifarben erhältlich – von beruhigend und entspannend bis lebhaft und dynamisch.

Selbstverständlich bietet auch Altro Whiterock Satins die von Altro Whiterock gewohnte Stoßfestigkeit und Hygiene mit einer fleckbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche.



Serenity | 227
LRV 56



Umfassende technische Angaben
finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)

Wandsysteme




Linen | 41
LRV 83




Silk | 229
LRV 68



Hessian | 233
LRV 68



Fawn | 206
LRV 41




Clay | 224
LRV 29




Blossom | 230
LRV 77




Oyster | 32
LRV 73



Blush | 231
LRV 29



Honeydew | 225
LRV 60




Bergamot | 220
LRV 26




Seafoam | 43
LRV 81



Spa | 232
LRV 81



Promenade | 212
LRV 32




Orchard | 223
LRV 50


Wandsysteme




Cesco | 53
LRV 72




Echo | 208
LRV 36



Urban | 210
LRV 28




Twilight | 226
LRV 12




Dakota | 209
LRV 6




Ice | 44
LRV 80




Clarity | 207
LRV 64




Breeze | 228
LRV 64




Flint | 201
LRV 32



Ozone | 211
LRV 10



Mint | 203
LRV 59



Vibrance | 213
LRV 22



Wandsysteme



Altro Whiterock Chameleon

Anwendungsbereiche:

- Designbäder
- Duschen und Umkleieräume
- Foyers
- Servicebereiche
- Einzelhandel

Setzen Sie mutige Akzente mit Alto Whiterock Chameleon – dem glänzenden und lebhaft-farbigen hygienischen Wandsystem. 16 effektvolle und designstarke Farbtöne verleihen den verschiedensten Umgebungen einen hochwertigen Eindruck.

Altro Whiterock Chameleon bietet alle Vorteile von Alto Whiterock, ist äußerst haltbar und hat eine glatte, wasserdichte, abwischbare Oberfläche.




Key Lime | 6635
LRV 50




Umfassende technische Angaben
finden Sie auf alto.com


Wandsysteme



Pure Innocence | 6601V
LRV 92




Slip Stream | 6611V
LRV 36




Night Fall | 6622V
LRV 15




Sheer Glass | 6609V
LRV 40




Ocean Deep | 6637
LRV 7




Ice Queen | 6629V
LRV 35




Eau De Chic | 6605V
LRV 48




Hawaiian Palm | 6638
LRV 22




Distant Thunder | 6634
LRV 18




Liquorice | 6612V
LRV 5




Taxi Cab | 6636
LRV 58




Moulin Rouge | 6618V
LRV 12



Juicy Lucy | 6620V
LRV 20



Shocking Pink | 6616V
LRV 15



Feng Shui | 6617V
LRV 9

Wandsysteme



Altro Whiterock wall designs

Anwendungsbereiche:

- Öffentliche Bereiche, Empfangsbereiche, Foyers, Lobbys
- Schlafzimmer in Hotels und Krankenhäusern
- Cafés, Restaurants und Bars
- Bäder, Duschen und Umkleieräume

Die Altro Whiterock wall designs verleihen Innenräumen mit edlen Optiken aus Holz, Mineralien, Leinen, Beton und Marmor zeitlose Eleganz – ohne Kompromisse bei Qualität und Funktion.

Sie eignen sich ideal für öffentliche Räume, Nass- und Spa-Bereiche sowie Badezimmer und setzen stilvolle Akzente.

Die Wandelemente sind leicht zu montieren, thermisch verschweißbar und perfekt mit Altro Bodenbelägen kombinierbar, um eine nahezu vollständig versiegelte, wasserundurchlässige Lösung für weniger kritische Hygienebereiche zu schaffen. Sie lassen sich zudem harmonisch mit Altro Whiterock und Altro Fortis Wandelementen kombinieren.

Für die Montage wird AltroFix™ W139 Klebstoff empfohlen – mit 20 Jahren Systemgarantie.



Warm Elegance | 9917
LRV 61

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)

Wandsysteme



White Mineral | 9905
LRV 61



Cool Mineral | 9906
LRV 48



Urban Mineral | 9907
LRV 28



White Elegance | 9919
LRV 80



Soft Elegance | 9918
LRV 54



Winter Weave | 9909
LRV 58



Autumn Weave | 9910
LRV 43



Warm Concrete | 9916
LRV 24



Soft Woodgrain | 9901
LRV 52



Warm Woodgrain | 9904
LRV 38



Rich Woodgrain | 9902
LRV 14



White Woodgrain | 9915
LRV 79



Cool Woodgrain | 9914
LRV 31

Wandsysteme



Altro Whiterock Digiclad (Custom)

Anwendungsbereiche:

- Cafés, Restaurants und Bars
- Öffentliche Bereiche, Empfangsbereiche, Foyers, Lobbys
- Einzelhandels-, Büro- und Geschäftsgebäude, in denen Design eine Rolle spielt
- Bäder, Duschen und Umkleieräume

Schaffen Sie den richtigen Eindruck mit einem individuellen Design für Ihre Wand. Dabei sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt – von der beruhigenden Küstenlandschaft auf einer Krankenhausstation bis hin zum auffälligen Logo im Empfangsbereich eines Unternehmens.

Für Altro Whiterock Digiclad werden Fotos oder Vektorkunst in höchster Qualität auf einem Altro Whiterock Wandelement aufgebracht. Kratzfeste Eigenschaften durch Hartbeschichtungstechnologie für zusätzlichen Oberflächenschutz des von Ihnen gewählten Aufdrucks oder Designs.

Damit ist Altro Whiterock Digiclad auch für Bereiche bestens geeignet, in denen besondere Anforderungen an die Langlebigkeit gestellt werden.



Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.com



Wandsysteme




Altro Fortis Titanium

Anwendungsbereiche:

- Korridore, öffentliche Bereiche
- Servicebereiche
- Umkleieräume ohne Nassbereich
- Patientenzimmer

Altro Fortis Titanium ist der Retter in stark genutzten öffentlichen Bereichen. Wände sind anfällig für Beschädigungen – sei es durch Kratzer und Stöße von Passanten oder durch Rollwagen. Altro Fortis Titanium wurde speziell für den Schutz dieser Oberflächen in stark genutzten öffentlichen Bereichen entwickelt.

Altro Fortis Titanium besteht aus einer äußerst haltbaren, halbstarren PVCu-Platte: ein dichtes, undurchlässiges und stoßfestes Material. Seine leicht strukturierte Oberfläche verdeckt Beschädigungen, sodass der Wandbereich länger optisch ansprechend bleibt.




Cardinal | FT/221
LRV 13




Umfassende technische Angaben
finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)

Wandsysteme




White | FT/01
LRV 89



Pearl | FT/41
LRV 83



Almond | FT/32
LRV 70




Tan | FT/206
LRV 41




Kingfisher | FT/213
LRV 22




Shadow | FT/53
LRV 71



Battleship | FT/208
LRV 43



Riviera | FT/207
LRV 64



Denim | FT/201
LRV 32



Oxford | FT/211
LRV 10

Wandsysteme




Altro Fortis Eckenschutz

Anwendungsbereiche:

- Korridore
- Öffentliche Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen (vor allem Bildungseinrichtungen)
- Flächen für Rollen- und Radverkehr
- Umkleieräume ohne Nassbereich
- Patientenzimmer (hinter Betten/Geräten)

Für zusätzlichen Schutz an den empfindlichen Ecken der Wände sorgt der Altro Fortis Eckenschutz – er ist Teil des Altro Fortis Systems. Alternativ besteht die Möglichkeit, einzelne Elemente von Altro Fortis Titanium durch thermisches Verformen genau daran anzupassen.


Um scharfe Kanten zu vermeiden, ist die Biegung in einem Radius von 5 mm ausgeführt. Wenn die vorgefertigten Elemente für Ihr Projekt nicht passend sind, können Sie Altro Fortis Titanium vor Ort auf das exakte Maß thermisch verformen.




Battleship | FT/208/E75X75
LRV 43

Umfassende technische Angaben
finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)

Wandsysteme




White
FT/01/E75X75
LRV 89




Pearl
FT/41/E75X75
LRV 83



Almond
FT/32/E75X75
LRV 70




Tan
FT/206/E75X75
LRV 41




Cardinal
FT/221/E75X75
LRV 13



Shadow
FT/53/E75X75
LRV 71



Riviera
FT/207/E75X75
LRV 64



Denim
FT/201/E75X75
LRV 32



Oxford
FT/211/E75X75
LRV 10



Kingfisher
FT/213/E75X75
LRV 22

Wandsysteme



Altro Whiterock Imagination Wall

Anwendungsbereiche:

- Warteräume
- Krankenhausstationen
- Kinderkrippen
- Freizeitzentren

Kinder können mit der Altro Whiterock Imagination Wall verkleidete Wände immer wieder nach Herzenslust bemalen. Einfach wegwischen und schon können sie erneut loslegen! Das jüngste Mitglied der Altro Whiterock Familie ist in sechs fantasievollen Designszenen erhältlich und bietet Kindern eine Möglichkeit, ihrer Kreativität sorglos freien Lauf zu lassen, indem es gleichzeitig die Wände vor typischen Beschädigungen schützt, wie sie häufig in Kinderarztpraxen und Schulräumen anzutreffen sind. Die Altro Whiterock Imagination Wall wurde zur Verwendung mit ungiftigen, trocken abwischbaren Filzstiften entwickelt und lässt sich mühelos reinigen und erneut bemalen.




Space | WIM001




Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.com


Wandsysteme



Dinosaurs | WIM002



Shapes | WIM003



Space | WIM001



Aeroplanes | WIM005



Pirates | WIM006

Wandsysteme




Altro Whiterock Whiteboard

Anwendungsbereiche:

- Klassenzimmer
- Besprechungs- und Schulungsräume
- Beratungsräume
- Spielplätze

In der Altro Whiterock Kollektion gibt es einen flexiblen und vielseitig einsetzbaren Neuzugang: die wandmontierte Schreibtafel Altro Whiterock Whiteboard! Sie eignet sich ideal für Brainstormings, zum Festhalten von Planskizzen oder Formeln und für sonstige nicht permanente Aufzeichnungen. Ihre Verwendung entspricht der eines gewöhnlichen Whiteboards: Sie schreiben mit einem trocken abwischbaren Filzstift direkt auf die Wandtafel.

Altro Whiterock Whiteboard verbindet die Widerstandsfähigkeit der Altro Whiterock Reihe mit der Vielseitigkeit trocken abwischbarer Oberflächen und kann mit anderen Altro Whiterock Elementen kombiniert werden.



Whiteboard | WWB25001-WWB30001
LRV 89



Umfassende technische Angaben
finden Sie auf altro.com



Treppensystem



Altro Treppensystem TS

Anwendungsbereiche:

- Mehrfamilienhäuser
- Wohnhochhäuser
- Krankenhäuser
- Senioreneinrichtungen
- Schulen
- öffentliche Einrichtungen

Das Altro Treppensystem TS wird mit Sorgfalt und Präzision in der Bauhausstadt Dessau hergestellt.

Basierend auf den Kollektionen Altro Orchestra und Altro Operetta bietet das Treppensystem durch seine zahlreichen Designoptionen die unterschiedlichsten Gestaltungsmöglichkeiten.

Dank langjähriger Erfahrung und der Auswahl hochwertiger Materialien erreichen wir einen hohen Qualitätsstandard und eine lange Nutzungsdauer unserer Produkte.



Schwarz/
coex silbergrau


Umfassende technische Angaben
finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)

Treppensystem

Die Treppenstoßkanten **Profil 01** und **02** gibt es in den hier abgebildeten Farbstellungen.



Schwarz/
coex gelb




Schwarz/
coex dunkelrot




Anthrazit/
coex anthrazit




Silbergrau/
coex schwarz




Lichtgrau/
coex mittelgrau




Aluminiumgrau/
coex aluminiumgrau




Stahlgrau/
coex stahlgrau




Stahlgrau/
coex fluoreszierend



Sandbeige/
coex nussbraun



Graubraun/
coex mittelgrau




Graubraun/
coex graubraun

Die Treppenstoßkante **Profil 03** gibt es in den hier abgebildeten Farbstellungen.



Schwarz/
coex silbergrau



Sandbeige/
coex nussbraun



Service

Zubehör und technische Informationen

- Bodenbeläge Zubehör
- Wandsysteme Zubehör
- Klebstoffe
- Technischer Service
- Spezifikationsleitfaden
- Technische Zeichnungen
- Technische Datenblätter

Fallstudien

Muster



„Wir arbeiten schon seit vielen Jahren eng mit Altro zusammen, und nach unserer Erfahrung sind Qualität und Zuverlässigkeit unübertroffen – aber sie bieten auch Farben, Texturen und Gesamtlösungen an, die auch bei den innovativsten und herausforderndsten Design-Projekten für ein atemberaubendes Erscheinungsbild sorgen. Altro genießt in der Branche großes Vertrauen und sein Ruf ist wohlverdient.“

Scott Myers,
Geschäftsführer, Pinnacle


Weitere Informationen finden Sie auf [altro.com](https://www.altro.com)

Musterservice

Gerne unterstützen wir
Sie mit Originalmustern

☎ +49 340 6500-400

✉ anfrage@altro.de



altro

Altro Deutschland GmbH & Co. KG, Ebertallee 209, 06846 Dessau-Roßlau

☎ +49 340 6500-400 ✉ anfrage@altro.de

 Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Ensemble, Altro Cantata adhesive-free, Altro Orchestra, Altro Orchestra Custom, Altro Operetta, Altro Serenade, Altro Suprema, Altro Walkway, Altro Walkway SD, Altro Stronghold adhesive-free, Altro Stronghold, Altro Aquarius, Altro Classic, Altro Whiterock wall designs, Altro Whiterock White, Altro Whiterock Satins, Altro Whiterock Chameleon, Altro Whiterock Digiclad, Altro Whiterock Whiteboard, Altro Whiterock Imagination Wall, Altro Fortis Titanium, Altro Fortis Eckenschutz sind eingetragene Marken von Altro Limited.

Inhalt zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Altro behält sich das Recht vor, Details zu ändern. © Copyright Altro 2025

altro.com

5104 issue date 10/25
PROD CAT DE