



altro

Ficha técnica del producto

Altro Promenade™

Pisos vinílicos en rollo antideslizantes para espacios exteriores

descubra [altro.com](https://www.altro.com)

Altro Promenade

Diseñado para uso en exteriores, el piso vinílico en rollo Altro Promenade ofrece una resistencia al deslizamiento esencial en zonas expuestas a condiciones climáticas cambiantes durante todo el año. Esta gama es ideal tanto para aplicaciones en interiores como para patios, terrazas y zonas aledañas a piscinas en las que se prioriza tanto la seguridad como el atractivo estético.

La superficie impermeable de Altro Promenade evita la acumulación de agua de lluvia y el exceso de humedad que pueden dañar los subpisos con el tiempo. Resiste la luz solar intensa y las fluctuaciones de temperatura sin agrietarse, desteñirse ni desintegrarse, lo que lo convierte en una solución práctica para áreas al aire libre.

Además de su impresionante durabilidad, Altro Promenade ofrece un relieve escalonado de baja profundidad para una sensación suave y cómoda al pisar y una mayor facilidad de limpieza, sin dejar de proporcionar resistencia al deslizamiento.

Características y ventajas

- Resistente a las condiciones climáticas exteriores
- Duradero
- Resistencia al deslizamiento
- Fácil limpieza
- Relieve de baja profundidad
- Relieve tipo almohada, ideal para residencias de la tercera edad
- Colores con relieve texturizado, ideales para las zonas aledañas a piscinas: busque el ícono de la piscina para identificar los productos compatibles
- Certificado por FloorScore/Bajo COV

Aplicaciones típicas

Patios, terrazas, zonas aledañas a piscinas, spas, balcones, espacios al aire libre

Resistencia al deslizamiento



Es responsabilidad de los diseñadores, especificadores y usuarios finales garantizar que el piso sea adecuado para su finalidad. Parte de nuestra función en Altro es ayudar a facilitar este proceso. Nuestros pisos se dividen en tres categorías: de seguridad, antideslizantes y lisos.

Altro Promenade es un piso antideslizante. Es una opción perfecta para espacios al aire libre en los que pueda haber lluvia o agua proveniente de piscinas.



Se recomiendan cuatro colores, designados con el icono de nadar, para los alrededores de la piscina donde se espera tráfico descalzo.


2.5mm
grosor

5'11"
ancho

32'9"
longitud

formato
de la
lámina





Antigua
P404

WRP404
LRV 11



Nevis
P402

WRP402
LRV 16




Kitts
P401

WRP401
LRV 30



Turks
P643

WRP643
LRV 17



Barbuda
P640




Grenada
P642



Trinidad
P807

WRP807
LRV 51




Tobago
P603

WRP603
LRV 7



Martinique
P801

WRP801
LRV 35



Curacao
P802

WRP802
LRV 25



Especificaciones			
Tipo + clase		ASTM F1303	Tipo II, Grado 1, Clase C
Espesor y capa de desgaste		2.5mm .10", .7mm capa de desgaste, construcción heterogénea	
Dimensiones del rollo		5'11" x 32'9" 1.82m x 10m	
Peso		120 lbs 54.4 kg	
Garantía		10 años	
Ciclo de vida esperado		12 años	
Coefficiente de fricción estático		ASTM D2047	.7 en seco, .8 en zonas húmedas
Coefficiente de fricción dinámico		ANSI/NFSI B101.3	.32 DCOF en zonas húmedas
Prueba de péndulo TRRL		BS 7976 ASTM E303	45+
Límite de carga estática		ASTM F970	1000 psi
Weathering and UV exposure		ASTM G155 ASTM D2565	Probado hasta 2500 horas
Temperatura mínima de funcionamiento		-22°F (-30°C)	
Comportamiento frente al fuego y el humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia química		ASTM F925	Probado
Resistencia al moho		ASTM D3273	Probado
Resistencia a los hongos		ASTM G21	Probado
Emissiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado
Composición	Capa de desgaste de PVC con respaldo de espuma comprimida.		
Manchas	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en los pisos de vinilo. Las manchas por tránsito pueden ser causadas por productos con asfalto y caucho, como los tapetes de caucho. Realice una prueba de manchas antes de la instalación.		
Altro y Altro Promenade son marcas comerciales de Altro Limited. El contenido era correcto en el momento de su creación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte o a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre los productos. © Derechos de autor Altro USA 2026			

NOTA: El piso de vinilo Altro Promenade está diseñado y destinado a servir únicamente como un acabado de superficie peatonal instalado sobre un sistema de impermeabilización o membrana de techo correctamente construido y que cumpla con el código. No funciona como la barrera climática o la cubierta principal del techo dentro del conjunto de techo. La membrana subyacente sigue siendo plenamente responsable de proporcionar impermeabilización, resistencia a la intemperie, clasificación de fuego y todos los demás requisitos de rendimiento del revestimiento del techo. La capa de piso Altro Promenade se limita a proporcionar una superficie de pie duradera, decorativa y resistente al deslizamiento, y no altera ni reemplaza las características de rendimiento del sistema de techo debajo.

Datos LEED

LEED v5

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Promenade

Materiales de bajas emisiones
Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción
Materiales de bajas emisiones, MRc4




Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com




Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento




Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síguenos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉️ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.