



Fiche technique de l'Altro Lavencia™ LVT/LVP

Un revêtement de sol en carreaux et lames de vinyle luxueux de qualité commerciale, proposant une livraison rapide, une construction économique et des possibilités de personnalisation

Altro Lavencia

Son aspect attrayant et sa grande longévité ne sont pas les seules qualités qui font d'Altro Lavencia le revêtement de sol LVT de référence pour les applications commerciales, Altro Lavencia est désormais fièrement fabriqué aux États-Unis!

Disponible dans une gamme de films renouvelée, allant des teintes de bois classiques aux motifs de pierre assortis, en passant par des couleurs vives et même des styles organiques modernes, Altro Lavencia constitue une solution élégante et facile d'entretien pour une multitude de domaines d'application.

Il conservera toute sa beauté et ses performances tout au long de sa durée de vie, même dans les zones à forte fréquentation, grâce à sa finition en uréthane renforcé de céramique, durcie aux UV et de qualité commerciale, ainsi qu'à sa couche d'usure de 0.7mm.

Applications typiques

Écoles, collèges, bureaux, bâtiments gouvernementaux, résidences pour personnes âgées, logements publics, communautés d'appartements, commerces de détail, salles à manger

Caractéristiques et avantages

- Il a une épaisseur de 3mm et une couche d'usure de 0.7mm (configuration standard)
- Notre configuration économique propose une sélection de numéros de référence (2.5mm / 0.3mm)
- Il est doté d'une finition durcie aux UV et renforcée de céramique
- Il s'installe par collage
- Il résiste à une pression d'indentation pouvant atteindre 2000 psi
- Il est facile à nettoyer et ne nécessite aucun traitement de finition
- Il présente une construction à bords droits, ce qui signifie qu'il n'y a pas de biseau où la saleté pourrait se cacher
- Il est certifié FloorScore et ne contient pas d'orthophtalates
- Il dispose d'une DEP de type III, vérifiée par un organisme tiers et spécifique au produit
- Il est fabriqué aux États-Unis et disponible partout aux États-Unis et au Canada

Dimensions

- Planche standard de 6" x 48"
- Planche longue de 9.25" x 59.25"
- Carreau de 12" x 24"

Commande minimale de 8000 pieds carrés pour les commandes sur mesure. Les conditions de garantie peuvent varier en fonction des spécifications personnalisées.

Configuration économique

Nous comprenons bien que, parfois, les projets font l'objet d'une optimisation des coûts, ou que l'utilisateur final doit procéder à des consolidations budgétaires. Altro a pris l'initiative d'offrir à ses clients l'option d'une configuration économique à partir de 2023.

Cette gamme économique de six visuels propose des teintes adaptées à pratiquement tous les projets. Ils vous offriront l'esthétique raffinée et la construction durable qui font la renommée d'Altro Lavencia... mais à un prix plus abordable et avec une épaisseur légèrement réduite

- Il a une épaisseur de 2.5mm et une couche d'usure de 0.3mm
- 6 visuels en bois réalistes
- Recherchez le symbole  pour découvrir notre offre de configuration économique!

Fonctionnalités personnalisées

Grâce aux innovations locales en matière de fabrication, nous sommes désormais en mesure de proposer des options Altro Lavencia personnalisées! Si vous souhaitez utiliser un film imprimé issu de notre gamme standard, quatre spécifications préconfigurées vous sont proposées, avec différents choix d'épaisseur, de couche d'usure et de finition.

Si nos films imprimés standard et nos gammes personnalisées préconfigurées ne répondent pas à vos besoins, n'hésitez pas à nous le faire savoir! Après une concertation plus approfondie, nous pourrions être en mesure d'élaborer un programme LVT/LVP qui répond à vos besoins uniques.

Gamme personnalisée 1

Épaisseur de 3mm, couche d'usure de 0.5mm, installation par collage, finition renforcée de céramique, durcie aux UV

Gamme personnalisée 2

Épaisseur de 4mm, couche d'usure de 0.7mm, installation par collage, finition renforcée de céramique, durcie aux UV

Gamme personnalisée 3

Épaisseur de 2.5mm, couche d'usure de 0.3mm, installation par collage, finition renforcée de céramique, durcie aux UV

Gamme personnalisée 4

Épaisseur de 2mm, couche d'usure de 0.18mm, installation par collage, finition standard en PU

3.0mm
Épaisseur

Variable
Largeur

Variable
Longueur

LVT/ LVP
Longueur





Les couleurs sélectionnées, pour une superficie maximale de 20 000 pieds carrés, seront traitées et expédiées dans un délai de 3 jours ouvrables.



Les couleurs sélectionnées sont disponibles dans notre gamme standard et configuration économique (2.5mm, 12 mil)



Pale Persimmon LAV55044

6" x 48"

LRV 49




Chateau Nordic LAV13011



9.25" x 59.25"

LRV 43




Hampton Greige LAV23066



6" x 48"

LRV 25



Ansel Oak LAV14044

6" x 48"

LRV 27



Persimmon LAV55077

6" x 48"

LRV 19



Farmhouse Heritage LAV66099

6" x 48"

LRV 19



Black Persimmon LAV55055

6" x 48"

LRV 8



Blonde Oak LAV14033 

6" x 48"
LRV 58



Scandi Timber LAV99044


9.25" x 59.25"
LRV 49



Malmo Timber LAV99011

9.25" x 59.25"
LRV 54



Classic Oak LAV14011

6" x 48"
LRV 40



Ash Oak LAV14022

6" x 48"
LRV 54



Farmhouse Smoke LAV13077 

6" x 48"
LRV 26



Oak Butternut LAV88077

9.25" x 59.25"
LRV 26



Les couleurs sélectionnées, pour une superficie maximale de 20 000 pieds carrés, seront traitées et expédiées dans un délai de 3 jours ouvrables.



Les couleurs sélectionnées sont disponibles dans notre gamme standard et configuration économique (2.5mm, 12 mil)



Farmhouse Whiskey LAV13066

6" x 48"
LRV 31



Chateau Saddle LAV13033

6" x 48"
LRV 26



Newfound Oak LAV14055

6" x 48"
LRV 21



Laurel Oak LAV88011

6" x 48"
LRV 21



Chateau Cellar LAV13022

6" x 48"
LRV 21




Warm Walnut LAV55022

6" x 48"
LRV 21




Colonial Oak LAV14066

6" x 48"
LRV 20



Sienna LAV88055

6" x 48"
LRV 19



Rosewood LAV88099

6" x 48"
LRV 12



Country Hickory LAV88033 

6" x 48"
LRV 38



Tavern Tobacco LAV99055 

6" x 48"
LRV 17




Spalted Cherry LAV88088

6" x 48"
LRV 17



Frontier LAV23088

6" x 48"
LRV 15




African Mahogany LAV88044

6" x 48"
LRV 12




Vintage Walnut LAV99077 

9.25" x 59.25"
LRV 10



Antique Burled Oak LAV88066

6" x 48"
LRV 12



American Redwood LAV55099

9.25" x 59.25"
LRV 10





Les couleurs sélectionnées, pour une superficie maximale de 20 000 pieds carrés, seront traitées et expédiées dans un délai de 3 jours ouvrables.



Les couleurs sélectionnées sont disponibles dans notre gamme standard et configuration économique (2.5mm, 12 mil)



Grasscloth Linen LAV33022

12" x 24"

LRV 38



Grasscloth Tweed LAV33033

12" x 24"

LRV 34



Dove LAV17011

6" x 48"

LRV 37



Tweed LAV17022

6" x 48"

LRV 22



Alabaster LAV16033

12" x 24"


LRV 48



Sterling LAV16022

12" x 24"

LRV 24



Asher LAV16044

12" x 24"


LRV 10



Marmalade LAV44022

6" x 48"

LRV 24



Crimson LAV44033

6" x 48"

LRV 12



Cobalt LAV44055

6" x 48"

LRV 10



Amber LAV44011

6" x 48"

LRV 51



Pear LAV44044

6" x 48"

LRV 37



Les couleurs sélectionnées, pour une superficie maximale de 20 000 pieds carrés, seront traitées et expédiées dans un délai de 3 jours ouvrables.



Les couleurs sélectionnées sont disponibles dans notre gamme standard et budget build (2.5mm, 12 mil)



Monterey LAV16088

12" x 24"

LRV 42



Armor LAV16077

12" x 24"


LRV 34



Umber LAV16066

12" x 24"


LRV 29



Cordova LAV16055

12" x 24"

LRV 18



Interlace LAV16099

Coordinates with Altro Orchestra Chant, Altro Operetta Quintet and Altro Serenade Metronome

12" x 24"

LRV 26



Weave LAV33011

Coordinates with Altro Orchestra Club, Altro Operetta Tempo and Altro Serenade Octave

12" x 24"

LRV 19



Weft LAV33044

Coordinates with Altro Orchestra Metal and Altro Operetta Pulse

12" x 24"

LRV 17

Caractéristiques techniques				Les données ci-dessous concernent notre gamme standard. Les caractéristiques techniques varient en fonction des commandes sur mesure.	
Type et classe		ASTM F1700		Carreau de vinyle massif: Classe III, Type B	
Épaisseur		Standard 3.0mm .15" épaisseur	Budget 2.5mm .10" épaisseur	Premier 5mm .19" épaisseur	
Couche d'usure		Standard + Premier 28mil .7mm couche d'usure, construction hétérogène Budget 12mil .3mm couche d'usure, construction hétérogène			
Dimensions		6" x 48" 9.25" x 59.25" 12" x 24"			
Poids par carton		Standard 6" x 48" = 38lbs 9.25" x 59.25" = 42.18lbs 12" x 24" = 36lbs Budget 6" x 48" = 32lbs 9.25" x 59.25" = 36.5lbs Premier 6" x 48" = 35.1lbs 9.25" x 59.25" = 39.8lbs			
Garantie		20 ans commerciale, garantie à vie pour usage résidentiel (seulement pour la gamme standard)			
Espérance de vie		20 ans			
Coefficient de frottement statique		ASTM D2047	0,6 à sec		
Coefficient de frottement dynamique		ANSI/NFSI B101.3	DCOF de 0.22 à l'état humide		
Limite de charge statique		ASTM F970	2000 psi		
Indentation à court terme et résiduelle		ASTM F1914	Conforme		
Stabilité de couleur		Lumière ASTM F1515 Chaleur ASTM F1514	Conforme Conforme		
Stabilité dimensionnel		ASTM F2199	Conforme		
Flexibilité		ASTM F137	Conforme		
Performance en cas d'incendie et de fumée		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Testée Class I < 450		
Résistance aux moisissures		ASTM D3273	Testée		
Résistance aux champignons		ASTM G21	Testée		
Résistance aux produits chimiques		ASTM F925	Testée		
Émissions de COV		CA 01350 FloorScore	Conforme Certifiées		
Teneur en ortho-phthalates		Sans ortho-phthalates			
Matières recyclées		Ce produit est 100% recyclable.			
Composition	Urétane renforcé de céramique et durci aux rayons UV, imprimé sur un film de PVC 100% vierge				
Endos	PVC				
Souillure	Certains produits chimiques peuvent tacher les revêtements de sol en vinyle. Les taches de circulation peuvent être causées par l'asphalte et les produits en caoutchouc, comme les tapis en caoutchouc. Veuillez effectuer un test de tache avant l'installation.				
Altro et Altro Lavencia sont tous des marques déposées d'Altro Limited. Le contenu était correct au moment de la création. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter votre représentant commercial pour obtenir les dernières informations sur le produit. © Altro 2026. Tout droits réservés.					

Longueur de la lame	Quantité par carton
6" x 48"	18 pièces par carton 36 ft² par carton
9.25" x 59.25"	10 pièces par carton 38.07 ft² par carton
12" x 24"	18 pièces par carton 36 ft² par carton
Grasscloth Tweed et Grasscloth Linen seulement	16 pièces par carton 32 ft² par carton

Faits LEED

LEED v5

Ce produit peut contribuer aux crédits suivant

Altro Lavencia

Quantifier et évaluer le carbone intrinsèque
Matériaux et ressources, MRp2

Réduire le carbone intrinsèque
Matériaux et ressources, MRC2

Matériaux à faibles émission
Matériaux et ressources, MRC3

Sélection et approvisionnement de produits de construction
Matériaux et ressources, MRC4

Découvrez davantage notre histoire et nos références en matière de développement durable sur altro.com



material

bank

Commandez des échantillons 24 heures par jour sur altro.com et materialbank.com

Les couleurs sélectionnées, pour une superficie maximale de 20 000 pieds carrés, seront traitées et expédiées dans un délai de 3 jours ouvrables.

Les couleurs selectionnées sont disponibles dans notre gamme standard et budget build (2.5mm, 12 mil)

Découvrez-en plus en ligne!




Guides d'entretien



Soumissions de garantie



Littérature



Formulaires LEED



Guides d'installation



Faits rapides sur l'installation

Encore plus de ressources intéressantes!

- Composants BIM
- Fiches de données de sécurité (FDS)
- Dessins de détail et CAO
- Téléchargements d'échantillons en haute résolution
- Galeries photos – www.altropics.com
- Solutions par type d'espace: blocs opératoires, laboratoires et salles blanches, cuisines, résidences pour aînés et autres!

Suivez-nous



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

Le contenu était correct au moment de l'impression. Altro se réserve le droit de modifier tout détail. Veuillez consulter www.altro.com ou votre représentant commercial local pour obtenir les dernières informations sur le produit.