



altro

Ficha técnica del producto Altro Quartz Tile™

Baldosa de cuarzo comprimido, resistente y duradera, ideal
para zonas de mucho tránsito

descubra [altro.com](https://www.altro.com)

Altro Quartz Tile

Altro Quartz Tile es una baldosa homogénea disponible en motivos de grava y mármol, que ofrece infinitas opciones de diseño para aplicaciones en comercios, industrias o espacios públicos. Las pruebas de carga estática, que superan los 3000 psi, demuestran que Altro Quartz Tile es ideal para zonas con mucho tránsito peatonal. Estas baldosas están listas para su uso inmediato, lo que elimina la necesidad de aplicar un acabado inicial al piso.

Fomente el espíritu escolar combinando logotipos y colores, o mejore el ánimo de la empresa con tonos vibrantes que inspiren vitalidad en toda la oficina.

La combinación de Altro Quartz Tile con Altro Lavencia o Altro Walkway 20 también es muy atractiva.

Aplicaciones típicas

Escuelas, pasillos, aulas, cafeterías, vestíbulos, salas de espera, comercios, supermercados, cafés, edificios de oficinas, zonas de circulación general, almacenes y áreas industriales, zonas con tráfico de montacargas

Características y ventajas

- Estructura homogénea, disponible en diseños con motas y estriado
- Límite de carga estática de 3000 psi
- Más fácil y rápido de instalar que el VCT
- Listo para su uso, no requiere acabado
- 70% de contenido de cuarzo para una durabilidad extrema
- Recubrimiento de PUR: fácil de mantener y más fácil de limpiar en comparación con los productos sin tratamiento de PUR
- Certificado por FloorScore/Bajo COV

Una mejor alternativa al VCT

Las baldosas de vinilo compuesto (VCT) intentan atraerle con su bajo costo de instalación, pero no caiga en la trampa. ¡El mantenimiento constante a lo largo de la vida útil del VCT puede hacer que sus costos totales en menos de cinco años superen el costo de las baldosas Altro Quartz Tile después de diez años!



Mejores juntos

Los pisos lisos de Altro le ofrecen lo que busca: un aspecto económico y atractivo que es fácil de instalar y mantener. Sin embargo, en áreas comerciales con derrames frecuentes y preocupaciones de higiene y durabilidad, ¡lo mejor es incorporar a su equipo nuestra sólida colección de pisos de seguridad, pisos antideslizantes y revestimientos de pared!

Instale pisos lisos en el comedor y las áreas públicas, e incorpore pisos de seguridad y protección para paredes en la cocina, el bar y los baños. Tendrá la tranquilidad de saber que sus clientes disfrutarán de una experiencia exquisita, mientras que las áreas más peligrosas de su establecimiento estarán bien equipadas para soportar el desgaste diario.

Recomendamos encarecidamente realizar una evaluación de riesgos en cualquier área en la que se considere la instalación de pisos lisos, centrándose en el riesgo potencial que representan los contaminante.


2.0mm
grosor

24"
ancho


24"
longitud

formato
de la
baldosa







Chalk CD 9301 LRV 60



Chalk 9701 LRV 58



Rock Salt CD 9302 LRV 41




Rock Salt 9702 LRV 45




Ice CD 9351 LRV 40




Ash CD 9303 LRV 26



Ash 9703 LRV 27



Platinum CD 9317 LRV 30



Thunder CD LRV 20




Steel CD 9304 LRV 17



Charcoal CD LRV 13



Celery CD 9361 LRV 37



Sand 9722 LRV 47




Sand CD 9322 LRV 46



Shale CD 9324 LRV 32




Shale 9724 LRV 33



Latte 9723 LRV 27




Latte CD 9323 LRV 30




Espresso CD 9328 LRV 12




Cream CD 9321 LRV 54




Cream
9721 LRV 54



Onyx CD
9319 LRV 7



Onyx
9719 LRV 7



Lemongrass CD
9363 LRV 34



Fern CD
9367 LRV 25




Moss CD
9366 LRV 21



Emerald
9772 LRV 10



Slate
9753 LRV 22



Slate CD
9353 LRV 29



Lapis
9775 LRV 12



Ocean CD
9359 LRV 11



Citrine
9773 LRV 55



Sunglow CD
9329 LRV 49



Curry CD
9325 LRV 38




Terracotta CD
9344 LRV 21




Amethyst
9771 LRV 11




Coral
9774 LRV 18



Firecracker CD
9349 LRV 12



Brick CD
9320 LRV 13



Garnet
9770 LRV 13



Especificaciones			
Tipo + clase		ASTM F1700	Clase I, Tipo A, piso de baldosas lisas
Espesor y capa de desgaste		2.0mm .08" capa de desgaste, construcción homogénea	
Dimensiones	24" x 24" 61cm x 61cm		
Baldosas por cartón	15 tiles por cartón		
Superficie por cartón	60ft² 5.54m²		
Peso		48 lbs/cartón 21.8 kg/cartón	
Garantía		15 años	
Ciclo de vida esperado		20 años	
Tecnología de limpieza	Revestimiento PUR terminado en fábrica		
Coeficiente de fricción estático		ASTM D2047	> .6
Coeficiente de fricción dinámico		ANSI/NFSI B101.3	.27 DCOF en zonas húmedas
Límite de carga estática		ASTM F970	3000 psi
Temperatura mínima de funcionamiento		60°F (15°C)	
Comportamiento frente al fuego y el humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450
Resistencia química		ASTM F925	Probado
Resistencia a los moho		ASTM D3273	Probado
Resistencia a los hongos		ASTM G21	Probado
Concentración de partículas		ISO 14644 - 9:12	Cumple con los requisitos de salas limpias ISO 4
Emissiones de COV		CA 01350 FloorScore	Pass Certificado
Contenido de origen biológico		Contiene hasta un 6% de biocontenido rápidamente renovable.	
Contenido de ortoftalatos		Sin ortoftalatos	
Composición	Cuarzo comprimido y vinilo. Se agregan chips de vinilo decorativos y estrías para realzar apariencia.		
Soporte	Contiene 70% cuarzo y 15% vinilo.		
Manchas	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en el piso de vinilo. Las manchas de tráfico pueden ser causadas por asfalto y productos de caucho, como alfombras de goma. Por favor, realice una prueba de manchas antes de la instalación.		
Altro y Altro Quartz Tile son marcas comerciales de Altro Limited. El contenido era correcto en el momento de su creación. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte o a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre los productos. © Derechos de autor Altro USA 2026			

Datos LEED




LEED v5
Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Quartz Tile

Materiales de bajas emisiones
Materiales y recursos, MRc3

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com



Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

¡Descubre más en línea!



Guías de mantenimiento




Guías de limpieza ilustradas



Presentación de garantías



Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síguenos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.