



altro



Ficha técnica del producto

Altro Lavencia™ LVT/LVP

Losas y tablas de vinilo de lujo de calidad comercial, con opciones de envío rápido, soluciones económicas y personalización

descubre [altro.com](https://www.altro.com)

Altro Lavencia

Su atractivo diseño y su gran durabilidad no son las únicas características que convierten a Altro Lavencia en el LVT de referencia para aplicaciones comerciales: ¡Altro Lavencia ahora se fabrica con orgullo en EE. UU.!

Disponible en laminados actualizados que van desde tonos de madera clásicos, piedras coordinadas, colores vivos e incluso estilos orgánicos modernos, Altro Lavencia es una opción elegante y de bajo mantenimiento para una gran variedad de áreas de aplicación.

Su belleza y rendimiento óptimos perdurarán a lo largo de toda su vida útil, incluso en áreas con tráfico intenso constante, gracias al acabado de uretano reforzado con cerámica curado con UV de grado comercial y a la capa de desgaste de 28 mil.

Aplicaciones típicas

Schools, colleges, offices, government buildings, senior living, public housing, apartment communities, retail, dining rooms

Características y ventajas

- 3mm de grosor, capa de desgaste de 28 mil (versión estándar)
- Algunos modelos de nuestra versión económica (2.5mm/12 mil)
- Acabado curado con rayos UV y reforzado con cerámica
- Instalación encolada
- Soporta hasta 2000 psi de presión
- Fácil de limpiar, no requiere acabado
- Diseño de bordes rectos: sin biseles que acumulan suciedad
- Certificado FloorScore + libre de ortoftalatos
- EPD de tipo III específica para el producto, verificada por terceros
- Fabricado en EE. UU. y disponible en todo EE. UU. y Canadá

Tamaños

- 6" x 48" plancha estándar
- 9.25" x 59.25" lama larga
- 12" x 24" baldosa

Pedido mínimo de 8,000 pies cuadrados en pedidos personalizados.

Los términos de la garantía pueden variar según la especificación personalizada.

Versión económica

Entendemos que, a veces, los proyectos se someten a un análisis de valor o el usuario final necesita ajustar el presupuesto. Desde 2023, Altro ofrece a nuestros clientes la opción de una versión económica.

Esta gama accesible de seis diseños incorpora tonos adecuados para prácticamente cualquier proyecto. Le proporcionarán la hermosa apariencia y la construcción duradera que conoce y aprecia de Altro Lavencia... ¡pero con un precio más bajo y una construcción ligeramente más delgada!

- 2.5mm de espesor, capa de desgaste 12 mil
- 6 diseños de madera realistas
- Busque las letras  para ver la oferta de construcción económica!

Capacidades personalizadas

Gracias a las innovaciones en la fabricación local, ¡ahora podemos ofrecer opciones personalizadas de Altro Lavencia! Si desea utilizar un diseño de lámina de nuestra gama estándar, tiene a su disposición cuatro especificaciones predefinidas con diferentes opciones de espesor, capa de desgaste y acabado.

Si nuestros diseños de lámina estándar y nuestras gamas personalizadas predefinidas no se ajustan a sus necesidades, ¡no dude en avisarnos! Con una consulta adicional, es posible que podamos crear un programa de LVT/LVP que se adapte a sus necesidades específicas.

Gama personalizada 1

3mm de espesor, capa de desgaste de 20 mil, instalación encolada, acabado reforzado con cerámica curada por UV

Gama personalizada 2

4mm de espesor, capa de desgaste de 28 mil, instalación encolada, acabado reforzado con cerámica curada por UV

Gama personalizada 3

2.5mm de espesor, capa de desgaste de 12 mil, instalación encolada, acabado reforzado con cerámica curada por UV

Gama personalizada 4

2mm de espesor, capa de desgaste de 7 mil, instalación encolada, acabado estándar de PU







Estos colores estándar seleccionados, hasta 20,000 pies cuadrados, se procesarán y enviarán dentro de 3 días hábiles.



Estos colores selectos están disponibles en nuestra versión estándar y económica (2.5mm, 12 mil)



Pale Persimmon LAV55044

6" x 48"

LRV 49




Chateau Nordic LAV13011



9.25" x 59.25"

LRV 43




Hampton Greige LAV23066



6" x 48"


LRV 25



Ansel Oak LAV14044

6" x 48"

LRV 27



Persimmon LAV55077

6" x 48"

LRV 19



Barnboard LAV99099

9.25" x 59.25"


LRV 24



Farmhouse Heritage LAV66099

6" x 48"

LRV 19



Tavern Bourbon LAV99088

9.25" x 59.25"

LRV 10



Black Persimmon LAV55055

6" x 48"

LRV 8



Tavern Mesquite LAV55088

9.25" x 59.25"

LRV 8



Blonde Oak LAV14033 

6" x 48"
LRV 58



Scandi Timber LAV99044


9.25" x 59.25"
LRV 49



Malmo Timber LAV99011

9.25" x 59.25"
LRV 54



Classic Oak LAV14011

6" x 48"
LRV 40



Ash Oak LAV14022

6" x 48"
LRV 54



Farmhouse Smoke LAV13077 

6" x 48"
LRV 26



Oak Butternut LAV88077

9.25" x 59.25"
LRV 26



Estos colores estándar seleccionados, hasta 20,000 pies cuadrados, se procesarán y enviarán dentro de 3 días hábiles.



Estos colores selectos están disponibles en nuestra versión estándar y económica (2.5mm, 12 mil)



Farmhouse Whiskey LAV13066



6" x 48"

LRV 31



Chateau Saddle LAV13033

6" x 48"

LRV 26



Newfound Oak LAV14055

6" x 48"

LRV 21



Laurel Oak LAV88011



6" x 48"

LRV 21



Chateau Cellar LAV13022



6" x 48"

LRV 21



Warm Walnut LAV55022

6" x 48"

LRV 21



Colonial Oak LAV14066

6" x 48"


LRV 20



Sienna LAV88055

6" x 48"

LRV 19



Rosewood LAV88099

6" x 48"

LRV 12



Country Hickory LAV88033 

6" x 48"
LRV 38



Tavern Tobacco LAV99055 

6" x 48"
LRV 17




Spalted Cherry LAV88088

6" x 48"
LRV 17



Frontier LAV23088

6" x 48"
LRV 15




African Mahogany LAV88044

6" x 48"
LRV 12




Vintage Walnut LAV99077 

9.25" x 59.25"
LRV 10



Antique Burled Oak LAV88066

6" x 48"
LRV 12



American Redwood LAV55099

9.25" x 59.25"
LRV 10



Color Colonial Oak



Estos colores estándar seleccionados, hasta 20,000 pies cuadrados, se procesarán y enviarán dentro de 3 días hábiles.



Estos colores selectos están disponibles en nuestra versión estándar y económica (2.5mm, 12 mil)



Grasscloth Linen LAV33022

12" x 24"

LRV 38



Grasscloth Tweed LAV33033

12" x 24"

LRV 34



Dove LAV17011



6" x 48"

LRV 37



Tweed LAV17022

6" x 48"

LRV 22



Alabaster LAV16033

12" x 24"

LRV 48




Sterling LAV16022



12" x 24"

LRV 24



Asher LAV16044

12" x 24"

LRV 10



Marmalade LAV44022

6" x 48"

LRV 24



Crimson LAV44033

6" x 48"

LRV 12



Cobalt LAV44055

6" x 48"

LRV 10



Amber LAV44011

6" x 48"

LRV 51



Pear LAV44044

6" x 48"

LRV 37



Estos colores estándar seleccionados, hasta 20,000 pies cuadrados, se procesarán y enviarán dentro de 3 días hábiles.



Estos colores selectos están disponibles en nuestra versión estándar y económica (2.5mm, 12 mil)



Monterey LAV16088

12" x 24"

LRV 42



Armor LAV16077

12" x 24"


LRV 34



Umber LAV16066

12" x 24"

LRV 29



Cordova LAV16055

12" x 24"

LRV 18



Interlace LAV16099

Coordenadas con Altro Orchestra Chant, Altro Operetta Quintet y Altro Serenade Metronome.

12" x 24"

LRV 26



Weave LAV33011

Coordenadas con Altro Orchestra Chant, Altro Operetta Quintet y Altro Serenade Metronome.

12" x 24"

LRV 19



Weft LAV33044

Coordenadas con Altro Orchestra Metal y Altro Operetta Pulse.

12" x 24"

LRV 17

Especificaciones				
Los datos a continuación son para rango estándar. Las especificaciones cambiarán con los pedidos personalizados.				
Tipo + clase		ASTM F1700	Baldosa de vinilo macizo: Clase III, Type B	
Espesor		Standard 3.0mm .15" espesor	Budget 2.5mm .10" espesor	Premier 5mm .19" espesor
Capa de desgaste		Standard + Premier 28mil .7mm capa de desgaste, construcción heterogénea Budget 12mil .3mm capa de desgaste, construcción heterogénea		
Dimensiones		6" x 48" 9.25" x 59.25" 12" x 24"		
Peso por cartón		Standard 6" x 48" = 38lbs 9.25" x 59.25" = 42.18lbs 12" x 24" = 36lbs Budget 6" x 48" = 32lbs 9.25" x 59.25" = 36.5lbs Premier 6" x 48" = 35.1lbs 9.25" x 59.25" = 39.8lbs		
Garantía		Comercial de 20 años, residencial de por vida (se refiere solo al rango estándar)		
Ciclo de vida esperado		20 años		
Coefficiente de fricción estático		ASTM D2047	.6 en seco	
Coefficiente de fricción dinámico		ANSI/NFSI B101.3	.22 DCOF en zonas húmedas	
Límite de carga estática		ASTM F970	2000 psi	
Indentación a corto plazo y residual		ASTM F1914	Aprobado	
Estabilidad de color		Luz ASTM F1515 Calor ASTM F1514	Aprobado Aprobado	
Estabilidad dimensional		ASTM F2199	Aprobado	
Flexibilidad		ASTM F137	Aprobado	
Comportamiento frente al fuego y al humo		CAN/ULC - S102.2 ASTM E648 ASTM E662	Probado Clase I < 450	
Resistencia al moho		ASTM D3273	Probado	
Resistencia a los hongos		ASTM G21	Probado	
Resistencia química		ASTM F925	Probado	
Emissiones de COV		CA 01350 FloorScore	Aprobado Certificado	
Ortho-phthalate content		Sin orto-ftalatos		
Reciclable		Este producto es 100% reciclable		
Composición	Curado con UV, uretano reforzado con cerámica, impresión de película, 100% pvc virgen			
Soporte	PVC			
Manchas	Ciertos productos químicos pueden causar manchas en el piso de vinilo. Las manchas de tráfico pueden ser causadas por asfalto y productos de caucho, como alfombras de goma. Por favor, realice una prueba de manchas antes de la instalación.			
Altro y Altro Lavencia son marcas comerciales de Altro Limited. El contenido era correcto en el momento de su creación, Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte o a su representante de ventas para obtener la información más reciente sobre los productos. © Derechos de autor Altro USA 2026				

Datos LEED

LEED v5

Este producto puede contribuir a los siguientes créditos

Altro Lavencia

Cuantificar y evaluar el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRp2

Reducir el carbono incorporado

Materiales y recursos, MRc2

Materiales de bajas emisiones

Materiales y recursos, MRc3

Selección y adquisición de productos de construcción

Materiales de bajas emisiones, MRc4

Descubra más sobre nuestra historia de sostenibilidad y nuestras credenciales en altro.com



altro

material bank

Solicite muestras las 24 horas del día en altro.com y materialbank.com

- Estos colores estándar seleccionados, hasta 20,000 pies cuadrados, se procesarán y enviarán dentro de 3 días hábiles.
- BB

Estos colores selectos están disponibles en nuestra versión estándar y económica (2.5mm, 12 mil)

Longitud del tablero	Cantidad por caja
6" x 48"	18 piezas por cartón 38 ft² por cartón
	18 piezas por cartón 32 ft² por cartón BB
	10 piezas por cartón 35.1 ft² por cartón PB
9.25" x 59.25"	10 piezas por cartón 42.18 ft² por cartón
	12 piezas por cartón 36.5 ft² por cartón BB
	6 piezas por cartón 39.8 ft² por cartón PB
12" x 24"	18 piezas por cartón 36 ft² por cartón

¡Descubre más en línea!




Guías de mantenimiento



Presentación de garantías




Documentación



Formularios LEED



Guías de instalación



Datos básicos de instalación

¡Aún más recursos excelentes!

- Componentes BIM
- Fichas de datos de seguridad (FDS)
- Planos detallados y CAD
- Descargas de muestras en alta resolución
- Galerías de fotos: www.altropics.com
- Soluciones por tipo de área: quirófanos, laboratorios y salas limpias, cocinas, residencias para mayores ¡y más!

Síguenos



📞 USA 800 377 5597

📞 CANADA 800 565 4658

✉ support@altro.com

🌐 www.altro.com

El contenido era correcto en el momento de la impresión. Altro se reserva el derecho a modificar cualquier detalle. Consulte www.altro.com o a su representante de ventas local para obtener la información más reciente sobre los productos.