



**altro**

**Designed for possibilities.  
Made for people.**



## **Gulv- og vægguide**

Produktkatalog

**altro.com**

# Indholdsfortegnelse

<b>Velkommen til Altro</b>	4
<b>Gulve</b>	
<b>LVTs</b>	
Altro Ensemble™	6
<b>Glatte</b>	
Altro Cantata™	12
Altro Orchestra™	16
Altro Orchestra™ Custom	22
Altro Operetta™	24
Altro Serenade™	28
<b>Skridsikre</b>	
Altro Suprema™	30
Altro XpressLay™	34
Altro Walkway™ 20 / VM20	38
Altro Walkway™ 20 / VM20 SD	42
Altro Classic™ 25 / X25	44
Altro Reliance™ 25	46
Altro Atlas™ 40 / X40	50
Altro Stronghold™ 30 / K30	52
Altro Aquarius™	54
<b>Vægge</b>	
<b>Hygiejniske vægge</b>	
Altro Whiterock White™ FR	58
Altro Whiterock Satins™ FR	60
<b>Support</b>	62



Altro Orchestra



Altro Stronghold og Altro Whiterock White FR



Altro Aquarius

# Vælg efter type af væg eller gulv

## Designkollektioner

<b>LVTs</b>	
Altro Ensemble (14 dB)	6
<b>Gulve</b>	
Altro Cantata (14 dB)	12
Altro Orchestra (15 dB)	16
Altro Orchestra Custom (15 dB)	22
Altro Operetta (4 dB)	24
Altro Serenade (19 dB)	28
<b>Dekorative vægge</b>	
Altro Whiterock White FR	58
Altro Whiterock Satins FR	60

## Akustikgulve

<b>LVTs</b>	
Altro Ensemble (14 dB)	6
<b>Gulve</b>	
Altro Cantata (14 dB)	12
Altro Orchestra (15 dB)	16
Altro Orchestra Custom (15 dB)	22
Altro Operetta (4 dB)	24
Altro Serenade (19 dB)	28

## Sikkerhedsgulve

<b>Gulve</b>	
Altro Suprema	30
Altro XpressLay	34
Altro Walkway 20 / VM20	38
Altro Walkway 20 / VM20 SD	42

## Sikkerhedsgulve fortsat

<b>Tung trafik (2.5mm+)</b>	
Altro Classic 25 / X25 (2,5 mm)	44
Altro Reliance 25 (2,5 mm)	46
Altro Atlas 40 / X40 (4 mm)	50
<b>Køkkener</b>	
Altro Classic 25 / X25	44
Altro Stronghold 30 / K30	52
<b>Badeværelser</b>	
Altro Aquarius	54

## Tung trafik

<b>Gulve</b>	
Altro Classic 25 / X25	44
Altro Reliance 25	46
Altro Atlas 40 / X40	50

## Vægge

<b>Hygiejniske vægge</b>	
Altro Whiterock White FR	58
Altro Whiterock Satins FR	60

## Bæredygtige løsninger

<b>Limfri gulve</b>	
Altro Cantata (14 dB)	12
<b>Limfri sikkerhedsgulve</b>	
Altro XpressLay	34
<b>Vægge</b>	
Altro Whiterock White FR	58
Altro Whiterock Satins FR	60

## Storkøkkener

<b>Gulve</b>	
Altro Classic 25 / X25	44
Altro Stronghold 30 / K30	52
<b>Vægge</b>	
Altro Whiterock White FR	58
Altro Whiterock Satins FR	60

## Vådrum, brusebad og badeværelser

<b>Gulve</b>	
Altro Aquarius	54
<b>Vægge</b>	
Altro Whiterock White FR	58
Altro Whiterock Satins FR	60

---

# Velkommen til Altro

---

Altro har været på forkant med innovation 100 år. I dag, hvor vi arbejder tæt sammen med arkitekter, slutkunder, ingeniører, designere og entreprenører i hele verden, hjælper vores indsigt og ekspertise dem med at ændre hverdagsrum til miljøer, der kan forbedre velværet for alle, der bruger dem.

Og ved konsekvent at bruge kreativ tænkning til praktiske løsninger - der bibeholder de højeste standarder for sikkerhed og holdbarhed - i den rigtige verden er Altro blevet synonym med kvalitet.

Som en familiebaseret virksomhed har vi en stærk sans for det, vi værdsætter, og en tænkemåde, som er inspireret af Bauhaus - en balance mellem kvalitet, form og designanført funktion - der sætter menneskers behov i fokus for alt, hvad vi gør. Det er en menneskecentreret tilgang til design for behovene i livet i det 21. århundrede.

Det er en historie, der betyder, at vi værdsætter det dristige, det modige og det nye. Fra at fokusere på, hvordan de forskellige sektorer, som vi betjener, har brug for, at deres rum præsterer, til ønsket om mere miljømæssigt bæredygtige materialer, udfordrer Altro konstant det, der er muligt, og søger efter nye måder at inspirere vores kunder på og svare på deres største udfordringer.

Med kontorer over hele Europa, Amerika, Asien/Stillehavet og Mellemøsten forbliver vi engagerede i at udvikle løsninger, der består tidens test.

Vi kombinerer det bedste fra nutidig stil med den funktionalitet, der kræves for at forbedre den måde, vi alle lever og arbejder på, uanset hvor i verden det måtte være.

Vi er Altro.



# Gulve - LVTs



## Altro Ensemble

### Typiske anvendelser:

- Fællesområder, opholdsrum
- Receptioner
- Korridorer, gange
- Spisesteder, barer
- Venteværelser
- Stuer og værelser
- Butikker


Altro Ensemble er et modulært gulvsystem, der giver dig fuldstændig frihed til at designe fantastiske gulvinteriører. Fra ensfarvede til geometriske mønstre – kun din fantasi sætter grænser.

Altro Ensemble tilbyder 15 dB lydreduktion med ekstra komfort under fødderne. Det gør gulvsystemet perfekt til områder i fx hoteller samt receptioner, restauranter, caféer, butikker, kontorer og kollegier – kort sagt: Overalt hvor design gør den afgørende forskel.

Altro Ensemble giver dig designfrihed og tryghed med de garantier og den lange holdbarhed, du forventer af Altro. Med fire modulære størrelser kan du mixe og matche for at skabe unikke mønstre, som gør brug af farver, teksturer og design. Mulighederne er uendelige – ligesom din fantasi.



Natural Rustic Oak  
M017W200L2000 | LRV 27

For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
 [altro.com](http://altro.com)


# Gulve - LVTs




Drift Oak  
M023W100L500 | LRV 40



Pearl Oak  
M007W100L500 | LRV 53



Red Vintage Timber  
M013W100L500 | LRV 21




Medium Limed Rustic Oak  
M018W100L500 | LRV 17




Village Oak  
M024W100L500 | LRV 21



Greige Rustic Oak  
M034W100L500 | LRV 35



Medium Grey  
Harmonious Oak  
M027W100L500 | LRV 21



Blue Vintage Timber  
M011W100L500 | LRV 42

Planke størrelse



100 x 500 mm

# Gulve - LVTs



Drift Oak  
M023W125L1000 | LRV 40



Natural Pine  
M022W125L1000 | LRV 44



Pearl Oak  
M007W125L1000 | LRV 53



Leached Striking Oak  
M006W125L1000 | LRV 45




White Vintage Timber  
M009W125L1000 | LRV 44



Natural Rustic Oak  
M017W125L1000 | LRV 27




Medium Limed Rustic Oak  
M018W125L1000 | LRV 17



Blue Vintage Timber  
M011W125L1000 | LRV 42



Green Vintage Timber  
M012W125L1000 | LRV 29




Red Vintage Timber  
M013W125L1000 | LRV 21



Greige Striking Oak  
M033W125L1000 | LRV 16



Natural Striking Oak  
M032W125L1000 | LRV 26




Flamed Cherry  
M019W125L1000 | LRV 21



Village Oak  
M024W125L1000 | LRV 21




Valley Oak  
M025W125L1000 | LRV 16




Brown Limed Pine  
M030W125L1000 | LRV 23



Tobacco Limed Striking Oak  
M008W125L1000 | LRV 18



Barrel Oak  
M010W125L1000 | LRV 10




Cabin Oak  
M020W125L1000 | LRV 7



Regal Walnut  
M021W125L1000 | LRV 8




Greige Rustic Oak  
M034W125L1000 | LRV 35



Medium Grey Harmonious Oak  
M027W125L1000 | LRV 21



Smoked Rustic Oak  
M035W125L1000 | LRV 12




Anthracite Limed Harmonious Oak  
M026W125L1000 | LRV 7


# Gulve - LVTs



Chilli Red  
MA065W125L1000 | LRV 12



Sky Blue  
MA063W125L1000 | LRV 30




Ice  
MA066W125L1000 | LRV 49



Jet Black  
MA061W125L1000 | LRV 4



Midnight Wood  
MP151W125L1000 | LRV 4



Hot Orange  
MA064W125L1000 | LRV 20

Planke størrelse



125 x 1000 mm

# Gulve - LVTs




Greige Rustic Oak  
M034W200L2000 | LRV 35



Pearl Oak  
M007W200L2000 | LRV 53



Green Vintage Timber  
M012W200L2000 | LRV 29



Medium Limed  
Rustic Oak  
M018W200L2000 | LRV 17



Valley Oak  
M025W200L2000 | LRV 16



Natural Rustic Oak  
M017W200L2000 | LRV 27




Village Oak  
M024W200L2000 | LRV 21



Smoked Rustic Oak  
M035W200L2000 | LRV 12



Brown Limed Pine  
M030W200L2000 | LRV 23



Barrel Oak  
M010W200L2000 | LRV 10

Planke størrelse



200 x 2000 mm


# Gulve - LVTs



White Stone  
MT081W500L1000 | LRV 61



Fossil Stone  
MT084W500L1000 | LRV 45



Platinum Concrete  
MT087W500L1000 | LRV 37



York Stone  
MT082W500L1000 | LRV 37




Portland Stone  
MT083W500L1000 | LRV 20



Pumice Stone  
MT085W500L1000 | LRV 13



Clay Stone  
MT086W500L1000 | LRV 9




Pewter Concrete  
MT088W500L1000 | LRV 15



Anthracite Concrete  
MT089W500L1000 | LRV 6

Flise størrelse



500 x 1000 mm

# Gulve - Glatte



## Altro Cantata

### Typiske anvendelser:

- Fællesområder, opholdsstue
- Korridorer, trapper
- Spisesteder, barer
- Husholdningskøkkener
- Afdelinger, venteværelser, behandlingsområder
- Opholdsrum, beboerværelser
- Klasselokaler, butikker
- Spaområder, fritidsfaciliteter

Et farvetonet og moderne limfrit gulv, der skaber maksimal indflydelse med minimal installationstid. Det nye Altro Cantata gulv er perfekt i travle offentlige rum, hvor forstyrrelser skal holdes på et minimum. Samtidig er der ingen lugt fra lim og klæbestoffer. Gulvet gør også rengøringen nemmere og tilbyder 14 dB trinstøjreduktion samt komfort under fødderne for at reducere træthed. Takket være vores prisbelønnede limfri installationsmetode kan gulvet svejses og gås på samme dag. Og ved afslutningen af levetiden kan gulvet let fjernes for at blive genbrugt eller genanvendt.

Nu med NY matchende design og farvevalg på tværs af Altro Orchestra, Altro Operetta og Altro Serenade, hvilket giver dig et ensartet udseende på forskellige områder med forskellige præstationskriterier.




Hazelnut | AFP282009  
WR418 / A1M239 / LRV 18




For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
[altro.com](http://altro.com)


# Gulve - Glatte




Frosted Glass  
AFP282005  
WR388 / A1M388 / LRV 52




Mocha  
AFP282003  
WR555 / A1M389 / LRV 40




Graphite  
AFP282002  
WR390 / A1M390 / LRV 30




True Grit  
AFP282001  
WR391 / A1M82 / LRV 17




Black Sand  
AFP282010  
WR485 / A1M485 / LRV 7



Willow Tree  
AFP282007  
WR399 / A1M399 / LRV 41




Bluebell  
AFP282004  
WR398 / A1M398 / LRV 26




Sunrise  
AFP282008  
WR393 / A1M393 / LRV 19




Crème Caramel  
AFP282006  
WR523 / A1M385 / LRV 50



Bluefin  
AFC281001  
WR438 / A1M486 / LRV 26



Venice  
AFT284004  
WR484 / A1M484 / LRV 40




Milan  
AFT284002  
WR482 / A1M482 / LRV 15



Rome  
AFT284001  
WR481 / A1M83 / LRV 16



Seal Grey  
AFC281002  
WR435 / A1M390 / LRV 26



Elephant Grey  
AFC281003  
WR436 / A1M487 / LRV 17



Treviso  
AFT284003  
WR483 / A1M483 / LRV 44

# Gulve - Glatte



Portuguese Oak  
AFW280013  
WR335 / A1M335 / LRV 51



Frosted Oak  
AFW280001  
WR335 / A1M335 / LRV 52



Timeless Oak  
AFW280007  
WR347 / A1M347 / LRV 38



Post Oak  
AFW280016  
WR350 / A1M483 / LRV 30



Champagne Oak  
AFW280010  
WR338 / A1M338 / LRV 38



Summer Oak  
AFW280005  
WR340 / A1M340 / LRV 37



Caramel Oak  
AFW280006  
WR353 / A1M225 / LRV 25



Honey Maple  
AFW280011  
WR352 / A1M352 / LRV 27



Birnam Oak  
AFW280017  
WR352 / A1M352 / LRV 21



Imperial Walnut  
AFW280009  
WR341 / A1M160 / LRV 15



Soft Maple  
AFW280002  
WR339 / A1M339 / LRV 24



Bur Oak  
AFW280015  
WR514 / A1M514 / LRV 21



Shaded Cherry  
AFW280004  
WR337 / A1M337 / LRV 17



Oxford Oak  
AFW280014  
WR339 / A1M339 / LRV 22



Holm Oak  
AFW280018  
WR478 / A1M390 / LRV 26




Dusky Cherry  
AFW280003  
WR336 / A1M239 / LRV 22



Vintage Oak  
AFW280012  
WR322 / A1M239 / LRV 19



Pitch Oak  
AFW280008  
WR348 / A1M348 / LRV 7





# Gulve - Glatte



## Altro Orchestra

### Typiske anvendelser:

- Fællesområder
- Receptioner
- Korridorer, trapper
- Spisesteder, barer
- Afdelinger, venteværelser, behandlingsområder
- Opholdsrum
- Klasselokaler
- Butikker

Det 2,85 mm tykke, Altro Orchestra er udviklet til at skabe det ideelle miljø til at lære, leve og arbejde i områder, hvor komfort og lydreduktion er vigtig. Lav risiko for trykmærker åbner for fleksibel brug af udstyr og møbler, herunder hospitalssenge. Samtidig skærer det indbyggede trinlydisoleringsystem trinlyden ned med 15 dB. Gulvet giver komfort under fødderne og gør livet nemmere for studerende og for patienter – men også for det hårdtarbejdende personale, der tilbringer utalige timer på fødderne. Kan koordineres med andre serier. Det NYE Altro Orchestra har en slidstærk og ridsefast overflade for at sikre nemmere rengøring uden at gå på kompromis med den tekniske performance.




Bongo | CH2840U  
WR461 / A1M152 / LRV 27



For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
[altro.com](http://altro.com)

# Gulve - Glatte



Chimes | CH2836U  
WR457 / A1M335 / LRV 52

Oboe | CH2835U  
WR456 / A1M338 / LRV 34

Violin | CH2834U  
WR455 / A1M361 / LRV 31

Conga | CH2879U  
WR390 / A1M390 / LRV 30

Trombone | CH2839U  
WR460 / A1M484 / LRV 39

Flute | CH2833U  
WR454 / A1M86 / LRV 22

Drum | CH2837U  
WR458 / A1M74 / LRV 18

Manon | CH2878U  
WR391 / A1M82 / LRV 17

Serpent\* | CH2850U  
WR517 / A1M136 / LRV 56

Maraca | CH2855U  
WR499 / A1M136 / LRV 56

Musette | CH2856U  
WR515 / A1M136 / LRV 49

Volta\* | CH2851U  
WR518 / A1M335 / LRV 48

Porter\* | CH2854U  
WR498 / A1M483 / LRV 43

Notturna\* | CH2853U  
WR497 / A1M369 / LRV 48

Chromatic\* | CH2852U  
WR496 / A1M136 / LRV 49

Brass\* | CH2842U  
WR483 / A1M483 / LRV 44

Woodwind\* | CH2843U  
WR489 / A1M385 / LRV 45

String | CH2841U  
WR484 / A1M484 / LRV 40

Percussion | CH2844U  
WR490 / A1M86 / LRV 18

Turandot\* | CH2847U  
WR482 / A1M482 / LRV 15

Orfeo\* | CH2849U  
WR41 / A1M41 / LRV 9


Falstaff\* | CH2846U  
WR493 / A1M493 / LRV 9

Othello\* | CH2848U  
WR62 / A1M62 / LRV 9


Montezuma\* | CH2845U  
WR485 / A1M485 / LRV 8

\*Disse farver findes i begrænset lagerbeholdning, hvilket medfører længere leveringstid. Tjek venligst tilgængelighed før bestilling.

# Gulve - Glatte



Reggae | CH2801U  
WR422 / A1M200 / LRV 48




Salsa | CH2802U  
WR423 / A1M200 / LRV 20




Flamenco | CH2806U  
WR427 / A1M200 / LRV 12



Jazz | CH2824U  
WR445 / A1M200 / LRV 15



Fusion | CH2813U  
WR434 / A1M200 / LRV 49




Soul | CH2817U  
WR438 / A1M200 / LRV 29




Rap | CH2820U  
WR441 / A1M200 / LRV 30



Gospel | CH2821U  
WR442 / A1M200 / LRV 17




Metal | CH2818U  
WR439 / A1M84 / LRV 16




Chant | CH2814U  
WR435 / A1M390 / LRV 26



Club | CH2815U  
WR436 / A1M487 / LRV 17




Trumpet | CH2825U  
WR446 / A1M347 / LRV 37



Glockenspiel | CH2827U  
WR448 / A1M361 / LRV 23



Cello | CH2829U  
WR450 / A1M81 / LRV 24




Bassoon\* | CH2831U  
WR452 / A1M84 / LRV 17



Rigoletto\* | CH2876U  
WR519 / A1M392 / LRV 34



Traviata\* | CH2877U  
WR520 / A1M338 / LRV 28




Guitar | CH2828U  
WR449 / A1M137 / LRV 29

# Gulve - Glatte




Elektra | CH2870U  
WR511 / A1M392 / LRV 58




Carlotta\* | CH2865U  
WR507 / A1M337 / LRV 26



Sitar | CH2869U  
WR510 / A1M347 / LRV 38



Macavity | CH2867U  
WR508 / A1M11 / LRV 57




Aurora | CH2857U  
WR500 / A1M136 / LRV 60




Seville\* | CH2860U  
WR503 / A1M79 / LRV 45




Tosca | CH2862U  
WR494 / A1M494 / LRV 23



Reed | CH2874U  
WR513 / A1M85 / LRV 39



Polka | CH2859U  
WR502 / A1M390 / LRV 23



Marimba\* | CH2863U  
WR505 / A1M390 / LRV 30




Fidelio\* | CH2868U  
WR509 / A1M85 / LRV 35




Cornet | CH2864U  
WR506 / A1M82 / LRV 20



Nabucco\* | CH2873U  
WR512 / A1M84 / LRV 24



Timpani | CH2861U  
WR504 / A1M417 / LRV 20



Kora\* | CH2871U  
WR495 / A1M495 / LRV 8



Figaro | CH2858U  
WR501 / A1M82 / LRV 13

# Gulve - Glatte



Nordic Oak  
WSMSC2816  
WR335 / A1M335 / LRV 51



Polar Oak  
WSMSC2801  
WR335 / A1M335 / LRV 52



European Oak  
WSMSC2823  
WR350 / A1M483 / LRV 30



Silver Oak  
WSMSC2808  
WR347 / A1M347 / LRV 38



Pewter Oak  
WSMSC2826  
WR478 / A1M390 / LRV 26



Smokey Cherry  
WSMSC2803  
WR336 / A1M239 / LRV 22



Galleon Oak  
WSMSC2818  
WR322 / A1M239 / LRV 19



Regal Cherry  
WSMSC2804  
WR337 / A1M337 / LRV 17



Shadow Oak  
WSMSC2809  
WR348 / A1M348 / LRV 7



Straw Oak  
WSMSC2811  
WR338 / A1M338 / LRV 38



New Oak  
WSMSC2824  
WR516 / A1M338 / LRV 46



Harvest Oak  
WSMSC2805  
WR340 / A1M340 / LRV 37



Tawny Oak  
WSMSC2807  
WR353 / A1M225 / LRV 25



Southern Oak  
WSMSC2825  
WR352 / A1M352 / LRV 21



Bay Walnut  
WSMSC2810  
WR341 / A1M160 / LRV 15



Country Maple  
WSMSC2802  
WR339 / A1M339 / LRV 24



Pier Oak  
WSMSC2822  
WR514 / A1M514 / LRV 21



Old Oak  
WSMSC2817  
WR339 / A1M339 / LRV 22



\* Disse farver findes i begrænset lagerbeholdning, hvilket medfører længere leveringstid. Tjek venligst tilgængelighed for bestilling.

# Gulve - Glatte



## Altro Orchestra Custom

### Typiske anvendelser:

- Fællesområder, opholdsstue
- Receptioner
- Korridorer
- Terapi, spaområder
- Skoler med særlige behov
- Butikker
- Udstillinger, messer

Med Altro Orchestra Custom er det muligt at skabe et helt unikt rum, som er fuldstændig skræddersyet til, hvordan og af hvem området skal tages i brug.

Vælg et design fra Altros sortiment af billeder og mønstre, eller upload dit eget design ved hjælp af vores enkle trinvis service. Det kunne ikke være enklere. Altro Orchestras specialtilpassede gulve har den ydeevne og de garantier, som du kan forvente af et Altro-gulv. Dertil kommer en støjreduktion på 15dB samt komfort under fødderne.



Grass 1 | DPSCH0059



For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
altro.com



# Gulve - Glatte




## Altro Operetta

### Typiske anvendelser:

- Fællesområder, opholdsstue
- Receptioner
- Korridorer, trapper
- Spisesteder, barer
- Afdelinger, venteværelser, behandlingsområder
- Opholdsrum, stuer
- Klasselokaler, butikker, hoteller
- Spaområder, fritidsfaciliteter

Flot design med 4 dB lydreduktion. Et robust valg til områder med middel til høj trafik i indgange, patient- og skolekorridorer samt detailhandel. Kan koordineres med vores andre serier. Det NYE Altro Operetta har en slidstærk og ridsefast overflade for at sikre nemmere rengøring uden at gå på kompromis med den tekniske performance. Altro Operetta er nemt at rengøre og vedligeholde. Det er designet efter Bauhaus-princippet om, at stil er lige så vigtig som funktion, og tilbydes i en lang række attraktive, naturlige farver og finish, så det passer til dit indretningsdesign. Det matcher og er nemt at koordinere med Altro Orchestra og Altro Serenade, så du skaber et fuldent look overalt.



Beat | OP2155U  
WR499 / A1M136 / LRV 56




For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
[altro.com](http://altro.com)

# Gulve - Glatte




Acapella | OP2135U  
WR456 / A1M338 / LRV 34




Madrigal | OP2134U  
WR455 / A1M361 / LRV 31




Glee | OP2136U  
WR457 / A1M335 / LRV 52




Baroque | OP2133U  
WR454 / A1M86 / LRV 22




Leo | OP2179U  
WR390 / A1M390 / LRV 30




Yeoman | OP2139U  
WR460 / A1M484 / LRV 39




Soprano | OP2137U  
WR458 / A1M74 / LRV 18




Lola | OP2178U  
WR391 / A1M82 / LRV 17



Pulse | OP2118U  
WR439 / A1M84 / LRV 16




Tempo | OP2115U  
WR436 / A1M487 / LRV 17




Clef | OP2125U  
WR446 / A1M347 / LRV 37



Canon | OP2129U  
WR450 / A1M81 / LRV 24



Drop | OP2127U  
WR448 / A1M361 / LRV 23




Quintet | OP2114U  
WR435 / A1M390 / LRV 26



Shake | OP2164U  
WR506 / A1M82 / LRV 20




Vivo | OP2162U  
WR494 / A1M494 / LRV 23




Allegra | OP2169U  
WR510 / A1M347 / LRV 38



Cabasa | OP2161U  
WR504 / A1M417 / LRV 20




Tutti | OP2157U  
WR500 / A1M136 / LRV 60




Beethoven | OP2159U  
WR502 / A1M390 / LRV 23




Black Forest | OP2158U  
WR501 / A1M82 / LRV 13



Stanza | OP2156U  
WR515 / A1M136 / LRV 49



Vagabond | OP2141U  
WR484 / A1M484 / LRV 40



Vamp | OP2144U  
WR490 / A1M86 / LRV 18

# Gulve - Glatte




Castle Oak  
WSM2075  
WR335 / A1M335 / LRV 51



White Oak  
WSM2051  
WR335 / A1M335 / LRV 52



Greyed Oak  
WSM2063  
WR347 / A1M347 / LRV 38



Platinum Oak  
WSM2085  
WR478 / A1M390 / LRV 26



Pale Cherry  
WSM2052  
WR336 / A1M239 / LRV 22



Tower Oak  
WSM2077  
WR322 / A1M239 / LRV 19



Classic Cherry  
WSM2053  
WR337 / A1M337 / LRV 17



Flaxen Oak  
WSM2054  
WR338 / A1M338 / LRV 38



Mellow Oak  
WSM2056  
WR340 / A1M340 / LRV 37




Light Maple  
WSM2055  
WR339 / A1M339 / LRV 24



Boardwalk Oak  
WSM2081  
WR514 / A1M514 / LRV 21



Mid Walnut  
WSM2057  
WR341 / A1M160 / LRV 15



# Gulve - Glatte




## Altro Serenade

### Typiske anvendelser:

- Beboerværelser, stuer
- Soveværelser
- Legeområder
- Klasselokaler
- Foredragssale, auditorier
- Biblioteker
- Hotel

Stilhed kan være guld værd. Uanset om det handler om at dæmpe lyden af små fødder eller maksimere privatlivet på arbejdet eller i fritiden, kan Altro Serenade mere end leve op til opgaven. Med 3,9 mm tykkelse og 19 dB trinlydisolering reducerer det ikke alene støjen, men giver også et højt komfortniveau for fødderne. Dette gør gulvet til en fantastisk løsning i meget benyttede områder. Kan koordineres med vores andre serier. Det NYE Altro Serenade har en slidstærk og ridsefast overflade for at sikre nemmere rengøring uden at gå på kompromis med den tekniske performance.



Encore | SE3929U  
WR450 / A1M81 / LRV 24




For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
[altro.com](http://altro.com)


# Gulve - Glatte




Chord | SE3934U  
WR455 / A1M361 / LRV 31




Anthem | SE3933U  
WR454 / A1M86 / LRV 22



Caldara | SE3939U  
WR460 / A1M484 / LRV 39




Moonlight | SE3937U  
WR458 / A1M74 / LRV 18




Dulcimer | SE3955U  
WR499 / A1M136 / LRV 56



March | SE3925U  
WR446 / A1M347 / LRV 37




Opus | SE3927U  
WR448 / A1M361 / LRV 23



Metronome | SE3914U  
WR435 / A1M390 / LRV 26




Elgar | SE3962U  
WR494 / A1M494 / LRV 23



Charm | SE3969U  
WR510 / A1M347 / LRV 38



Andante | SE3957U  
WR500 / A1M136 / LRV 60



Relax | WSMA3798  
WR335 / A1M335 / LRV 51



Slumber | WSMA37108  
WR478 / A1M390 / LRV 26



Hush | WSMA3781  
WR338 / A1M338 / LRV 38



Lull | WSMA3782  
WR341 / A1M160 / LRV 15



Restful | WSMA37104  
WR514 / A1M514 / LRV 21

# Gulve - Skridsikre



## Altro Suprema

### Typiske anvendelser:

- Indgange, korridorer, trapper, spiseområder, afdelinger
- Husholdningskøkkener
- Klasseværelser
- Kunstlokaler
- Behandlingsrum
- Klinikker, dyrlæger
- Toilet, omklædningsrum for personale
- Vandlegepladser for små børn

Altro Suprema i opgraderet udgave har nu flere designerfarver og er endnu lettere at rengøre. Gulvet har fået endnu flere stilfulde farver, der afspejler moderne tendenser og forskellige designbehov. Dette ikke-funklende, lavglans sikkerhedsgulv har vedvarende skridsikkerhed og fås i et udvalg af chip- eller ensfarvede designs. Den indbyggede Altro Easyclean-teknologi, er udviklet til enkel rengøring, lav vedligeholdelse og et varigt flot udseende, så du sparer tid og rengøringsomkostninger. Og det har en overlegen smuds-, slid- og ridse modstandsdygtighed, så du kan bruge lyse farver med tillid. Det er egnet til meget tung kommerciel brug, fod- og hultrafik i krævende kommercielle områder.




Senna | SY20033  
WR549 / A1M152 / LRV 31




For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
[altro.com](http://altro.com)


# Gulve - Skridsikre




Ornella | SY20024  
WR534 / A1M11 / LRV 49




Roselle | SYI20025  
WR534 / A1M11 / LRV 49




Evora | SYI20017  
WR538 / A1M515 / LRV 37




Calla | SY20030  
WR538 / A1M515 / LRV 37




Diantha | SY20007  
WR527 / A1M265 / LRV 37



Pampas | SY20009  
WR569 / A1M01 / LRV 62




Primula | SY20023  
WR543 / A1M335 / LRV 50




Dicentra | SYI20022  
WR543 / A1M335 / LRV 50




Hazel | SY20008  
WR526 / A1M239 / LRV 22




Coleus | SYI20004  
WR526 / A1M239 / LRV 22




Hibiscus | SY20005  
WR79 / A1M191 / LRV 42




Cicely | SY20006  
WR81 / A1M81 / LRV 28




Agave | SY20002  
WR525 / A1M86 / LRV 19



Festuca | SYI20010  
WR528 / A1M82 / LRV 15




Cardoon | SYI20003  
WR301 / A1M82 / LRV 11



Italicum | SY20001  
WR301 / A1M82 / LRV 12




# Gulve - Skridsikre




Okame | SY120020  
WR541 / A1M294 / LRV 47




Amaranth | SY20026  
WR535 / A1M149 / LRV 29



Dahlia | SY20019  
WR540 / A1M303 / LRV 14




Cranebill | SY20011  
WR529 / A1M238 / LRV 9




Zinnia | SY20016  
WR537 / A1M44 / LRV 13




Freesia | SY20018  
WR539 / A1M42 / LRV 26



Acer | SY20027  
WR544 / A1M396 / LRV 52



Kolibri | SY20014  
WR533 / A1M399 / LRV 35




Gerbera | SY20031  
WR547 / A1M154 / LRV 20




Sorrel | SY20028  
WR545 / A1M517 / LRV 11




Wilder | SY20021  
WR542 / A1M516 / LRV 37



Clematis | SY120029  
WR546 / A1M228 / LRV 27




Lotus | SY20015  
WR536 / A1M71 / LRV 14



Madara | SY20032  
WR548 / A1M56 / LRV 19



Salvia | SY20012  
WR530 / A1M73 / LRV 9



Gentian | SY20013  
WR531 / A1M71 / LRV 16



# Gulve - Skridsikre




## Altro XpressLay

### Typiske anvendelser:

- Allround anvendelse, god sikkerhed, hvor der kræves limfri fordele


Med Altro XpressLay kan man halvere installationstiden sammenlignet med en traditionel installation og opnår hurtig tilpasning uden kompromis med performance eller holdbarhed. Undersidens noprede overflade gør, at gulvet ligger fladt og yder det samme som et traditionelt limet gulv – uden behov for klæbemiddel.

Installationen går hurtigere og lettere, da der ikke kræves en fugtspærre, fordi gulvet tillader undergulvet at ånde. Da gulvet er limfrit, kan det installeres oven på eksisterende belægninger eller ny beton. Det kan let fjernes og bruges igen et nyt sted og kan genanvendes 100 % ved slutningen af levetiden.




Temple | XL2209P  
WR261 / A1M81 / LRV 27


# Gulve - Skridsikre




Blizzard | XLI2255  
WR79 / A1M191 / LRV 44




Cloud | XL2214  
WR79 / A1M191 / LRV 41




Fog | XL22153  
WR81 / A1M81 / LRV 27




Rock | XLI2204P  
WR84 / A1M84 / LRV 23




Pavement | XLI2207P  
WR83 / A1M83 / LRV14




Streetlight | XLI2205P  
WR287 / A1M79 / LRV 45



Whale | XLI2254  
WR86 / A1M86 / LRV 20




Dolphin | XL2210  
WR86 / A1M86 / LRV 21




Runway | XL2206P  
WR72 / A1M72 / LRV 9




Black | XL22892  
WR100 / A1M100 / LRV 6




Skyline | XL22332  
WR52 / A1M52 / LRV 24




Tarragon | XLI2252  
WR52 / A1M52 / LRV 26




Waterfall | XL22912  
WR155 / A1M135 / LRV 31



Blue | XL22412  
WR71 / A1M71 / LRV 22




River | XLI2257  
WR71 / A1M71 / LRV 22



Lupin | XLI2259  
WR286 / A1M286 / LRV 17



Midnight | XL22421  
WR72 / A1M72 / LRV 11



Nightfall | XLI2256  
WR72 / A1M72 / LRV 10




Coal | XLI2258  
WR100 / A1M100 / LRV 6




For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
[altro.com](http://altro.com)


# Gulve - Skridsikre




Swan | XLI2212P  
WR291 / A1M01 / LRV 75




Winter | XLI2253  
WR105 / A1M01 / LRV 61




Minster | XL2218P  
WR289 / A1M265 / LRV 40




Sand | XLI2251  
WR20 / A1M20 / LRV 40




Bone | XL22215  
WR20 / A1M20 / LRV 37




Biscuit | XL22907  
WR146 / A1M20 / LRV 30




Tundra | XL22910  
WR153 / A1M239 / LRV 17



Savannah | XLI2250  
WR153 / A1M239 / LRV 19



Tango | XL2231  
WR42 / A1M42 / LRV 14



Cherry | XL22920  
WR148 / A1M148 / LRV 10



# Gulve - Skridsikre



## Altro Walkway 20 / VM20

### Typiske anvendelser:

- Allround gulvbelægning til brug i offentlige miljøer og vådrum


Altro Walkway 20 er vores superpopulære, slidstærke og skridsikre gulv. Sortimentet byder nu på 40 farver - lyse, matte og dæmpede farver uden glittereffekt, men også dekorative designs med kulørte flager, hvilket giver dig større designmæssig fleksibilitet.

Altro Walkway 20 er let at bøje og svejse. Det har en PTV-værdi på  $\geq 36$  i pendultesten, hvilket gør det skridsikkert i hele produktets levetid.

Det indbyggede PUR-system gør det også let at rengøre samtidig med, at det er ekstra modstandsdygtigt over for kemikalier og pletter.


### 10 nye nordisk inspirerede farver

Kunderne har efterspurgt flere farver i sortimentet. Derfor har vi udviklet 10 nye farver specifikt for Skandinavien, efter dialog og sparring med danske arkitekter.




Stockholm | VM20926P  
WR556 / A1M340 / LRV 24


# Gulve - Skridsikre




Streetlight | VMI2005P  
WR287 / A1M79 / LRV 45




Blizzard | VMI2055  
WR79 / A1M191 / LRV 44




Fog | VM20153  
WR81 / A1M81 / LRV 27




Rock | VMI2004P  
WR84 / A1M84 / LRV 23




Pavement | VMI2007P  
WR83 / A1M83 / LRV14



Temple | VM2009P  
WR261 / A1M81 / LRV 27




Whale | VMI2054  
WR86 / A1M86 / LRV 20




Dolphin | VM2010  
WR86 / A1M86 / LRV 21




Black | VM20892  
WR100 / A1M100 / LRV 6




Coal | VMI2058  
WR100 / A1M100 / LRV 6




Cloud | VM2014  
WR79 / A1M191 / LRV 41




Skyline | VM20332  
WR52 / A1M52 / LRV 24




Tarragon | VM2052  
WR52 / A1M52 / LRV 26




Waterfall | VM20912  
WR155 / A1M135 / LRV 31




Blue | VM20412  
WR71 / A1M71 / LRV 22



River | VMI2057  
WR71 / A1M71 / LRV 22




Lupin | VMI2059  
WR286 / A1M286 / LRV 17



Runway | VM2006P  
WR72 / A1M72 / LRV 9



Midnight | VM20421  
WR72 / A1M72 / LRV 11




Nightfall | VMI2056  
WR72 / A1M72 / LRV 10




For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
[altro.com](http://altro.com)


# Gulve - Skridsikre




Swan | VMI2012P  
WR291 / A1M01 / LRV 75




Winter | VMI2053  
WR105 / A1M01 / LRV 61




Minster | VM2018P  
WR289 / A1M265 / LRV 40




Sand | VMI2051  
WR20 / A1M20 / LRV 40




Bone | VM20215  
WR20 / A1M20 / LRV 37




Biscuit | VM20907  
WR146 / A1M20 / LRV 30




Tundra | VM20910  
WR153 / A1M239 / LRV 17




Savannah | VMI2050  
WR153 / A1M239 / LRV 19




Tango | VM2031  
WR42 / A1M42 / LRV 14




Cherry | VM20920  
WR148 / A1M148 / LRV 10




Lumi  
VMI2063P  
WR291 / A1M01 / LRV 75



Copenhagen  
VM20929P  
WR399 / A1M399 / LRV 38




Roof Garden  
VM2000P  
WR262 / A1M154 / LRV 23



Bergen  
VM20928P  
WR557 / A1M51 / LRV 13



Anemone  
VM20930P  
WR558 / A1M518 / LRV 19



Helsinki  
VM20932  
WR287 / A1M79 / LRV 45



Muskox  
VM20927P  
WR559 / A1M487 / LRV 19



Fjord  
VM20931P  
WR101 / A1M72 / LRV 10



Pitch  
VM2020P  
WR277 / A1M100 / LRV 5



# Gulve - Skridsikre



## Altro Walkway 20 SD / VM20 SD

### Typiske anvendelser:

- Computerrum, serverrum
- Laboratorier med statisk følsomt udstyr/gasarter
- Produktionsområder for elektronik

Med den statisk dissipative udgave af Altro Walkway 20/VM20 kan du minimere risikoen for skader på elektronisk udstyr som fx computere, der netop er følsomme over for statisk elektricitet. Gulvet er ideelt til laboratorier, computerrum og steder, hvor anden elektronik samles.



Fog | VM20153SD  
WR81 / A1M81 / LRV 27



For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
[altro.com](http://altro.com)



# Gulve - Skridsikre




## Altro Classic 25 / X25

### Typiske anvendelser:


- Tjenestekorridorer
- Serveringsområder
- Fængsler
- Håndværks-, design- og teknologiområder
- Vaskerier
- Vådtrum, vaskerum og slugerum
- Omklædningsrum

Altro Classic 25, som har været afprøvet og vist sig pålideligt i over 60 år, er en 2,5 mm gulvbelægning, der giver vedvarende skridsikkerhed, holdbarhed og slidstyrke sammen med komfort under fødderne. Gulvet er ideelt i områder med stor og især kørende trafik. Det er også godt til områder, hvor lejlighedsvis fugt og støv kan øge risikoen for at skride, da det har en pendultestværdi (PTV) på  $\geq 45$  og en R11 skridværdi. Til andre løsninger med høj belastning, se Altro Atlas 40 og Altro Reliance 25.



Mushroom | X2542R11  
WR24 / A1M27 / LRV 32


# Gulve - Skridsikre



Truffle | X2545R11  
WR153 / A1M239 / LRV 17




Walnut | X2586R11  
WR62 / A1M62 / LRV 10




Quarry Red | X2560R11  
WR42 / A1M42 / LRV 13




Blackberry | X2547R11  
WR100 / A1M100 / LRV 7




Anvil | X2594R11  
WR101 / A1M72 / LRV 11




Pewter Grey | X2539R11  
WR81 / A1M81 / LRV 26




Whisper | X2548R11  
WR354 / A1M84 / LRV 24




Graphite | X2546R11  
WR86 / A1M86 / LRV 21



Blue | X2541R11  
WR71 / A1M71 / LRV 20



Aster | X2549R11  
WR286 / A1M286 / LRV 17



Legend | X2544R11  
WR231 / A1M73 / LRV 10



For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
[altro.com](http://altro.com)

# Gulve - Skridsikre




## Altro Reliance 25

### Typiske anvendelser:

- Indgange, korridorer, fællesområder
- Omklædningsrum
- Laboratorier
- Kliniske områder
- Kunstlokaler
- Vaskerier

Vi har fusioneret vores populære Altro Designer 25 med Altro Unity 25 og giver dig dermed et udvalg på 27 farver, så du kan skabe én løsning til dine højtbelastede områder. Gulvet kan holde til høje niveauer af fodgænger- og kørende trafik uden at gå på kompromis med skridsikkerheden og giver yderligere komfort under fødderne.




Stream | D2518  
WR288 / A1M71 / LRV 22




For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
[altro.com](http://altro.com)


# Gulve - Skridsikre




Streetlight | D2505  
WR287 / A1M79 / LRV 45




Rock | D2504  
WR84 / A1M84 / LRV 23




Fog | D25153  
WR81 / A1M81 / LRV 27




Pavement | D2507  
WR83 / A1M83 / LRV 14




Vault | D2517  
WR277 / A1M100 / LRV 5




Temple | D2509  
WR261 / A1M81 / LRV 27



Fountain | D2502  
WR306 / A1M71 / LRV 22




Pool | D2503  
WR307 / A1M73 / LRV 10




Runway | D2506  
WR72 / A1M72 / LRV 9




Twilight | D25910  
WR39 / A1M34 / LRV 8



Roof Garden | D2500  
WR262 / A1M154 / LRV 23



Skyline | D25332  
WR52 / A1M52 / LRV 25



Storm | D25903  
WR82 / A1M82 / LRV 16




Midnight | D25421  
WR72 / A1M72 / LRV 11




Jet | D2501  
WR100 / A1M100 / LRV 6




# Gulve - Skridsikre




Ice Rink | D2514  
WR291 / A1M01 / LRV 70




Statue | D2513  
WR304 / A1M12 / LRV 62




Arena | D2510  
WR297 / A1M20 / LRV 41




Bone | D25215  
WR20 / A1M20 / LRV 37




Biscuit | D25904  
WR146 / A1M20 / LRV 30




Plaza | D2512  
WR27 / A1M27 / LRV 32




Monument | D2508  
WR305 / A1M239 / LRV 23




Gallery | D2511  
WR62 / A1M62 / LRV 10




Rust | D25907  
WR150 / A1M238 / LRV 10



Forge | D2515  
WR248 / A1M238 / LRV 9



Signal | D2516  
WR300 / A1M42 / LRV 13



## Gulve - Skridsikre




### Altro Atlas 40 / X40

#### Typiske anvendelser:

- Industriområder, der udsættes for tung trafik
- Omklædningsrum til sport, hvor der anvendes pigge og dupper på sko
- Mezzanin-områder

Altro Atlas 40 er vores mest robuste gulvbeløgningsløsning og bevarer sin integritet, selv når det punkteres af pigge eller knopper. Gulvet er velegnet til områder, hvor risikoen for at skride er høj, herunder svær industrianvendelse og sportsomklædningsrum. Altro Atlas 40 er slidstærk, stabil og modstandsdygtig over for mekaniske skader og kemikalier og giver langvarig holdbarhed og skridsikkerhed. Samtidig er det nemt at rengøre og vedligeholde. For vores andre serier beregnet til tung anvendelse, se Altro Classic 25 og Altro Reliance 25.




Pewter Grey | X4039  
WR81 / A1M81 / LRV 26




For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
[altro.com](http://altro.com)

## Gulve - Skridsikre




Mushroom | X4042  
WR24 / A1M27 / LRV 32



Quarry Red | X4060  
WR42 / A1M42 / LRV 13



Walnut | X4086  
WR62 / A1M62 / LRV 10



Anvil | X4094  
WR101 / A1M72 / LRV 11

# Gulve - Skridsikre




## Altro Stronghold 30 / K30

### Typiske anvendelser:

- Industrikøkkener (ikke husholdningskøkkener)
- Kølerum
- Områder til tilberedning og servering af fødevarer, hvor der forekommer fedt, olie og fedtstoffer
- Skråtliggende ramper
- Køkkentrapper


Altro Stronghold 30 har opnået Altros højeste rating for skridsikkerhed (PTV  $\geq 55$ , R12) og er designet til at minimere risikoen i områder, der udsættes for fedtstoffer og olie i hele gulvets levetid. Udover at sikre personalet mod at skride, er gulvet også medvirkende til at reducere træthed takket være tykkelsen på 3 mm, som giver støjreduktion og komfort under fødderne.

Kombinér Altro Stronghold 30 med Altro Whiterock hygiejnisk vægbeklædning for at skabe et sikkert og hygiejnisk miljø i kommercielle og industrielle køkkener.




Torch | K30913  
WR278 / A1M42 / LRV 16


# Gulve - Skridsikre




Monsoon | K30153  
WR81 / A1M81 / LRV 24



Cannon | K30911  
WR101 / A1M72 / LRV 11




Dolphin | K3010  
WR86 / A1M86 / LRV 21




Midnight | K30421  
WR72 / A1M72 / LRV 11




Abyss | K3001  
WR100 / A1M100 / LRV 7




Star | K30912  
WR79 / A1M191 / LRV 41




Oyster | K30215  
WR20 / A1M20 / LRV 36




Biscuit | K30907  
WR146 / A1M20 / LRV 30




Tundra | K30500  
WR153 / A1M239 / LRV 17




Skyline | K30332  
WR52 / A1M52 / LRV 24



Lime | K3086  
WR472 / A1M381 / LRV 42




Russet | K30262  
WR41 / A1M41 / LRV 14



Surf | K30412  
WR71 / A1M71 / LRV 20



For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
 [altro.com](http://altro.com)

# Gulve - Skridsikre




## Altro Aquarius

### Typiske anvendelser:

- Badeværelser
- Bruseområde
- Omklædningsrum (undtagen hvis der er pigge/duppe)
- Saunaer
- Spaområder, vådrum
- Badeværelser, trin- og niveautilpasset i hjemmet

Gulvet har opnået klasse B efter DIN 51097 til barfodsbrug, plus PTV  $\geq 50$  (Slider96), og giver optimal vedvarende skridsikkerhed i hele levetiden i våde og tørre miljøer. Serien omfatter ensfarvede samt tonede alternativer med korn for at hjælpe dig til at opnå stor kontrast og designfleksibilitet. Gulvet har været underlagt omfattende tests med en lang række sko og forureningstyper for at sikre en top-ydeevne i højrisiko-miljøer. Det er også nemt at rengøre. Med Altro Aquarius kan du få det hele: Godt udseende og sikkerhed. Altro Aquarius tilbyder nu 37 soft-look nuancer. Resultatet er det konsekvente, bløde, beroligende udseende, du ønsker fra hjemlige interiører. Der er større udvalg men ingen ændring: Altro Aquarius handler stadig om at se godt ud uden at gå på kompromis med sikkerheden.




Treefrog | AQI2003  
WR293 / A1M271 / LRV 33




For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
[altro.com](http://altro.com)


# Gulve - Skridsikre




Terrapin | AQI2009  
WR289 / A1M265 / LRV 40



Vole | AQ2010  
WR289 / A1M265 / LRV 43




Walrus | AQ2007  
WR261 / A1M81 / LRV 29




Tern | AQI2008  
WR261 / A1M81 / LRV 31




Hippo | AQI2013  
WR301 / A1M82 / LRV 11




Iguana | AQ2021  
WR297 / A1M20 / LRV 41




Otter | AQI2006  
WR290 / A1M239 / LRV 26




Puffin | AQI2005  
WR287 / A1M79 / LRV 46



Cygnet | AQ2004  
WR287 / A1M79 / LRV 46




Salamander | AQI2011  
WR294 / A1M294 / LRV 41




Swan | AQI2012  
WR291 / A1M01 / LRV 75




Gosling | AQI2023  
WR369 / A1M369 / LRV 59



Sea Snail | AQI2024  
WR370 / A1M370 / LRV 50



Dragonfly | AQ2001  
WR292 / A1M292 / LRV 33



Blue Penguin | AQI2002  
WR288 / A1M71 / LRV 24




Coral Crab | AQI2014  
WR300 / A1M42 / LRV 14



Spoonbill | AQI2016  
WR303 / A1M303 / LRV 11




Mallard | AQI2015  
WR302 / A1M302 / LRV 13




Newt | AQ2022  
WR368 / A1M368 / LRV 10


# Gulve - Skridsikre




Lighthouse | PX2001  
WR291 / A1M01 / LRV 70




Jellyfish | PX2005  
WR388 / A1M388 / LRV 46



Porthole | PX2007  
WR390 / A1M390 / LRV 30



Anchor | PX2008  
WR391 / A1M82 / LRV 16




Houseboat | PX2015  
WR398 / A1M398 / LRV 25




Fisherman | PX2009  
WR392 / A1M392 / LRV 48




Seahorse | PX2011  
WR394 / A1M394 / LRV 47



Windbreak | PX2016  
WR399 / A1M399 / LRV 38



Deckchair | PX2013  
WR396 / A1M396 / LRV 50




Sea Urchin | PX2014  
WR397 / A1M397 / LRV 34




Breakwater | PX2003  
WR386 / A1M20 / LRV 42



Cuttlefish | PX2002  
WR385 / A1M385 / LRV 50




Shoreline | PX2006  
WR389 / A1M389 / LRV 38




Driftwood | PX2004  
WR389 / A1M389 / LRV 38




Sand Dune | PX2018  
WR568 / A1M239 / LRV 20



Beach Hut | PX2012  
WR395 / A1M395 / LRV 37



Starfish | PX2010  
WR393 / A1M393 / LRV 21



# Vægge




## Altro Whiterock White FR

### Typiske anvendelser:

- Storkøkkener
- Fastfoodrestauranter
- Badeværelser
- Vådrom
- Omklædningsrum

Dette hvide ark er ekstruderet fra en højkvalitets-, fødevarsikker vinylpolymer til driftstemperaturer op til 60 °C. Det er nemt at rengøre, slagfast og fugefrit. Det overholder alle EU-direktiver vedrørende sundhed og hygiejne og har fremragende livscyklusomkostninger.



White  
2.5 m W3FR    3.0 m W4FR  
LRV 89

For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
[altro.com](http://altro.com)



# Vægge




## Altro Whiterock Satins FR

### Typiske anvendelser:

- Storkøkkener
- Fastfoodrestauranter
- Badeværelser
- Vådum
- Omklædningsrum

Den holdbare, fugefri og vandtætte Altro Whiterock Satins FR overholder strenge hygiejnestandarder og giver en overflade, der er modstandsdygtig over for pletter og nem at tørre af. Den er ekstremt slagbestandig og ideel til hårde områder.



Cream  
2.5 m W6FR/41    3.0 m W7FR/41  
LRV 83

For hele farvesortimentet og tekniske detaljer  
[altro.com](http://altro.com)



# Vægge



Jasmine  
W6FR/53 / W7FR/53  
LRV 71



Snowdrift  
W6FR/44 / W7FR/44  
LRV 80



Sapling  
W6FR/43 / W7FR/43  
LRV 81

# Support

## Tilbehør og teknisk information

- Gulvtilbehør
- Vægtilbehør
- Lim
- Teknisk service
- Specifikationsvejledning
- Tekniske tegninger
- Tekniske datablade

## Case studies

## Vareprøver



“Gulvene føles meget sikre, hvad end de er våde eller tørre. Det giver en følelse af sikkerhed i dagligdagen for både beboere og personale. En anden fordel er, at gulvene er nemme at gøre rent. Rengøringspersonalet har desuden bemærket den indbydende atmosfære, som de lyse og venlige farvetoner giver.”

Dorthe Lindegaard,  
Head of Bofællesskabet Vintervej

Yderligere information er tilgængelig på [altro.com](https://www.altro.com)



## Prøver

Hvis valget af farve er afgørende,  
anmod venligst om en materialeprøve

☎ 36 78 90 33

✉ [info@altro.dk](mailto:info@altro.dk)



# altro

Altro Danmark c/o Altro Nordic AB, Flintyvegatan 4, S-213 76 Malmö

☎ 36 78 90 33 ✉ [info@altro.dk](mailto:info@altro.dk)



Altro. Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Ensemble, Altro Cantata, Altro Orchestra, Altro Operetta, Altro Serenade, Altro Reliance, Altro Atlas, Altro Suprema, Altro Walkway, Altro Walkway SD, Altro XpressLay, Altro Stronghold, Altro Aquarius, Altro Classic, Altro Whiterock White FR, Altro Whiterock Satins FR and Altro Easyclean Technology are trademarks of Altro Limited.

Indholdet var korrekt, da det blev sendt til trykning. Altro forbeholder sig ret til at ændre alle oplysninger. © Copyright Altro 2024

# altro.com

4487 issue date 03/24  
PROD CAT DK